
INDEX PLANTARVM
HORTI
ACADEMIAE VITEMBERGENSIS
PER
IO. HENRICVM HEYCHERVM.

INDEX
PLANTARVM
HORTI MEDICI
ACADEMIAE
VITEMBERGENSIS

AVCTORE

JO. HENRICO HEVCHERO

PHILOS. ET MED. D. ANAT. ET BOTAN.
PROF. PVBL.



VITEMBERGAE
SVMPT. ET TYPIS CHRISTIANI GERDESII
MDCCXI.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Heucher, Johann Heinrich von

Index Plantarvm Horti Medici Academiae Vitembergensis

Vitembergae 1711

4 Phyt. 149
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10229728-1
VD18 15252787

ILLVSTRISSIMO
EXCELLENTISSIMISQVE
DOMINIS
SVMMI CONSESSVS ECCLESIASTICI
QVI DRESENAE EST
PRAESIDI
EMINENTISSIMO
ATQVE
ASSESSORIBVS
SPLENDIDISSIMIS
DOMINIS AC MAECENATIBVS
SVIS GRATIOSISSIMIS

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

DOMINI GRATIOSISSIMI

Nihil magis fotu indiget ſolis, quam planta. Illo excitata uno exurgit, ac uegetatur: ſine illo latens cultorem ridet. Cultor

ipſe expecto plantas: at illae, nec unum, ſolem. Vos optant benigna ſidera: aureum ueſtrum iubar: calorem ueſtrum. Quoniam uero loqui nequeunt, me deſiderii uoluerunt interpretem,

INCLYTIS
NOMINIBVS
VESTRIS



Vitembergae
V. Kalendas Martias
CIↃ IↃ CC XI

deuotiſſimum
Heucherum

Bayerische Staatsbibliothek München

PRAEFATIO.

LECTORI BENEVOLO

S.

VIx furere desierat abhinc biennium immanis hyems, cum disciplina mihi Botanica demandaretur. Quod obiturus munus, Horto lustrato Medico, reperi plantas, insolentia frigoris adustas ad unam ferme omnes. Ad iacturam, uix reparabilem, ingressus reparandam quid adhuc promouerim, hic demonstrabit INDEX. Qui si cui neque perfectus satis, neque satis copiosus esse uideatur, ille enimuero cogitet opus, pri-

uato ſuſceptum ſumptu. Cauſa cum Academiae fuit honor, tum ut Iuuentus, noſtro quoque reuocata ſtudio, ab anili, et, ne hortulano quidem digna plantarum notitia, ad ueram illam, certamque, cuius fundamentum Character Plantarum eſt, adduceretur. Nos quidem Riuinianum fecimus noſtrum, qui unam omnium longe elegantiſſimam plantarum Methodum Riuinianam iudicemus, longeque Methodis Moriſonii, Raii, Turnefortii, aliisque anteponendam eſſe arbitremur. Neque id ſtudio, aut quodam erga Virum celeberrimum amore; ſed uero inducti iudicio cenſemus. Nihil aſſentamur Praeceptori, cuius et uoci, et ſcriptis cum noſtram rerum botanicarum ſcientiam, tum huius rationem Indicis merito, lubentesque acceptam ferimus: ſola excellentia effecit Methodi, in ea ut acquieſceremns. Atque eius quidem utilitatem ſummam is ipſe, quem modo dixi, Index ſtudioſae aperiet Iuuentuti. Hunc enim, DEo adiuuante, annis ſingulis explanaturus, Botanophilos reddam capaces ad plantas

omnes, eaſdemque non magis patrias, quam peregrinas, nec uiſas ante, nec auditas, ſuo quaſque nomine, appellandas, ordine quaſque ſuo ordinandas. Flores ſaltem cognoſcendi, et ſemina: quibus ſolis duabus rebus accurata plantarum notitia comparatur. Quemadmodum autem uera plantarum nomina a falſis diſcerni oporteat, id partim idem ille noſter Index, partim ſubiectus Indici Indiculus, nomina germana a ſpuriis literarum uariegatis diſtinguens formis, edocebit. Tu uero, quisquis es, LECTOR BENEVOLE, plantas non modo aduenas; ſed et indigenas, et eas in locis, non procul ab urbe diſſitis, natas, in hiſce paginis cognoſces. Quodſi qua plantarum genera in noſtro deinceps aliquandiu obierint horto, non ideo in noſtris demonſtrationibus deerunt. Nam res duae ſarcient commune iſtud hortorum fatum: hinc Herbarium noſtrum uiuum: illinc Sporophylacium noſtrum. Illud flores plantarum omnium, artificio ela-

boratos anatomico : hoc plantarum semina siue nuda, siue uestita asseruat. Ita uale, LECTOR BENEVOLE, hisque a me contentus primitiis plenos in posterum plantarum calathos expecta. Vitembergae, V. Kalendas Martias,

CIↃ IↃ CCXI.

PARS I.

Complexa
Plantas, flore perfecto
praeditas.

CLASSIS I.

Plantarum florem perfectum
simplicem gestantium.

SECTIO I.

Plantarum flore perfecto,
simplici, regulari.

ORDO I.

Plantarum gaudentium flore perfecto,
simplici, regulari, monopetalo,
semine nudo unico.

MIRABILIS, fl. purp. fl. flauo, fl. albo, fl. luteo et rubro, fl. albo et rubro, fl. rubr. lut. et albo. Vulgo Mirabilis Peruuiana. Perenn.

FAGOPYRVM, Matthioli Frumentum Saracenicum. Dodonaei Erysimum Theophrasti.

BISTORTA, fl. carn. Officin. Perenn.

POLYGONVM, fl. alb. et fl. purp. alioquin Centumnodia. Indig.
PERSICARIA, fl. ex albo carn. Indig.
Perſicaria Oriental. flor. purp. fol. Nicot.
PARIETARIA, fl. herbac.
SANGVISORBA, ſpica brevi rubra, vulgo Pimpinella ſanguiſorba. Officin. Indig.
Sanguiſorba maxima Canadenſis alba ſpicata.

Semine nudo gemino.

CRVCIATA, fl. lut. Indig.
GALLIVM, fl. lut. Indig. Nota. Gallium album uulgare florem fert in 4. lacinias diuiſum: ſed eſt Gallii albi ſeu Molluginis ſpecies, quae florem profert in tres tantum lacinias diuiſum.
APARINE, floſc. alb. Vulgo Philanthropos. Indig.
RVBIA, fl. ex luteo uirid. Vulgo Rubia Tinctorum Officin.
ASPERVLA, fl. albo, uulgo Matriſylua. Indig.

Semine nudo quaterno.

BORRAGO, fl. coerul. Officin. Indig.
Borrago, fl. albo. Indig.
BVGLOSSA, fl. purpur. Officin. Indig.
CYNOGLOSSA, fl. obſol. purp. Officin. Indig.
CERINTHE. Vulgo Cerinthe maior, fl. flauo, fl. ex luteo et rubro, fl. uerſicolore laciniato.
CONSOLIDA, fl. purp. quae mas, et fl. albo, uel pallide luteo, quae foemina dicitur. Vulgo Conſolida maior, item Symphytum. Officin. Indig. Perenn.
LITHOSPERMVM, fl. albo. Vulgo Milium ſolis. Officin. Indig.

PVLMONARIA, fl. candid. et fl. purp. Vulgo Symphytum maculoſum. Officin. Indig.
OMPHALODES ſeu Vmbilicata. Vulgo Linum umbilicatum.

Semine nudo plurimo.

MALVA. Officin. Indig.
Malua trimeſtris.
Malua oriental. fl. rubr.
Malua criſpa.
Malua Pannon. fl. rubr.
Malua Alexandrina.
ALTHAEA, fl. incarn. Officin. Indig.
ALCEA, fl. incarn. Indig.
LVPVLVS, fl. herbac. Officin. Indig.

Semine latente intra pericarpium unicapſulare.

ANAGALLIS, fl. phoenic. Officin. Indig.
NVMMVLARIA, fl. lut. Vulgo Centimorbia. Officin. Indig.
MYRIOPHYLLON, fl. alb. Vulgo Millefolium paluſtre.
CYCLAMEN, fl. purp. Officin. Perenn.
HYDROPHYLLON, fl. alb. Vulgo Dentariae affinis Echii flore.
AVRICVLA. Vulgo Auricula urſi: cuius flores coloris ratione multis modis uariantes conſpiciuntur.
PRIMVLA. Vulgo Primula Veris, itidem colorum uarietate mirifice ludens: Pertinet huc flos Paralyſeos officinar.

MENYANTHES, alioquin Trifolium paluſtre. Indig.
SOLDANELLA. Officin. Perenn.
GENTIANELLA, fl. coerul. Perenn.
GENTIANA, fl. lut. Officin. Perenn.
CANNABIS. Officin. Indig.
VRTICA. Vulgo Vrtica urens. Officin. Indig.
SPINACHIA. Vulgo Lapathum hortenſe.
CVSCVTA, fl. albido. Officin. Indig.
HERNIARIA, alioquin Millegrana. Officin. Indig.

Semine latente intra pericarpium bicapſulare, ſiliquis gemellis ſimile.

NERIVM, Vulgo Oleander, fl. rubr. fl. alb. flor. incarn. odor. et fl. rubro pleno.
APOCYNVM. Perenn.
Apocynum African, fl. aurantio.
Apocynum African, arboreſc. Salicis folio.
PERIPLOCA. Vulgo Scammonea Monſpeliaca.
VINCETOXICVM, fl. alb. Vulgo Hirundinaria. Officin.
VINCA, fl. coerul. Vulgo Vinca per Vinca. Officin. Indig.

Semine latente intra pericarpium bicapſulare breuius.

NICOTIANA. Officin.
CENTAVRIVM, fl. rubr. Vulgo Centaurium minus. Officin. Indig. Perenn.
PLANTAGO. Officin. Indig.
PSYLLIVM, floſc. albicant. Officin.
MERCVRIALIS. Vulgo Mercurialis mas.

Semine

Semine latente intra pericarpium tricapſulare.

RICINVS, fl. albo. Vulgo Cataputia maior,
Ricinus Americanus maior, caule uireſcente.
ALOE. Vulgaris.
Aloë Africana, cauleſcens foliis ſpinoſis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis.
Aloë Succotrina, fl. ex uiridi luteo.
Aloë Africana, breuiſſimo, craſſiſſimoque folio, flore ſubuiridi.
Aloë Americana, folio latiore, et glauco.
Aloë Africana, foliis glaucis, margine et dorſo ſpinoſis.
Aloë Africana, folio uariegato.
Aloë Africana, folio ex albo et uiridi uariegato.
Aloë Africana, Margaritifera minor.
COLCHICVM, fl. purp. purp. uulgo Colchicum commune. Indig. Perenn.
Colchicum, fl. albo.
Colchicum uernum Hiſpanicum.
Colchicum, fl. pleno purp. et fl. pleno albo.
CROCVS. Officin. Perenn.
Crocus uernus, fl. aureo.
Crocus uernus, fl. pallido.
Crocus uernus, fl. purp. uariegato.
Crocus uernus, fl. coerul. lineis uiolaceis uariegato.
Crocus autumnalis ſatiuus.
NARCISSUS. Perenn.
Narciſſus albus, circulo croceo.
Narciſſus albus, circulo purpureo.
Narciſſus Orientalis uarius tam magnitudinis, quam coloris ratione.

Narciſſus flauus, ſubflauus, luteus.
Narciſſus, flore pleno.
HYACINTHVS. Perenn.
Hyacinthus oblongo flore coeruleus, maior.
Hyacinthus, oblongo flore albo.
Hyacinthus Orientalis, flore ſimplici et fl. pleno.
MVSCARI. Vulgo Hyacinthus moſchatus.
CAMPANVLA.
Campanulla anguſtifolia, fl. albo. et fl. coerul.
Campanula Perſicifolia. Indig. Perenn.
Campanula linifolia. Indig. Perenn.
Campanula urticae folio.
Campanula, fl. albo et fl. coerul. pleno.
Campanula maior ſiue pyramidalis.
POLEMONIVM, fl. albo et flore coeruleo, male Valeriana Graeca.
BVXVS.
Buxus arboreſcens uulgaris.
Buxus maior foliis pictis, ſeu per limbum aureis.
Buxus foliis ex albo uariegatis.
CONVOLVVLVS.
Conuoluulus Africanus, fl. punic.
Conuoluulus Hiſpanicus diuerſicolor.
Conuoluulus peregrinus minor.
Conuoluulus Hiſpanicus, ſem. alb. fl. perſico.
Conuoluulus, fl. albo, ſemine nigro.
Conuoluulus Hiſpan. fl. coerul.

Semine latente intra pericarpium quadricapſulare.

DATVRA, flore maximo albo.
GOSSYPIVM, fl. atro purpureo. Perenn. Officin.

CHAMAENERION, fl. rubro. Vulgo Lyſimachia ſiliquoſa, item Filius ante patrem. Indig.
ONAGRA, fl. luteo. Vulgo Lyſimachia corniculata, item Lyſimachia ſpecioſa. Indig.
ERICA, fl. purpureo et fl. albo. Indig. Perenn.

Semine latente intra pericarpium quinquecapſulare.

KETMIA, fl. rubro et fl. albo. Vulgo Althea vel Alcea arboreſcens. Perenn.
ACETOSELLA, fl. albo. Officin. Indig.
QVAMOCLIT, fl. coccin. Alioquin Conuoluulus pennatus exoticus.

Semine latente intra pericarpium ſexcapſulare.

ASARVM, flore ex uiridi purpureo. Offic. Indig.

Semine latente intra pericarpium multicapſulare.

ABVTILON, fl. luteo. Vulgo Abutilon Auicennae, male Althaea Theophraſti.

Semine latente intra pericarpium mollius parvum, ſeu baccam.

LAVREOLA, fl. purpur. Vulgo Mezereum, item Coccognidium.
VIBVRNVM. Alias Lantana. Perenn. Indig. G.
TINVS, fl. albo. Vulgo Laurus Tinus.
TAXVS. Perenn.

IASMINVM, fl. albo. Perenn.
Iasminum Catalonicum, flore incarnato.
IVIVBA. Alias Zizyphus. Officin. Perenn.
FRANGVLA. Vulgo Alnus nigra baccifera. Officin. Indig.
SAMBVCVS. Officin. Indig. Perenn.
Sambucus, fl. albo, bacca rubra. Vulgo Opulus. Indig.
EBVLVS. Officin. Indig. Perenn.
POLYGONTAVM, fl. albo. Vulgo Sigillum Salomonis. Officin. Indig. Perenn.
AQVIFOLIVM. Vulgo Agrifolium, item Ilex aculeata. Perenn.
CERVI SPINA, fl. uirid. Vulgo pina infectoria, item Rhamnus catharticus. Officin. Indig. Perenn.
LIGVSTRVM, fl. alb. Indig. Perenn.
MOSCHATELLINA, fl. uiridi, male Ranunculus Moſchatus.
SOLANVM.
Solanum uulgare, baccis nigris, Germ. Officin. Indig.
Solanum fruticoſum bacciferum. Alioquin Strychnodendron.
Solanum ſcandens, item Solanum lignoſum, alioquin Dulcamara. Indig. Perenn.
HALICACABVS, alioquin Alkekengi. it. Solanum ueſicarium. Officin.
BRYONIA, fl. ex Virid. albo. Officin. Indig. Perenn.
Bryonia Africana glabra, fl. herbac. foliis profunde ſectis, tenuioribus.
GROSSVLARIA. Vulgo Groſſularia ſpinoſa. Perenn.

RIBES

RIBES. Vulgo Groſſularia non ſpinoſa: fructu rubro et fr. candido, maiore et minore. Officin. Perenn.

CONVALLIVM FLORES, fl. alb. Vulgo Lilium Conuall. Officin. Indig.

Conuallium flores, fl. rubente. Perenn.

VACCINIA, fl. rubic. bacca nigra. Vulgo Myrtillus. Offic. Indig.

Semine latente intra pericarpium mollius pomo aequale, aut etiam maius.

MOMORDICA, fl. albid. Male Balſamina mas. Officin.

MELANZANA, fl. coerul. Alioquin Mala inſana, it. Melongena.

CAPSICVM, fl. albo: fructu aureo, rubro, obſcuro. Vulgo Piper Indicum, it. Solanum mordens.

MELO. Officin.

CVCVMIS. Officin.

PEPO. Officin.

CVCVRBITA. Officin. fructibus uariae molis et figurae.

LYCOPERSICON, fl. luteo: fructu maiore et minore. Vulgo Pomum amoris.

ORDO II.

Plantarum flore ſimplici, regulari, Dipetalo gaudentium.

HArum parcus admodum notatur prouentus, ita ut praeter CIRCÆAM, quam uulgo Ocymaſtrum

ſtrum Verrucarium uocant, uix alia huc usque innotuerit.

ORDO III.

Plantarum gaudentium flore ſimplici, regulari, Tripetalo,

Semine nudo unico.

ACETOSA maxima, fl. uirid. dicta Hiſpanica.
LAPATHVM, fl. uiridi. Vulgo Lapathum acutum. Indig.

Semine nudo plurimo.

SAGITTA. Vulgo Sagitta aquatica, item Sagittaria. Indig.
RANÆ MORSVS. Alioquin Plantago aquatica, it. Ranunculus aquaticus. Indig.

Semine latente intra pericarpium tricapſulare.

EPHEMERVM, fl. coerul. Alioquin Phalangium Virginianum, item Moly Virginianum.

Semine latente intra pericarpium ſexcapſulare.

BVTOMVS. Alioquin Iuncus floridus, it. Gladiolus paluſtris. Indig.

Semi-

Semine latente intra pericarpium mollius seu ſucculentum, ſeu baccam.

VVVLARIA.

Semine tricocco.

CHAMAELÆA. Alioquin Mezereum Arab.

ORDO IV.

Plantarum gaudentium flore ſimplici, regulari, Tetrapetala, ſemine nudo unicò.

TRIBVLOIDES. Vulgo Tribulus aquaticus. Indig.
RAPISTRVM. Vulgo Rapiſtrum Italicum et Gallicum, item Raphaniſtrum, item Rapiſtrum monoſpermum.
IONTHLASPI, fl. lut. Male Thlaſpi clypeatum.
ISATIS. Vulgo Glaſtum Sativum. Indig.

Semine nudo quaterno.

POTAMOGETON. Vulgo Millefolium aquaticum.

Semine nudo plurimo.

THALICTRVM. Indig.
Thalictrum Canadenſe, fl. albo, qui modo tetrapetalos, modo pentapetalos reperitur.
FLAMMVLA. Vulgo Flammula Iouis.
CLEMATIS. Indig.

Semine latente intra pericarpium membranaceum unicapſulare.

PAPAVER, uariis ludens coloribus. Officin. Indig. Nota, Papauer eiusmodi gaudere flore tetrapetalo, ubi ſolum bina petala utrinque oppoſita ſunt aequalia, duo ſcilicet maiora, duoque minora.

CHELIDONIVM, fl. lut. Vulgo Chelidonium maius. Offic. Indig. Perenn.

EPIMEDIVM, fl. luteo-pallido-rubente. Perenn. Nota, Epimedium ab aliis Tetrapetalis omnibus in eo diuerſum eſſe, quod petala duplicata habeat: exteriora enim aliquantulum latiora et rubicunda ſunt, interiora minora luteaque. Cohaerent autem firmiter minora cum maioribus, ut non modo eadem cum illis inter florendum, ſed et inter decidendum, uideantur, niſi cum cura diuellantur a ſe inuicem: unde ſatius putat CL. Riuinus, Epimedium referri ad Tetrapetala, quam octopetala, ſeu polypetala.

RAPHANISTRVM, fl. lut. ſiliqua glabra articulata.

Raphaniſtrum aruenſe, fl. albo. Indig.

Semine latente intra pericarpium bicapſulare longius.

GLAVCIVM, fl. luteo, et fl. uiolaceo. Vulgo Papauer corniculatum, item Ceratites Dioſcoridis. Perenn.

RAPHANVS, fl. alb. Offic. Indig.

NAPVS, fl. flauo. Indig.

BRASSICA, fl. luteolo. Indig.

ERVCA, fl. albo ſtriato: maior ſatiua annua, ſemine albo.

Eruca

Eruca, fl. luteo minore: ſylueſtris latifolia. Indig.
SINAPI, fl. luteo, ſemine rubro. Offic. Indig.
Sinapi aruenſe praecox, ſemine nigro. Indig.
ERYSIMVM, floſc. lut. Officin. Indig.
SISYMBRIVM, fl. albo. Vulgo Naſturtium aquaticum. Officin. Indig.
DENTARIA. Vulgo Dentaria triphyllos. Indig.
HESPERIS, fl. albo. Male Viola Matronalis.
Heſperis, fl. purpureo. Vulgo Heſperis hortenſis.
ALLIARIA, fl. albo. Alioquin Heſperis odore Allii.
KEYRI, fl. aureo. Vulgo flores Cheiri, it. Leucoium luteum. Officin. Perenn.
CARDAMINE, fl. prorſus albo. Vulgo Naſturtium pratenſe. Indig.
TVRRITIS, fl. luteolo. Vulgo Braſſica ſylueſtris. Indig. Nota, Turritis pariter ac IBERIS eiusmodi gaudent flore Tetrapetalo, quo petala ratione ſitus declinant ex rotunda in quadratam quaſi figuram, quanquam petala inter ſe ſint aequalia.

Semine latente intra pericarpium bicapſulare latius.

BVLBONACH.

Semine latente intra pericarpium bicapſulare brevius.

THLASPI aruenſe, fl. candid. Indig.
NASTVRTIVM. Vulgo Naſturtium hortenſe. Officin.
CORONOPVS. Vulgo Cornu ceruinum. Male habetur pro ſpecie Plantaginis.

BVRSA. Vulgo Burſa paſtoris. Officin.
ARMORACIA. Officin. Perenn.
COCHLEARIA. Officin.
LEPIDIVM. Vulgo Piperitis, folio lato.
MYAGRVM. Vulgo Seſamum. Indig.

Semine latente intra pericarpium quadricapſulare.

RVTA, fl. ex uiridi lut. Offic. Indig. Perenn.
EVONYMVS. Indig. Perenn.

Semine latente intra pericarpium molle ſeu baccam.

LAVRVS. Officin. Perenn.
CORNVS. Vulgo Cornus mas.
CHRISTOPHORIANA. Vulgo Actaea, item Aconitum racemoſum. Indig.
OXYCOCCVS, fl. rubicundo. Vulgo Vitis Idaea paluſtris. Indig.
PARIS, fl. uiridi. Vulgo herba Paridis. Officin.

ORDO V.

Plantarum gaudentium flore ſimplici, regulari, pentapetalo,

Semine nudo unico.

TILIA, fl. alb. Officin. Indig.
LIMONIVM, maritimum maius. Perenn.
CVMINOIDES. Vulgo Cuminum Sylueſtre. Indig.

STATICE, fl. rubro. Vulgo Scabiosa montana, item Caryophyllus montanus. Indig.

Semine nudo plurimo.

CAVDA MVRIS. Alioquin Myosuros, it. Holosteum. Indig.

VLMARIA, fl. albis in formam paniculae congestis, uel in Muscarii quasi aut globuli formam conflatis. Vulgo Argentilla maior, it. Regina prati, item Barba caprae. Indig.

QVINQVEFOLIVM, seu Pentaphyllum, fl. lut. Indig.

PENTAPHYLLOIDES, fl. purpur. planta palustr. Indig.

Pentaphylloides, fruticosum Raii, fl. lut.

CARYOPHYLLATA, fl. lut. sem. plur. barbat. Officin. Indig. Perenn.

RANVNCVLVS. Indig.

Ranunculus, fl. lut. pratens. rad. tuberosa.

Ranunculus, fl. lut. palustr. cap. rotundo.

Ranunculus, fl. lut. Illyricus seu lanuginosus.

Ranunculus lanceatus.

ANSERINA, fl. lut. Vulgo Potentilla, it. Argentina, item Pentaphylloides minus supinum. Officin. Indig.

FRAGARIA, fl. albo. Officin. Indig. Perenn.

Semine latente intra pericarpium membranaceum unicapsulare.

AMARANTHVS.

Amaranthus spicatus sericeus, fl. luteo uirescente.

Amaranthus, spicis carneis interfusa flauedine micantibus.

Ama-

Amaranthus, aurea ſpica, et ignis fulgore, diuerſicolor.
Amaranthus, panniculis ex fuſco purpuraſcentibus.
Amaranthus. Ind. Oriental. ſpica longa argent. ſummit. purpur.
Amaranthus criſtatus, fl. coccineo.
Amaranthus criſtatus, fl. luteo.
Amaranthus criſtatus, fl. ſulphureo.
CARYOPHYLLVS. Mira coloris plenitudinisque uarietate luxurians flos.
LYCHNIS. Floris colore admodum uariat, uariaeque huius ſpecies tam indigenae ſunt, quam in horto proueniunt.
ALSINE. Vulgo Morſus gallinae. Indig.
SPERGVLA. Differt ab Alſine, quod ſpergula petalis gaudeat integris, Alſine bifidis.
CORTVSA, fl. albo fimbriato. Alias Mitella, item Cortuſa Americana.
PORTVLACA, fl. pallide luteo. Officin.
Portulaca aruenſis, ſeu Portulaca exigua. Indig.
Portulaca ſylueſtris, ſeu anguſtifolia. Indig.
Portulaca hortenſis, foliis uirid. et fol. flauis.
ANDROSAEMVM. Alioquin Ruta hypericoides, folio foetido. Perenn.
PARNASSIA, fol. albo. Vulgo Gramen Parnaſſi, item Vnifolium paluſtre, Officinarum Hepatica alba. Indig.
RHVS, fl. uirid. Vulgo Sumach, item Rhus opſoniorum. Officin. Perenn.
RORELLA. Vulgo Ros ſolis. Officin. Indig.
AGRIMONIA, fl. pallide luteo. Officinal. Indig. Perenn.

Semine

Semine latente intra pericarpium membranaceum bicapſulare.

GEVM. Alioquin Sanicula montana rotundifolia. Indig.

SAXIFRAGA, fl. albo, radice granuloſa. Officin. Indig. Perenn.

STAPHYLODENDRON. Alioquin Nux ueſicaria, it. Piſtacia ſylueſtris. Perenn.

VMBILICVS. Vulgo Vmbilicus Veneris, item Sedum ſpurium bicorne, it. Sanicula montana crenata, umbilico rubro, candido, et punctato. Perenn.

Semine latente intra pericarpium membranaceum tricapſulare.

HYPERICVM, fl. lut. Indig. Officin. Perenn.

HARMALA, fl. magno albo. Vulgo Ruta ſylueſtris. Indig.

MYRTVS.

Myrtus communis Italica.

Myrtus, foliis Buxi.

Myrtus, foliis minimis mucronatis.

Myrtus, fl. pleno.

Myrtus, foliis extremitate argentea gaudentibus.

SICILIANA. Vulgo Androſaemum maximum quaſi fruteſcens, ſeminibus quaſi baccis incluſis, item Herba Siciliana. Perenn.

Semine latente intra pericarpium membranaceum quinquecapſulare.

FABARIA. Craſſula maior. Officin. Telephium uulgare.

SEDVM huiusque uariae ſpecies.
AQVILEGIA, flore ſimplici et pleno uariis coloribus ſuperbiente. Officin.
CISTVS. Mas et foemina.
MVSCIPVLA, fl. purp. et fl. alb. Vulgo Lychnis uiſcoſa, item Centaurium.
GRVINALIS probe diſtinguenda a Geranio.
SPIRÆA. Vulgo Spiraea Theophraſti. Perenn.

Semine latente intra pericarpium membranaceum multicapſulare.

CALTHA, fl. ſimpl. aureo. Vulgo Caltha paluſtris, it. Populago. Indig.
Caltha, fl. pleno.
LINVM. Linum annuum coeruleum ſatiuum. Offic.
Linum perenne maius coeruleum, capitulo maiore.

Semine latente intra pericarpium ſuccu-lentum, bacciferum.

LAVROCERASVS. Perenn.
CERASVS.
VITIS.
SORBVS. Vulgo Sorbus eſculenta, uel domeſtica.
AVCVPARIA. Vulgo Sorbus aucuparia. Indig.
HEDERA. Vulgo Hedera arborea, fl. uirid. Officin.
ROSA.
PHYTOLACCA. Vulgo Amaranthus baccifer.
RVBVS.

Semine latente intra pericarpium ſuccu-lentum, pomiferum.

MESPILVS.

PRVNEOLVM.
PRVNVS.
ARMENIACA. Vulgo Malus Armeniaca.
PERSICA. Vulgo Malus Perſica.
CYDONIA. Vulgo Malus Cydonia.
CITRVS. Vulgo malus Citria.
AVRANTIA. Vulgo Malus aurantia.
MALVS.
PYRVS.

Semine latente intra pericarpium durius, nuciferum.

AMYGDALVS.

ORDO VI.

Plantarum gaudentium flore ſimplici, regulari, hexapetalo, ſemine nudo.

FILIPENDVLA, fl. Ochroleuco. Male Saxifraga rubra. Indig. Nota, huius florem interdum ſeptem petalis gaudere.
PVLSATILLA. Indig.

Semine latente intra pericarpium membranaceum unicapſulare.

IVNCVS. Alioquin Scirpus. Indig.

Semine latente intra pericarpium membranaceum bicapſulare.

SALICARIA, fl. purpur. Male Lyſimachia ſpicata. Indig.

Semine latente intra pericarpium membranaceum tricapſulare.

VERATRVM, fl. ſubuiridi et fl. atrorubente. Vulgo Helleborus albus. Officin. Perenn.

PHALANGIVM, fl. alb. Vulgo Phalangium ramoſum. Male Moly: male Aſphodelus, foliis fiſtuloſis. Indig.

ORNITHOGALVM, fl. luteo. Alioquin Bulbus ſylveſtris, item Siſyrinchium Theophr. Indig. Perenn.

Ornithogalum umbellatum minus candidum uulgare. Indig.

LILIVM. Officin. Perenn.

LILIOHYACINTHVS. Alioquin Hyacinthus ſtellaris, foliis et radice Lilii: item Hyacinthus Liliofoliusſtellatus. Perenn.

TVLIPA florum colore innumeris modis uarians.

FRITILLARIA, fl. purpur. et fl. albo. Perenn.

CORONA. Vulgo Corona imperialis. Perenn.

DENS CANIS, fl. purpuraſc. Male Satyrium erythronium. Perenn.

MARTAGON, fl. purp. et fl. flauo. Vulgo Lilium Martagon. Perenn.

PORRVM. Porrum commune capitatum. Officin. Perenn.

Semine latente intra pericarpium ſucculentum.

BERBERIS. Male Oxyacantha ſeu Spina acida. Perenn. Officin.

SMILAX. Vulgo ſmilax aſpera, fructu rubente. Perenn.

ASPI-

ASPARAGVS, fl. herbac. Perenn. Officin.
GRANATVS, fl. ſimpl. et fl. pleno. Aliis Malus Punica, item Balauſtium. Officin. Perenn. Ab aliis refertur ad plantas, flore polypetalo: ab aliis ad pentapetetalo praeditas.

ORDO VII.

Plantarum gaudentium flore ſimplici, regulari, polypetalo, ſemine nudo gemino.

ACER. Campeſtre, et minus ſeu Acer uulgare, minore folio. Indig. Perenn.

Semine nudo plurimo.

ADONIS, fl. phoeniceo. Alioquin Eranthemum. Male Chamaemelum miniatum: male Ranunculi aruenſis ſpecies. Indig.
Adonis hortenſis, flore minore atrorubente.
HEPATICA, fl. purp. et fl. coerul. ſimpl. et pleno. Vulgo Hepatica nobilis ſeu trifolia, it. Herba Trinitatis. Male Trifolium hepaticum: male Ranunculus hepaticus trilobatus. Officin. Perenn. Indig.
FICARIA, fl. luteo. Male Chelidonium minus. Officin. Indig. Ludit petalis incertis.
ANEMONE, fl. ſimpl. et pleno, colore multum uariante.

Semine latente intra pericarpium membranaceum tricapſulare.

PAEONIA, fl. atrorubente. Officin. Perenn.

Semine latente intra pericarpium membranaceum quinquecapſulare.

FICOIDES ſeu Aizoides.
Ficoides African. tereti folio.
Ficoides arboreſcens, fl. purpur.
Ficoides African. mai. fol. triangulari.
Ficoides African. min. fl. lut. fol. triang.
Ficoides African. folio rotundo maiore.
Ficoides African. margaritif. ſeu cryſtallin.

Semine latente intra pericarpium membranaceum multicapſulare.

SEMPERVIVVM. Alioquin Sedum.
Semperuiuum maius. Officin. Perenn. Indig.

Nota. Sedum et Semperuiuum ita differunt, ut illius ſpecies gaudeant flore pentapetalo; huius polypetalo.

Semine latente intra pericarpium ſucculentum.

OPVNTIA. Male Ficus Opuntia, uel Ficus Indica.
Opuntia minor, folio ſubrotundo.
Opuntia maior, folio ſpinis longiſſimis armato.
Opuntia maxima, folio ſpinoſo latiſſimo et longiſſimo.
MELOCACTVS. Aliis Cereus.
Melocactus Americanus repens trigonus, fl. albo, fructu uiolaceo.
Melocactus Americanus ex plurimis globulis Opuntiae modo naſcentibus conflatus, ſpinoſiſſimus, flore et fructu roſeo.

SECTIO

SECTIO II.
Plantarum flore perfecto, simplici, irregulari.

ORDO I.
Plantarum gaudentium flore perfecto, simplici, irregulari, monopetalo,

Semine nudo unico.

VALERIANA, flosc. incarn. sem. papposo. Officin. Perenn. Indig.

Seminibus nudis binis.

LOCVSTA, fl. ciner. Male Lactuca agnina, Valeriana campestris, Olus album. Indig.

Semininibus nudis quaternis rugosis.

ECHIVM stricte dictum, fl. coeruleo. Indig.
ECHIOIDES, fl. coerul. Male Buglossum syluestre minus. Indig.
PSEVDANCHVSA, fl. albo. Male Lithospermum aruense, radice rubra: male Anchusa, uel Echium. Indig.

Seminibus nudis quaternis laeuibus, *flore barbato tantum.*

TEVCRIVM, fl. alb. species maior. Perenn.
Teucrium, fl. purpurasc. species minor. Officinarum Chamaedrys.

SCOR-

SCORDIVM, fl. purp. Aliis Chamaedr. paluſtr. Allium redolens. Officin. Indig. Perenn.
MARVM, fl. purp. Marum uerum. Offic. Perenn.
CHAMAEPITYS, fl. luteolo. Offic. Perenn.
IVA MOSCHATA, fl. rubr. fol. multifido. Officin.
AIVGA, folio integro. Communiter Polium montanum. Indig.
POLIVM. Offic. Perenn.

Flore barbato et galeato ſimul.

Barba ſimplici, galea quadripartita.

OCIMVM ſiue Baſilicum, fl. albo, uel uiolaceo. Officin.
Ocimum minus.

Barba tripartita, galea integra.

LEONVRVS AFRICANVS, fl. miniato maiore. Male dicitur Sideritis, Lamium, Marrubium, aut Cardiaca Africana. Perenn.
Leonurus Africanus Nepet. fol. fl. minore.
CARDIACA, fl. carn. Officin. Perenn. Indig.
Nota. Cardiaca foliis criſpis non aliter a uulgari diſtingui poteſt, quam ſi folia ſpectentur ima, uel potius prima illa quae caulem praecedunt.
LAMIVM. Vulgo Urtica mortua. Indig.
PVLEGIVM, fl. coerul. Male dicitur Menthae ſpecies. Officin. Perenn. Indig.
LADANVM SEGETVM, fl. rubr. Male Sideritidis ſpecies.
STACHYS ſylueſtris. Aliis Vrtica foetida, item Heraclea.
BRVNELLA, fl. purpur. coerul. uel albo. Offic. Indig.

CAN-

CANNABIS SPVRIA, fl. rubr. Aliis Urtica aculeata. Indig.

Barba tripartita, galea diviſa.

MASTICHINA, floſc. alb. Marum Officinarum.
THYMVS uulgaris. Officin. Alii Thymum capitatum pro uero habent.
SERPILLVM. Huius uariae ſunt ſpecies, aliae repentes magis, aliae magis errectae. Variat etiam ratione florum, qui modo maiores, modo minores, modo purpuraſcentes, modo candidi. Optimum, quod Citrium malum redolet, Citratum dictum. Officin. Perenn. Indig.
CLINOPODIVM, fl. rubr. Perenn. Indig. Aliis Acinos.
SATVREIA. Officin. Differt perennis ab annua, in quantum perennis flores accedunt ad Calamentham uel Meliſſam: annuae non aeque.
MELISSA. Officin. Eſt potius planta ſemiuerticillata, quam uerticillata. Perenn.
CALAMENTHA, fl. carneo maximo. Officin. Perenn. Indig.
MENTHA, fol. acuto. Officin. Perenn.
Mentha ſpicata criſpa. Officin.
MENTHASTRVM. Huius flos minor eſt flore Menthae, uix unquam apertus. Perenn. Indig.
NEPETA, fl. albo, qui plane ſingulari ſtructura gaudet, praecipue ſi marginem denticulatum barbae mediae, cui ab utroque latere breuior lacinia inſtar auricularum adhaeret, examines. Perenn. Indig.
LAVENDVLA, fl. coerul. Officin. Perenn.
Lavendula, fol. multifido, fl. albo et fl. coerul.

SPICA, fl. coerul. Officin. Perenn. Nota. Differunt Spica, et Lavendula primo foliis. Spicae enim ſunt latiora, unde Spica iure dici poſſet Lauendula latifolia: ſecundo floribus. Nam uerticillum Spicae longius eſt, quam Lauendulae, unde et Lauendula ſpicata Spica appellari poſſet.

STOECHAS. Vulgo Stoechas Arabica. Officin. Perenn.

VERBENA. Officin. Perenn. Indig.

MAIORANA. Officin. Huius flores in lacinias deſinunt acutas.

Maiorana hyemalis. Perenn.

ORIGANVM. Huius flores deſinunt in lacinias magis rotundas. Officin. Perenn.

DICTAMNVS. Officin. Perenn.

Barba quadripartita, galea integra.

GALEOPSIS, fl. albo. Male Vrtica mortua. Indig.

Barba quadripartita, galea diuiſa.

ROSMARINVS. Officin. Perenn.

CHAMÆCISSVS, fl. coerul. Vulgo Hedera terreſtris. Officin. Perenn.

HYSSOPVS, fl. coerul. Recte Hyſſopus Arabum. Male Hyſſopus Graecorum. Officin. Perenn.

SIDERITIS. Duplex, erecta, et humilior: illius flos eſt luteolus; huius ſaltim qua barbam luteolus, cetera candidus. Officin. Perenn. Indig.

BETONICA, fl. purp. et fl. albo. Officin. Perenn. Indig.

SALVIA, fl. coerul. latifol. Offic. Perenn.

Saluia minor.
CEDRONELLA, fl. coerul. et fl. albo. Male Meliſſa Moldavica, vel Turcica; melius forſan Citrago Turcica.
GALLITRICHVM. Vulgo Horminum ſpurium.
HORMINVM, fl. coeruleo. Officinar. Sclarea. Perenn.
PSEVDO-DICTAMNVS. Perenn.
BVGVLA. Officinar. Conſolida media. Indig.

Seminibus incluſis Pericarpio membranaceo unicapſulari.

SCVTELLARIA. Vulgo Lyſimachia galericulata, item Tertianaria. Indig.
LENTIBVLARIA, fl. lut. Male Millefolium aquaticum lenticulatum.
SQVAMARIA.

Pericarpio membranaceo bicapſulari, *fl. clauſo, et labiato.*

MELAMPYRVM aruenſe, coma rubra, floribus luteis rubrisque ſimul. Indig.
ANTIRRHINVM hortenſe maius.
Antirrhinum mai. diuerſicolor.
Antirrhinum aruenſe minus. Indig.
LINARIA, fl. lut. Offic,

Flore patulo, et diuiſo tribus laciniis barbato tantum.

ACANTHVS. Aliis Branca urſina. Perenn.

Flore patulo et diuiſo quatuor laciniis.

EVPHRAGIA, fl. alb. Officin. Indig.

CRISTA GALLI. Male Pedicularis lutea. Indig.
PEDICVLARIS. Male Crista galli purpurea.
VERONICA, fl. pallide coerul. Offic. Perenn. Indig.
BECCABVNGA seu Veronica aquatica maior et minor, folio subrotundo, vel oblongo. Officin. Perenn. Indig.

Flore, cuius margo quinque laciniis diuisus.

BLATTARIA. Indig.
VERBASCVM. Indig. Officin.
HYOSCYAMVS, fl. albo et fl. luteo. Officin. Indig.
DIGITALIS. Huius multa est uarietas specie non genere differens.
GRATIOLA, fl. albo. Officin. Perenn. Indig.
CARDINALIS. Vulgo Flos Cardinalis Barberini.
RAPVNCVLVS corniculatus. Perenn. Indig.
Rapunculus, spica longiore.

Pericarpio membranaceo tricapsulari.

GLADIOLVS, fl. purp. Officin. Radix Victorialis rotunda.
CANNA INDICA, fl. luteo punctato.
Canna Indica, fl. coccin.
Canna Indica, fl. lut. maiore.

Pericarpio membranaceo quadricapsulari.

SESAMVM.

Pericarpio membranaceo quinquecapsulari.

CHAMAERHODODENDROS seu Ledum.

Peri-

Pericarpio membranaceo sexcapsulis distincto.

ARISTOLOCHIA, fl. flauo, radice longa. Officin. Percnn.

Seminibus inclusis pericarpio duriori.

VITEX. Officin. Agnus castus.

Seminibus inclusis pericarpio carnoso seu bacca.

CAMARATINGA, uel Pseudo-uiburnum Americanum, fl. luteo Male Viburnum Americanum. Perenn.

Camaratinga, folio Vrticae.

XYLOSTEVM. Male Chamaecerasus, uel Periclymenum rectum. Perenn. Indig.

PERICLYMENVM, fl. rubell. Vulgo Caprifolium German. Perenn.

ARVM. Officin. Perenn.

Arum maximum Aegyptiacum. Vulgo Colocassia.

Arum polyphyllum, Dracunculus et Serpentaria dictum, caule maculato. Perenn.

ORDO II.

Plantarum gaudentium flore perfecto, simplici, irregulari dipetalo.

Hic dissimulandum non est, uix ullum his nostris in Terris occurrere florem irregularem dipetalum: licet quidam e minus cognitis huc reuocari possent, quemadmodum in Horto Malabarico

KONDAM-PALLV et NELIPV describuntur ut dipetala irregularia.

ORDO III.

Plantarum gaudentium flore perfecto, simplici, irregulari tripetalo.

His nostris in regionibus uix ullus occurrit flos irregularis tripetalus.

ORDO IV.

Plantarum gaudentium flore perfecto, simplici, irregulari tetrapetalo; conceptaculo simplici breuissimo seu *Siliculae sphaericae incluso semine subrotundo.*

FVMARIA, fl. rubr. Officin. Indig.

Siliculae echinatae incluso semine reniformi.

ONOBRYCHIS: puta monospermos, nam siliquis gaudens articulatis spectat ad Hedysarum.

Siliculae glabrae incluso semine oblongo.

BARBA IOVIS, fl. pallide-luteo. Perenn.

Silicu-

Siliculae rugoſae incluſo ſemine reniformi.

MELILOTVS, fl. luteo et fl. albo. Male Trifolium odoratum. Officin.

Melilotus, fl. coeruleo. Lotus Officinar. item Lotus urbana.

Siliculae, latitanti intra perianthium ſtrigoſius, incluſo ſemine.

TRIFOLIVM, cuius uariae ſpecies. Indig. Perenn.

Siliculae, latitanti intra perianthium uilloſum, incluſo ſemine.

LAGOPVS. Indig.

Siliculae, latitanti intra perianthium turgidulum, incluſo ſemine.

ANTHYLLIS, fl. lut. Vulgo Vulneraria ruſtica ſeu pratenſis. Indig. Perenn.

Conceptaculo longiori
ſeu
Siliquae bullatae incluſo ſemine turbinato.

CICER, fl. alb. et fl. purp. ſem. rubr. Officin.

Siliquae bullatae incluſo ſemine reniformi depreſſo.

COLVTEA, fl. luteo, dicta Colutea ueſicaria. Male huc refertur Colutea Scorpioides. Perenn.

Siliquae

Siliquae ſpecioſae incluſo ſemine longo.

FABA. Male Phaſeolus, fructu albo. Officin.

Siliquae ſpecioſae incluſo ſemine lato.

LVPINVS, fl. albo, fl. luteo, fl. coeruleo et fl. carneo. Officin.

Siliquae ſpecioſae incluſo ſemine reniformi.

PHASEOLVS, fl. albo. Officin.
Phaſeolus Italicus, fl. uariegato.
Phaſeolus Indicus, fl. coccineo.
Phaſeolus cochleatus et hilo magno ſignatus. Vulgo Lablab Alpini.

Siliquae mediocri incluſo ſemine utrinque conuexo.

LENS. Officin.

Siliquae mediocri incluſo ſemine globoſo.

PISVM, fl. luteolo aut uiridi. Officin.
Piſum hortenſe maius, ſemine albo, uel ex rubro uariegato.

Siliquae mediocri incluſo ſemine ſubrotundo.

LATHYRVS.
Lathyrus, fl. magno odorato, coerul. et purpur. Zeilanicus.
Lathyrus, fl. purpur. Tingitan.
Lathyrus, fl. coerul. ſiliqua latiore.
Lathyrus Ital. fl. coerul. picto.

Lathy-

Lathyrus, fl. albo. Male in Officinis Cicer album.
CRACCA, Graecorum Aracus. Male Vicia multiflora. Indig.
Cracca minor. Male Vicia ſegetum.
VICIA, fl. purp. Nota. Cracca fert pendulas ubique ſiliquas; Vicia uero proprie dicta erectas.
OROBVS Syluaticus. Indig.

Siliquae mediocri incluſo ſemine anguloſo.

ERVVM, fl. fuluo.

Siliquae mediocri incluſo ſemine reniformi.

LABVRNVM, fl. luteo eleganti. Perenn.
PSEVDO-ACACIA. Male Acacia Virginiana, aut Acacia Robini.
GLYCYRRHIZA, ſiliquis erectis et compreſſis. Officin. Perenn.
GENISTA, fl. luteo. Perenn. Indig.
Geniſta Hispanica.
ANONIS, uel Ononis, fl. rubro, uel purp. Perenn. Indig.
CYTISVS. Perenn. Nota. Arduum eſt Cytiſum et Geniſtam diſtinguere, niſi florem, fructumque minorem ac hirſutam in plerisque ſiliquam attendere quis uelit.

Siliquae anguſtiori inaequali incluſo ſemine longo.

GALEGA, fl. albo. Officin. Perenn.
PSEVDO-FVMARIA. Male Fumaria bulboſa, ſemine nigro ſplendente.

Pseudo-fumaria Indica, fl. ex luteo rubroque mixto.

Siliquae cylindraceae incluso semine rotundo.

LOTVS tetragonolobus, fl. atrorubente.

Siliquae cornutae incluso semine sesamaceo.

FOENV GRAECVM, fl. albo. Graecis Buceros significantius. Officin.

Siliquae contortae in spiram simplicem incluso semine reniformi.

FALCATA, fl. luteo. Inconuenienter Medica falcata. Communiter Medica uera.

Siliquae contortae in spiram multiplicem incluso semine reniformi.

COCHLEATA, fl. lut. Inconuenienter Medica Cochleata. Nota. Fructus uarietate mirabili inter se discrepant: siquidem alii compressi, alii rotundi, uel ouales, alii elongati et quasi doliati; quidam hispidi, aut etiam durius echinati, quidam longioribus, alii breuioribus spinis armati, alii non spinosi.

Siliquae articulatae incluso semine recto.

CORONILLA maritima, odorata, fl. lut. Male Colutea scorpiodes maritima, uel etiam Colutea Cretica, glauco folio.

Coro-

Coronilla montana. Vulgo Colutea ſcorpioides humilior.
Coronilla maior, fl. luteo. Male Colutea ſcorpioides.

Siliquae articulatae incluſo ſemine reniformi.

HEDYSARVM, fl. rubro, fl. albo, et fl. perſico. Communiter Hedyſarum clypeatum. Perenn.

Conceptaculo duplicato longiori *incluſo ſemine ſeſamaceo.*

ASTRAGALVS uulgaris. Male Glycyrrhiza ſylueſtris. Indig. Perenn.

Conceptaculo duplicato breui turgido *incluſo ſemine reniformi.*

GLAVX. Male Aſtragalus perennis.
TRAGACANTHA, fl. albido. Dodonaei Spina hirci. Perenn. Officin.

Conceptaculo duplicato breui depreſſo. *incluſo ſemine plano.*

THLASPIDIVM. Male Thlaſpi genuinum. Perenn.
Thlaſpidium Creticum, fl. albo et fl. purp. Male Thlaſpi umbellatum Creticum.

Conceptaculo tripartito ſolidiori *incluſo ſemine rotundo.*

ESVLA. Officin. Perenn. Indig.

Esula maior, fl. luteolo. Male Lathyris, uel Cataputia. Vulgo Cataputia minor. Officin.

Esula, caule crasso. Male Tithymalus arborescens. Perenn.

Conceptaculo tripartito Vesicae simili *incluso semine rotundo, nigro, cordis figura signato.*

VESICARIA, fl. albo. Male ab aliis Pisum cordatum, aut Halicacabum peregrinum.

Conceptaculo quadripartito *incluso semine*

Nihil adhuc dum cognitum est ex genere plantarum flore irregulari tetrapetalo gaudentium.

Conceptaculo quinquepartito turgido *incluso semine rotundo.*

BALSAMINA, fl. uariorum colorum. Nota. Non necessum, ut Balsaminae addatur cognomen foeminae, cum mari nomen Momordicae usitatum competat aptius.

Conceptaculo quinquepartito angusto *incluso semine longo.*

IMPATIENS, fl. lut. Vulgo Balsamina lutea, seu Noli me tangere.

ORDO V.

Plantarum gaudentium flore perfecto, simplici, irregulari, pentapetalo.

Seminibus nudis, binis, latis, compressis, *fimbriata orbicula praeditis.*

TORDILIVM, fl. albo. Tordilium Syriacum.

fere planis, cordiformibus.

SPHONDYLIVM, fl. alb. et fl. rubr. Vulgo Branca ursina. Officin. Indig.

fere planis, rotundioribus.

PASTINACA, fl. lut. sylvestr. et Satiua. Indig. Officin.

IMPERATORIA, fl. alb. Aliis Ostrutium. Male Angelicae species. Officin. Perenn.

OREOSELINVM, fl. alb. Aliis Petroselinum montanum. Cordi Polychrestum. Officin. Perenn. Indig.

fere planis, oblongis.

PEVCEDANVM, fl. luteolo. Officin. Perenn.

ANETHVM, fl. lut. Officin.

Seminibus nudis, binis, latis, turgidioribus, *striatis et alatis simul.*

ANGELICA, fl. viridiusc. sem. odorato. Officin. Perenn.

Angelica erratica seu sylvestris male huc refertur, potius Podagraria dicenda.

echinatis.

ECHINOPHORA, fl. alb. Vulgo Caucalis. Indig.

hispidis.

STAPHYLINVS, fl. alb. et fl. rubr. Vulgo Daucus Officin. Indig.

SANICVLA, fl. albido. Officin. Perenn.

Seminibus nudis, binis, longis, gracilioribus,

rostratis.

SCANDIX, fl. albo. Vulgo Pecten Veneris. Indig.

villosis.

CVMINVM, fl. albo. Officin.

lanuginosis.

DAVCVS. Officin. uerus, non alius est, quam Creticus.

Daucus Macedonicus, fl. alb. Vulgo Petroselinum Macedonicum, item Apium Macedonicum. Officin.

laeuibus, bullis.

CEREFOLIVM, fl. alb. vel Chaerefolium. Officin. Cerefolium sylvestre. Male Myrrhis sylvestris.

striatis, nigris.

PERFOLIATA, fl. lut.

Striatis

ſtriatis, fuſcis.

PODAGRARIA, fl. albo. Alioquin Angelica ſylueſtris, uel erratica. Vulgo herba Gerhardi.

ſtriatis, albidis.

FALCARIA, fl. alb. Alioquin Eryngium aruenſe, foliis ſerrae ſimilibus.

ſtriatis, lineis pallidioribus diſtinctis.

MYRRHIS, fl. albo. Aliis Chaerophyllum Sylueſtre. Vulgo Cicutaria bulboſa.

Myrrhis paluſtris, fl. Amethyſtino. Perenn. Indig.

CARVM, uel Caruum. Officin.

SISARVM, fl. albo, radice dulci. Officin. Perenn.

Seminibus nudis, binis, longis, tumidioribus,

ſtriatis profundius, ſeu ſulcatis.

ODORATA, fl. albo. Male Cicuta, uel Cicutaria, uel Myrrhis. Perenn. Indig.

LEVISTICVM, fl. lut. Officin. Perenn.

FOENICVLVM, fl. lut. Officin. Perenn.

ſtriatis leuius.

SILER, fl. albo, folio Aquilegiae potisſimum. Male Ligusticum, Seſeli, Libanotis. Perenn.

PELLANDRIVM, fl. albo. Aliis Cicuta paluſtris, item Cicutaria aquatica. Perenn. Indig.

ſtriatis, ſubhirſutis.

ASTRANTIA, fl. albo. Perenn.

Semi-

Seminibus nudis, binis, ſolidis.

mediocribus, globoſis.

CORIANDRVM, fl. albo. Officin.

Coriandrum ſylueſtre ignobilius. Indig. Nota. Diſtinctio Bauhinorum inter Coriandrum ſylueſtre foetidiſſimum, et inodorum, nulla eſt. Eſt enim Coriandrum ſylueſtre non niſi unicum hactenus notum, ſemine inodoro, cetera foetidiſſimum.

ANISVM, fl. albo. Male Cuminum dulce Melitenſe. Officin.

CICVTA uera, floſc. albis. Officin.

CYNAPIVM ſeu Petroſelinum caninum, fl. alb. Aliis Cicuta fatua, item foetida: quia radix ſatis foetida; reliquum uero plantae pene inodorum exiſtit. Indig.

minoribus.

CICVTARIA, fl. albo. Aliis Sium uirulentum. Perenn. Indig.

PIMPINELLA, fl. albo. Vulgo Pimpinella ſaxifraga maior; item Pimpinella nigra. Officin. Perenn.

minimis, ſtriatis.

APIVM, fl. albo. Aliis Petroſelinum aquaticum. Officin.

Apium ſatiuum, fl. luteo. Officin.

minimis, ſubhirſutis.

AMMI, fl. albo, fol. Foenic. Officin.

Ammi minimum, fl. albo, odore Origani, uel Satureiae. Verum Ammi Dioſcoridis.

Semi-

Seminibus nudis ternis.

CARDAMINDVM maius, fl. lut. et minus, fl. sulphur. Male Nasturtium Indicum, aut Viola scandens. Aliis Acriuiola. Officin.

Seminibus nudis quinis.

GERANIVM.
Geranium, fol. Maluae, odorat. fl. purp. Cap. bonae spei arboresc.
Geranium Africanum, folio Alchymillae.
Geranium Africanum triste.
Geranium Moschatum.
Geranium Robertianum aruense. Indifl.

Seminibus latentibus in conceptaculo simplici *biualui seu siliqua rectis.*

SILIQVASTRVM. Vulgo Arbor Iudae. Perenn.

Biualui seu siliqua curuis latissimisque.

SENNA. Officin. Perenn.

Seminibus latentibus in conceptaculo simplici *triualui oblongo.*

VIOLA, fl. violaceo, simpl. et plen. Officin. Perenn.
Viola tricolor. Male in Officinis Iacea. Perenn.
Nota. Ad Violas non pertinent Viola lutea Tragi et Tabern. nec Viola matronalis, nec Viola lunaria, neque Viola pentagonia.

Seminibus latentibus in conceptaculo tricapſulari *longioribus.*

STAPHILAGRIA. Officin.

DELPHINIVM. Vulgo Calcatrippa, item Conſolida regularis. Nota. Reperitur unicapſulare, et tricapſulare.

Delphinium ſatiuum, flore uarii coloris.

Delphinium, fl. pleno.

Delphinium latifolium, fl. minor. coerul.

Seminibus latentibus in conceptaculo trium aut quinque capſularum.

NAPELLVS. Aliis Aconitum. Nota. Praecoces Napelli tres tantum ſiliquas producunt, forſan quia feſtinando fructus omnes haud abſoluere poſſunt: ſerotini quinque. Praeterea nulla eſt inter omnes Napelli ſpecies, quae non ipſo folio diſcerni queat a reliquis, ſi modo eiusdem maginitudinis folia conferantur: ſunt enim uel longiora, uel obtuſa, laciniis anguſtioribus latioribusue diuiſa. In ANTHORA folia tenuiſſimis conſtant laciniis: in Napello humiliore, fl. luteo latiſſimis; cui fere paria ſunt Napelli, fl. luteo elatioris: obtuſa ſunt Napelli fl. albo; acuta magis, flore mixto. RIVIN.

Seminibus latentibus in conceptaculo quinque capſulari

maio-

maiore.

FRAXINELLA, fl. alb. et fl. rubr. seu purpureo. Officin. Perenn.

minore.

PYROLA. Officin. Perenn.

ORDO IV.

Plantarum gaudentium flore Simplici, irregulari, hexapetalo, Semine tricapsulari,

radice carnosa testiculata.

ORCHIS. Officin. Indig.

radice carnosa caudata.

SATYRION. Officin. Indig.

radice carnosa digitata.

PALMATA. Vulgo Palma Christi.

radice fibrosa.

NIDVS. Vulgo Nidus auis seu Ophris. Vulgo Orchis bifolia herbaceo flore maior. Vulgo Bifolium sylueſtre.

DAMASONIVM, fl. alb. Male Helleborine, fl. alb.

HELLEBORINE.

CALCEOLVS.

Semine quadricapſulari.

MELIANTHVS. Male Pimpinella ſpicata maxima Africana.

ORDO VII.

Plantarum gaudentium flore Simplici, irregulari, Polypetalo.

Eiusmodi plantarum nihil quicquam huc usque detectum eſt.

****

CLASSIS II.

Plantarum florem perfectum compoſitum geſtantium.

SECTIO I.

Plantarum flore perfecto, compoſito ex regularibus floſculis tantum.

ORDO I.

Plantarum gaudentium flore perfecto, compoſito ex regularibus tantum eiusdem generis monopetalis,

Semine

Semine nudo plurimo solido.

SPHAEROCEPHALVS. Vulgo Carduus Sphaerocephalus. Aliis Echinopus, aliis Scabiosa Cardui-folia Sphaerocephala elatior. Perenn.

AMARANTHOIDES, Lychnidis folio, floribus conglomeratis, seu capitulis purpureis. Vulgo Amaranthus globosus.

CARTHAMVS. Aliis Cnicus, fl. lut. Officin.

SANTOLINA, fl. sulph. Male Abrotanum foemina, aut Cupressus herba. Perenn.

TANACETVM uulgare, fl. luteo. Indig. Perenn. Officin.

Tanacetum, foliis crispis. Perenn.

BALSAMITA. Aliis Tanacetum hortense, Lepidii foliis serratis, Officinarum Mentha Saracenica.

ABSINTHIVM, fl. lut. Officin. Perenn. Indig.

ABROTANVM. Vulgo Abrotanum mas. Officin. Perenn.

ARTEMISIA uulgaris maior, caule et floribus purpurasc. Officin. Indig.

Artemisia uulgaris maior, caule ex uiridi albente. Indig. Perenn.

Semine nudo plurimo papposo.

ELICHRYSVM, fl. lut. Aliis Chrysocome. Officinarum Stoechas Citrina. Indig. Perenn.

EVPATORIVM. Vulgo Eupatorium cannabinum uel uulgare, it. Herba S. Kunigundis. Indig.

GNAPHALIVM. Aliis Filago, Centunculus, Herba impia.

BACCHARIS. Quibusdam Conyza maior uulgaris. Indig. Perenn.
SENECIO, fl. lut. Officin. Indig.
PETASITES, fl. rubello. Officin. Perenn.
CARDVVS, fl. purp. et fl. albo, ſpinoſiſſimus, anguſtifolius uulgaris. Perenn. Indig.
Carduus maculis albis notatus uulgaris. Aliis Carduus lacteus.
Carduus Mariae non maculatus.
IACEA, fl. alb. et fl. purp. Indig.
Iacea nigra. Aliis herba Trinitatis.
BENEDICTA. Alioquin Carduus benedictus. Officin. Indig.
LAPPA. Aliis Bardana maior, it. Perſonata. Officin. Indig.

Semine latente
intra ſucculentum fructum.

ANANAS.

Flore compoſito ex regularibus tantum eiusdem generis pentapetalis.

ERYNGIVM. Indig. Officin. Perenn.

ORDO II.

Plantarum gaudentium flore perfecto, compoſito ex regularibus tantum diuerſi generis.

CARLINA, magno flore. Aliis Cardopatium. Officin. Perenn.

NYMPHAEA, fl. alb. et fl. luteo, compoſita ex flore pentapetalo et polypetalo. Officin. Indig.

HERACANTHA conſtat ex fl. polypetalo et regulari, diſco radiato. Nota. Vix plures diſco radiato, praeter hanc. Qui diſcum conſtituunt, monopetali ſunt regulares, quinque laciniis diuiſi. Radius ſi quis eſt, polypetalum florem imitatur.

SECTIO II.

Plantarum flore perfecto, compoſito ex regularibus et irregularibus floſculis ſimul.

ORDO I.

Plantarum gaudentium flore perfecto, compoſito ex regularibus in medio, et irregularibus in ambitu, ſemine plurimo ſolido.

FLOS SOLIS, fl. luteo, et fl. ex luteo albeſcente, ſimplici et pleno. Aliis Chryſanthemum Peruuianum, Helenium Indicum maximum, Herba maxima.

CHRYSANTHEMVM, fl. luteo, fl. albo et fl. partim candido, partim luteo ſimplici et pleno, folio Matricariae.

Chryſanthemum, folio Bellidis maioris uiridi. Indig.

Chryſanthemum, folio Tanaceti minoris. Aliis Buphthalmus, Tanaceti minoris foliis. Indig.

PEV-

LEVCANTHEMVM. Aliis Bellis ſylueſtris, caule folioſo maior. Indig.

BELLIS.

Bellis hortenſis, fl. albo, incarnato, rubro, uario ex candido et rubro, ſimpl. et pleno. Officin.

Bellis ſylueſtris minor. Indig.

COTVLA, fl. albo. Vulgo Chamomilla foetida.

CHAMOMILLA, fl. candido-luteo. Officin. Indig.

Chamomilla Romana, fl. pleno albic. Officin. Perenn.

BVPHTHALMVS. Indig.

PTARMICA, fl. alb. folio ſerrato. Officin. Perenn.

MATRICARIA. Officin. Perenn.

MILLEFOLIVM, fl. albo. Indig. Officin.

AGERATVM. Officin. Eupatorium Meſue.

ASTERISCVS. Aliis Chryſanthemum Aſteris facie.

CALENDVLA, fl. lut. Officin.

BIDENS. Vulgo Chryſanthemum Cannabinum aquaticum. Indig.

SCABIOSA pratenſis hirſuta. Officin. Indig.

Scabioſa Indica prolifera.

Scabioſa Hiſpanica marina.

Scabioſa altiſſima, fl. puniceo.

Scabioſa perennis, fl. ſulphureo.

Scabioſa perennis, Lauendulae colore.

Scabioſa praemorſa radice. Vulgo Morſus diaboli.

Semine plurimo pappoſo.

HELENIVM. Aliis Enula campana. Officin. Indig. Perenn.

ASTER.

After Atticus coeruleus uulgaris. Indig.

VIRGA AVREA, fl. lut. Indig. Perenn.

CONYZA, fl. coerul. Officin. Indig.
DORONICVM, fl. lut. Perenn.
IACOBAEA uulgaris maior laciniata. Perenn. Indig.
Iacobaea marina, ſeu cinerea, uel incana. Perenn.
TVSSILAGO, fl. lut. Officin. Indig.
CYANVS, fl. coerul. Officin. Indig.
Cyanus floridus odoratus Turcicus, fl. purp. fl. lut. et fl. albo.
Cyanus ſegetum, fl. purpur. incarnat. ex albo uiolaceo, et atro purpuraſcente.
Cyanus hortenſis, fl. pleno coeruleo, purpureo, et medio-purpureo.

ORDO II.

Plantarum gaudentium flore perfecto, compoſito ex regulari in ambitu, et irregularibus in medio, et quidem ex regulari pentapetalo, et irregularibus.

GRANADILLA. Vulgo Flos Paſſionis. Aliis Cucumeris ſpecies. Perenn.
NIGELLA, fl. ſimpl. et pleno. Officin.
HELLEBORVS. Vulgo Helleborus niger. Officin. Perenn.

Ex regulari hexapetalo, et irregularibus.

ACONITVM.

Ex regulari polypetalo, et irregularibus.

STOEBE. Aliis Xeranthemum. Nota. Radius in Helleboro, et Stoebe regularis eſt, ſed non deciduus. Qui medium floris occupant, irregulares ſunt floſculi; magis tamen in Helleboro, quam Stoebe.

****

SECTIO III.

Plantarum flore perfecto, compoſito ex irregularibus floſculis tantum.

ORDO I.

Plantarum gaudentium flore perfecto, compoſito ex irregularibus tantum, et quidem eiusdem generis, ſemine ſolido.

DIPSACVS. Satiuus. Aliis Carduus fullonum. Dipſacus ſylueſtris. Aliis Virga paſtoris, item Labrum Veneris. Indig.

CICHO-

CICHORIVM, ſatiuum. Aliis Intybus, item Endiuia uulgaris. Officin.
Cichorium ſylueſtre, fl. coerul. Cichoreum officinarum. Perenn. Indig.
RHAGADIOLVS. Aliis Hieracium ſiliqua falcata.

Semine pappoſo.

SCORZONERA, fl. lut. Officin. Perenn.
TRAGOPOGVM, uel Barba hirci, fl. luteo. Indig. Perenn.
TARAXACVM. Aliis Dens leonis. Indig.
HIERACIVM. Maius, et minus, fl. lut. et fl. ſulphur. Indig.
PILOSELLA. Aliis Auricula muris.
SONCHVS, laeuis uulgaris. Vulgo Lactuca leporina.
LACTVCA. Capitata, et non capitata. Officin.
Lactuca ſylueſtris. Indig.
CHONDRILLA, fl. coerul. et fl. incarnato.
ZACYNTHA. Vulgo Cichorium uerrucarium.

ORDO II.

Plantarum gaudentium flore perfecto, compoſito ex irregularibus floſculis tantum, et quidem diuerſi generis.

TAGETES. Aliis Flos Africanus. Male Tanacetum Africanum.

Tagetes maximus, medius, minor, et minimus, fl. aureo, ſulphureo, pallide luteo. Conſtat floribus irregularibus diuerſi generis : alii enim ſunt floſculi conſtituentes radium, alii diſcum. Praeterea ſciendum, eosdem floſculos nonnunquam eſſe omnino planos, interdum uero fiſtuloſos.

****

PARS II.

Complexa Plantas, flore imperfecto praeditas.

ORDO I.

Plantarum amentiferarum, floſculis ſquamoſis in nucamenta collectis,

CORYLVS.
IVGLANS.
CASTANEA.
FAGVS.
QVERCVS.
POPVLVS.
BETVLA.
LYCOPODIVM.
ACORVS. Officin. Perenn. Indig.
OPHIOGLOSSVM, ſeu Lingua ſerpentina, item Lingula uulneraria. Perenn. Indig.
EQVISETVM. Indig.

ORDO

ORDO II.
Plantarum coniferarum.

ABIES.
LARIX.

ORDO III.
Plantarum flore ſtamineo gaudentium.

GRAMEN, cuius uariae ſunt ſpecies indigenae.
TRITICVM.
HORDEVM.
AVENA.
SECALE.
XANTHIVM ſpinoſum Luſitanicum.
SPARGANIVM. Aliis Platanaria. Indig.
FICVS. Nota. Huius flores latent intra pericarpium ſucculentum.

ORDO IV.
Plantarum floſculis conglomeratis gaudentium.

ATRIPLEX. Pallide uirens, nigricans, et rubra.
Atriplex foetida. Vulgo Vuluaria.
BOTRYS, fl. uiridiuſc. Officin.
PARIETARIA.
MERCVRIALIS. Vulgo Mercurialis foemina.
BLITVM.

BETA ALBA, fl. uiridi, unicapſ.
SPINACHIA.
HALIMVS fruticoſus, anguſtifolius, ſemine unico.

ORDO V.

Plantarum dorſiferarum, quae floſculos granulatos, ſparſosque in auerſa folio-rum parte geſtant.

PHYLLITIS. Vulgo Lingua ceruina. Officin.
POLYPODIVM. Officin.
FILIX.
LONCHITIS. Altera Dioſcoridis.
MVRARIA. Vulgo Ruta muraria, officinarum Adianthum album.
TRICHOMANES. Officinarum Polytrichum.
ADIANTHVM. Officinarum Adianthum nigrum.

PARS III.

Complexa Plantas flore omnino carentes.

FVNGOS.
TVBERA.
MVSCVM.
LICHENA.
LENTICVLAM. Vulgo Lentem paluſtrem.

FINIS.

INDICIS
INDEX.

A.

ABies. 53
Abrotanum. 45
Abrotanum mas. 45
Abrotanum foemina. 45
Abſinthium. 45
Abutilon. 7
Abutilon Auicennae. 7
Acacia Robini. 33
Acacia Virginiana. 33
Acanthus. 27
Acer. 21
Acetoſa maxima Hiſpanica. 10
Acetoſella. 7
Aconitum. 49
Aconitum racemoſum. 14
Acorus. 52
Acriuiola. 41
Actaea. 14
Adianthum. 54
Adianthum album. 54
Adianthum nigrum. 54
Adonis. 21
Ageratum. 45
Agnus caſtus. 29
Agrifolium. 8
Agrimonia. 16
Aiuga. 24
Aizoides. 22
Alcea. 3
Alcea arboreſcens. 7
Alkekengi. 8
Alliaria. 13
Alnus nigra baccifera. 8
Aloe. 5
Alſine. 16
Althaea. 3
Althaea arboreſcens. 7
Althaea Theophraſti. 7
Amaranthoides. 45
Amaranthus. 15. 16
Amaranthus baccifer. 18
Amaranthus globoſus. 45
Ammi. 40
Ammi uerum Dioſcoridis. 40
Amygdalus. 19
Anagallis. 3
Ananas. 46
Anchuſa. 23
Androſaemum. 16
Androſaemum maximum quaſi fruteſcens. 17
Anemone. 21
Anethum. 37
Angelica. 37
Angelica erratica ſeu ſylueſtris. 38. 39
Angelicae ſpecies Imperatoria male. 37

Aniſum.	40	Balſamina.	36
Anonis.	33	*Balſamina lutea.*	36
Anſerina.	15	*Balſamina mas.*	9
Anthora.	42	Balſamita.	45
Anthyllis.	31	*Barba caprae.*	15
Antirrhinum.	27	Barba hirci.	51
Aparine.	2	*Barba louis.*	30
Apium.	40	*Bardana maior.*	46
Apium Macedonicum.	38	*Baſilicum.*	24
Apocynum.	4	Beccabunga.	28
Aquifolium.	8	Bellis.	48
Aquilegia.	18	*Bellis ſylueſtris.*	48
Aracus Graecorum.	33	Benedicta.	46
Arbor Iudae.	40	Berberis.	20
Argentilla maior.	15	Beta alba.	54
Argentina.	15	Betonica.	26
Ariſtolochia.	29	Betula.	52
Armeniaca.	19	Bidens.	48
Armoracia.	14	*Bifolium ſylueſtre.*	43
Artemiſia uulgaris maior.	44	Biſtorta.	1
Arum.	29	Blattaria.	28
Aſarum.	7	Blitum.	53
Aſparagus.	21	Borrago.	2
Aſperula.	2	Botrus.	53
Aſphodelus.	20	*Branca urſina.*	27. 37
Aſter.	48	Braſſica.	12
Aſteriſcus.	48	Braſſica ſylueſtris.	13
Aſtragalus uulgaris.	35	Brunella.	24
Aſtragalus perennis.	35	Bryonia.	8
Aſtrantia.	39	Buceros.	34
Atriplex.	53	Bugloſſa.	2
Aucuparia.	18	*Bugloſſum ſylueſtre minus.*	23
Auena.	53	Bugula.	27
Aurantia.	19	Bulbonach.	13
Auricula.	3	*Bulbus ſylueſtris.*	20
Auricula muris.	51	Buphthalmus.	48
Auricula urſi.	3	*Buphthalmus.*	47
		Burſa.	14
B.		*Burſa Paſtoris.*	14
		Butomus.	10
BAccharis.	46	Buxus.	6
Balauſtium.	21		

C.

CAlamentha. 25
Calcatrippa. 42
Calceolus. 43
Calendula. 48
Caltha. 18
Caltha paluſtris. 18
Camaratinga. 29
Campanula. 6
Canna Indica. 28
Cannabis. 4
Cannabis ſpuria. 25
Caprifolium Germ. 29
Capſicum. 9
Cardamindum maius et minus. 41
Cardamine. 13
Cardiaca. 24
Cardiaca Afric. 24
Cardinalis. 28
Cardinalis Barbarini flos. 28
Cardopatium. 46
Carduus. 46
Carduus benedictus. 46
Carduus fullonum. 50
Carduus lacteus. 46
Carduus ſphaerocephalus. 45
Carlina. 46
Carthamus. 45
Carum. 39
Caruum. 39
Caryophyllata. 15
Caryophyllus. 16
Caryophyllus montanus. 15
Caſtanea. 51
Cataputia. 36
Cataputia maior. 5
Cataputia minor. 36
Caucalis. 38
Cauda muris. 15
Cedronella. 27
Centaurium. 4
Centaurium. 18
Centaurium minus. 4
Centimorbia. 3
Centumnodia. 2
Centunculus. 45
Cerafus. 18
Ceratites Dioſcor. 12
Cerefolium. 38
Cereus. 22
Cerinthe. 2
Cerinthe maior. 2
Cerui ſpina. 8
Chaerefolium. 38
Chaerophyllum ſylu. 39
Chamaecerafus. 29
Chamaeciſſus. 26
Chamaedrys. 23
Chamaedrys paluſtris Allium redolens. 24
Chamaelaea. 11
Chamaemeluvi miniatum. 21
Chamaenerion. 7
Chamaerhododendros. 28
Chamaepitys. 24
Chamomilla. 48
Chamomilla foetida. 48
Cheiri. 13
Chelidonium. 12
Chelidonium maius. 12
Chelidonium minus. 21
Chondrilla. 51
Chriſtophoriana. 14
Chryſanthemum. 47
Chryſanthemum Aſteris facie. 48
Chryſanthemum cannabinum aquaticum. 48
Chryſanthemum Peruuianum. 47

Chryſocome. 45
Cicer. 31
Cicer album. 33
Cichorium. 51
Cichorium Officin. 51
Cichorium uerrucarium. 51
Cicuta. 39
Cicuta fatua. 40
Cicuta foetida. 40
Cicuta paluſtris. 39
Cicuta uera. 40
Cicutaria. 40
Cicutaria. 39
Cicutaria aquatica. 39
Cicutaria bulboſa. 39
Circaea. 9
Ciſtus. 18
Citrus. 19
Citrago Turcica. 27
Clematis. 11
Clinopodium. 25
Cnicus. 45
Coccognidium. 7
Cochlearia. 14
Cochleata. 34
Colchicum. 5
Colchicum commune. 5
Colocaſia. 29
Colutea. 13
Colutea Cretica. 34
Colutea Scorpioides. 31. 35
Colutea Scorpioides humilior. 35
Colutea Scorpioides maritima. 34
Colutea ueſicaria. 31
Conſolida. 2
Conſolida maior. 2
Conſolida media. 27
Conſolida regularis. 42
Conuallium flores. 9
Conuoluulus. 6
Conuoluulus pennatus exoticus. 7
Conyza. 49
Conyza mai. uulg. 46
Coriandrum. 40
Cornu ceruinum. 13
Cornus. 14
Cornus mas. 14
Corona. 20
Corona Imperialis. 20
Coronilla. 34. 35
Coronopus. 13
Cortuſa. 16
Cortuſa Americ. 16
Corylus. 52
Cotula. 48
Cracca. 33
Craſſula maior. 17
Criſta galli. 28
Criſta galli purpurea. 28
Crocus. 5
Cruciata. 2
Cucumis. 9
Cucumeris ſpecies Granatilla. 49
Cucurbita. 9
Cuminoides. 14
Cuminum. 38
Cuminum dulce Melitenſe. 40
Cuminum ſylueſtre. 14
Cupreſſus herba. 45
Cuſcuta. 4
Cyanus. 49
Cyclamen. 3
Cydonia. 19
Cynapium. 40
Cynogloſſa. 2
Cytiſus. 33

D.

DAmasonium. 43
Datura. 6
Daucus Creticus uerus. 38
Daucus Macedonicus. 38
Daucus Officin. 38
Delphinium. 42
Dens canis. 20
Dens leonis. 51
Dentaria. 13
Dentariae affinis Echii flore. 3
Dentaria triphyllos. 13
Dictamnus. 26
Digitalis. 28
Dipsacus. 50
Doronicum. 49
Dracunculus. 29

E.

EBulus. 8
Echinophora. 37
Echinopus. 45
Echioides. 23
Echium. 23
Echium. 23
Elichrysum. 45
Endiuia uulgaris. 51
Enula campana. 48
Ephemerum. 10
Epimedium. 12
Equisetum. 52
Eranthemum. 21
Erica. 7
Eruca. 12. 13
Eruum. 33
Eryngium. 46
Eryngium aruense. 39
Erysimum. 13
Erysimum Theophr. 1
Esula. 35 36
Euonymus. 14
Eupatorium. 45
Eupatorium cannabinum seu uulgare. 45
Euphragia. 27

F.

FAba. 32
Fabaria. 17
Fagus. 52
Fagopyrum. 1
Falcaria. 39
Falcata. 34
Ficaria. 21
Ficoides. 22
Ficus. 53
Ficus Opuntia. 22
Ficus Indica. 22
Filago. 45
Filipendula. 19
Filius ante patrem. 7
Filix. 54
Flammula. 11
Flammula Iouis. 11
Flos Africanus. 28
Flos Cardinalis Barberini. 28
Flos Paralyseos. 3
Flos Passionis. 49
Flos Solis. 47
Foeniculum. 39
Foenu Graecum. 34
Fragaria. 15
Frangula. 8
Fraxinella. 43
Fritillaria. 20
Frumentum Saracenicum. 1
Fumaria. 30

Fumaria bulboſa. 33
Fungus. 54

G.

GAlega. 33
Galeopſis. 26
Gallitrichum. 27
Gallium. 2
Geniſta. 33
Gentiana. 4
Gentianella. 4
Geranium. 41
Gerhardi herba. 39
Geum. 17
Gladiolus. 28
Gladiolus paluſtris. 10
Glaſtum ſatiuum. 11
Glaucium. 12
Glaux. 85
Glycyrrhiza. 33
Glycyrrhiza ſylueſtris. 35
Gnaphalium. 45
Goſſypium. 6
Gramen. 53
Gramen Parnaſſi. 16
Granatus. 21
Granatilla. 49
Gratiola. 28
Groſſularia. 8
Groſſularia ſpinoſa. 8
Groſſularia non ſpinoſa. 9
Gruinalis. 18

H.

HAlicacabus. 8
Halicacabum peregrinum. 36
Halimus fruticoſus. 54
Harmala. 17
Hedera. 18
Hedera arborea. 18
Hedera terreſtris. 26
Hedyſarum. 35
Hedyſarum. 30
Hedyſarum clypeatum. 35
Helenium. 48
Helenium Indicum maximum. 47
Helleborine. 43
Helleborine. 43
Helleborus. 40
Helleborus albus. 19
Helleborus niger. 49
Hepatica. 21
Hepatica nobilis ſeu trifolia. 21
Hepatica alba. 16
Heracantha. 47
Heraclea. 24
Herba Gerhardi. 39
Herba Impia. 45
Herba S. Kunigundis. 45
Herba maxima. 47
Herba Siciliana. 17
Herba Trinitatis. 46
Herba Trinitatis. 21
Herniaria. 4
Heſperis. 13
Heſperis hortenſis. 13
Heſperis odore Allii. 13
Hieracium. 15
Hieracium ſiliqua falcata. 51
Hirundinaria. 4
Holoſteum. 15
Hordeum. 53
Horminum. 27
Horminum ſpurium. 27
Hyacinthus. 6
Hyacinthus liliofolioſtellatus. 29

Hyacinthus moſchatus. 6
Hyacinthus ſtellaris. 20
Hydrophyllon. 3
Hyoſcyamus. 28
Hypericum. 17
Hyſſopus. 26
Hyſſopus Arab. 26
Hyſſopus Græc. 26

I.

Iacea. 46
Iacea. 41
Iacea nigra. 46
Iacobaea uulgaris maior laciniata. 49
Iaſminum. 8
Iaſminum Catalonicum. 8
Iberis. 13
Ilex aculeata. 8
Impatiens. 36
Imperatoria. 37
Intybus. 51
Ionthlaſpi. 11
Iſatis. 11
Iua Moſchata. 24
Iuglans. 52
Iuguba. 8
Iuncus. 19
Iuncus floridus. 19

K.

Ketmia. 7
Keyri. 13
Kondam-Pallu. 30
S. Kunigundis herba. 45

L.

Ablab Alpini. 32
Labrum Veneris. 50
Laburnum. 33
Lactuca. 50
Lactuca agnina. 23
Lactuca leporina. 51
Ladanum ſylueſtre. 24
Lagopus. 31
Lamium. 24
Lamium. 24
Lantana. 7
Lapathum. 40
Lapathum acutum. 10
Lapathum hortenſe. 4
Lappa. 40
Larix. 53
Lathyris. 36
Lathyrus. 32. 33
Lauendula. 25
Lauendula Spicata. 26
Laureola. 7
Lauro-ceraſus. 18
Laurus Tinus. 7
Laurus. 14
Lens. 32
Lens paluſtris. 54
Lentibularia. 27
Lenticula. 54
Leonurus Afric. 24
Lepidium. 14
Leucanthemum. 48
Leucoium luteum. 13
Libanotis. 39
Lichen. 54
Liguſticum. 39
Liguſtrum. 8
Liliohyacynthus. 20
Lilium. 20
Lilium conuallium. 9
Lilium Martagon. 20
Limonium maritimum maius. 14
Linaria. 27
Lingua ceruina. 54

Lingua ſerpentina. 52
Lingula uulneraria. 52
Linum. 18
Linum umbilicatum. 3
Lithoſpermum. 2
Lithoſpermum aruenſe. 23
Locuſta. 23
Lonchitis. 54
Lonchitis Dioſcor. 54
Lotus Officin. 31
Lotus tetragonolobus. 34
Lotus urbana. 31
Lupinus. 32
Lupulus. 3
Lychnis. 16
Lychnis uiſcoſa. 18
Lycopedium. 52
Lycoperſicon. 9
Lyſimachia corniculata. 7
Lyſimachia galericulata. 27
Lyſimachia ſiliquoſa. 7
Lyſimachia ſpecioſa. 7
Lyſimachia ſpicata. 19
Lyſimachia uiſcoſa. 18

M.

MAiorana. 26
Mala inſana. 9
Malua. 3
Malus. 19
Malus Armeniaca. 19
Malus Aurantia. 19
Malus Citria. 19
Malus Cydonia. 19
Malus Perſica. 19
Malus Punica. 19
Marrubium. 24
Martagon. 20
Marum Officin. 25
Marum uerum. 24
Matricaria. 48
Matriſylua. 2
Maſtichina. 25
Medica cochleata. 34
Medica falcata. 34
Medica uera. 34
Melampyrum aruenſe. 27
Melanzana. 9
Melianthus. 44
Melilotus. 31
Meliſſa. 25
Meliſſa Moldauica uel Turcica. 27
Melo. 9
Melocactus. 22
Melongena. 9
Mentha. 25
Menthae ſpec: male Pulegium. 24
Mentha Saracenica. 45
Menthaſtrum. 25
Menyanthes. 4
Mercurialis. 4. 53
Mercurialis mas. 4
Mercurialis foemina. 53
Meſpilus. 18
Mezereum. 7
Mezereum Arab. 11
Milium Solis. 2
Millefolium. 48
Millefolium aquaticum. 11
Millefolium aquaticum lenticulatum. 27
Millefolium paluſtre. 3
Millegrana. 4
Mirabilis. 1
Mirabilis Peruuiaua. 1
Mitella. 16
Mollugo. 2
Moly. 20
Moly Virginianum. 10

Momordica. 9
Momordica. 36
Morsus Diaboli. 48
Morsus gallinae. 16
Moschatellina. 2
Muraria. 54
Muscari. 6
Muscipula. 18
Muscus. 54
Myagrum. 14
Myosurus. 15
Myriophyllon. 3
Myrrhis. 39
Myrrhis sylvestris. 38
Myrtillus. 9

N.

NApellus. 42
Napus. 12
Narcissus. 5
Nasturtium. 13
Nasturtium aquaticum. 13
Nasturtium hortense. 13
Nasturtium Indicum. 41
Nasturtium pratense. 13
Nelipu. 30
Nepeta. 25
Nerium. 4
Nicotiana. 4
Nidus. 43
Nidus auis. 43
Nigella. 49
Noli me tangere. 36
Nummularia. 3
Nux vesicaria. 17
Nymphaea. 47

O.

OCimum. 24
Ocymastrum uerrucarium. 9
Odoraia. 39
Oleander. 4
Olus album. 23
Omphalodes. 3
Onagra. 7
Onobrychis. 30
Ononis. 33
Ophioglossum. 52
Ophris. 43
Opulus. 8
Opuntia. 22.
Orchis. 43
Orchis bifolia. 43
Oreoselinum. 37
Origanum. 26
Ornithogalum. 20
Orobus Syluaticus. 33
Ostrutium. 37
Oxyacantha. 20
Oxycoccus. 14

P.

PAlma Christi. 43
Palmata. 43
Papauer. 12
Papauer corniculatum. 12
Paralyseos flos. 3
Paridis herba. 14
Parietaria. 53
Paris. 14
Parnassia. 16
Parnassi gramen. 16
Pastinaca. 37
Pecten Veneris. 38
Pedicularis. 28
Pedicularis lutea. 28
Pellandrium. 39
Pentaphylloides. 15

Pentaphylloides minus ſupinum. 15
Penthaphyllum. 15
Pepo. 9
Perfoliata. 38
Periclymenum. 29
Periclymenum rectum. 29
Periploca. 4
Perſica. 19
Perſicaria. 2
Perſonata. 46
Petaſites. 46
Petroſelinum aquaticum. 40
Petroſelinum caninum. 40
Petroſelinum Macedonicum. 38
Petroſelinum montanum. 37
Peucedanum. 37
Phalangium. 20
Phalangium ramoſum. 20
Phalangium Virginianum. 10
Phaſeolus. 32
Phaſeolus. 32
Philanthropos. 2
Phyllitis. 34
Phytolacca. 18
Piloſella. 51
Pimpinella. 40
Pimpinella nigra. 40.
Pimpinella ſanguiſorba. 2
Pimpinella ſaxifraga maior. 40
Pimpinella ſpicata maxima Africana. 44
Piper Indicum. 9
Piperitis. 14
Piſtacia ſylueſtris. 17
Piſum. 32
Piſum cordatum. 36
Plantago. 4
Plantago aquatica. 10
Plantaginis ſpec. male habetur Coronopus. 13
Plantaria. 53
Podagraria. 39
Podagraria. 38
Poeonia. 21
Polemonium. 6
Polium. 24
Polium montanum. 24
Polychreſtum Cordi. 37
Polygonatum. 8
Polygonum. 2
Polypodium. 54
Polytrichum. 54
Pomum amoris. 9
Populago. 18
Populus. 52
Porrum 20
Portulaca. 16
Potamogeton. 12
Potentilla. 15
Primula. 3
Primula Veris. 3
Pruneolum. 19
Prunus. 19
Pſeudo-acacia. 33
Pſeudanchuſa. 23
Pſeudo-dictamnus. 27
Pſeudo-fumaria. 33. 34
Pſeudo - uiburnum Americ. 29
Pſyllium. 4
Ptarmica. 48
Pulegium. 24
Pulmonaria. 3
Pulſatilla. 19
Pyrola. 43
Pyrus. 19

Q.

QVamoclit. 7
Quercus. 52
Quinquefolium. 15

R.

RAdix Victorialis rotunda. 28
Ranae morsus. 10
Ranunculus. 15
Ranunculus aquaticus. 10
Ranunculi aruensis spec. Adonis. 21
Ranunculus hepaticus trilobatus.
Ranunculus moschatus. 8
Raphanistrum. 12
Raphanistrum. 12
Raphanus. 12
Rapistrum. 11
Rapistrum Ital. aut Gall. 11
Rapistrum monospermum. 11
Rapunculus. 28
Regina prati. 15
Rhagadiolus. 51
Rhamnus catharticus. 8
Rhus. 16
Rhus opsomiorum. 16
Ribes. 9
Ricinus. 5
Rorella. 16
Rosa. 18
Rosmarinus. 26
Ros Solis. 16
Rubia. 2
Rubia tinctorum. 2
Rubus. 18
Ruta. 14
Ruta hypericoides. 16
Ruta sylvestris. 17
Ruta muraria. 54

S.

SAgitta. 10
Sagitta aquatica. 10
Sagittaria. 10
Salicaria. 19
Saluia. 26
Sambucus. 8
Sanguisorba. 2
Sanicula. 38
Sanicula montana crenata. 17
Sanicula montana rotundifolia. 17
Santolina. 45
Satureia. 25
Satyrion. 43
Satyrium erythronium. 20
Saxifraga. 17
Saxifraga rubra. 19
Scabiosa. 48
Scabiosa Carduifolia Sphaerocephala elatior. 45
Scabiosa montana. 15
Scammonea Monspeliaca. 4
Scirpus. 19
Sclarea. 27
Scordium. 24
Scorzonera. 51
Scutellaria. 27
Secale. 53
Sedum. 18
Sedum. 22
Sedum spurium bicorne. 17
Semperuiuum. 22
Senecio. 46
Senna. 41
Serpentaria. 29

Serpillum. 25
Seſamum. 28
Seſamum. 14
Seſeli. 39
Siciliana. 17
Sideritis. 26
Sideritis. 24
Sideritidis ſpec. Ladanum Seget. 24
Sigillum Salomonis. 8
Siler. 39
Siliquaſtrum. 41
Sinapi. 13
Siſarum. 39
Siſymbrium. 13
Siſyrinchium Theophr. 20
Sium uirulentum. 40
Smilax. 20
Smilax aſpera. 20
Solanum. 8
Solanum lignoſum. 8
Solanum mordens. 9
Solanum ueſicarium. 8
Soldanella. 4
Sonchus. 51
Sorbus. 18
Sorbus eſculenta ſeu domeſtica. 18
Sorbus aucuparia. 18
Sparganium. 53
Spergula. 16
Sphaerocephalus. 45
Sphondylium. 37
Spica. 26
Spinachia. 54
Spina acida. 20
Spina cerui. 8
Spina birci Dodonaei. 49
Spina infectoria. 8
Spiraea. 18
Spiraea Theophr. 18
Squamaria. 27
Stachys ſylueſtris. 24
Staphiſagria. 42
Staphylinus. 38
Staphylodendron. 17
Statice. 15
Stoebe. 50
Stoechas. 26
Stoechas Arab. 26
Stoechas Citrina. 45
Strychnodendron. 8
Sumach. 16
Symphytum. 2
Symphytum maculoſum. 3

T.

TAgetes. 51
Tanacetum uulg. 45
Tanacetum hortenſe. 45
Tanacetum Afric. 51
Taraxacum. 51
Taxus. 7
Telephium uulgare. 17
Tertianaria. 27
Teucrium. 23
Thalictrum. 11
Thlaſpi aruenſe. 13
Thlaſpi clypeatum. 11
Thlaſpi genuinum. 35
Thlaſpi umbellatum Creticum. 35
Thlaſpidium. 35
Thymus capitatus. 25
Thymus uulg. 25
Tilia. 41
Tinus. 7
Tithymalus arboreſcens. 36
Tordilium. 37
Tordilium Syriacum. 37
Tragacantha. 35

Tragopogum. 51
Tribuloides. 11
Tribulus aquaticus. 11
Trichomanes. 54
Trifolium. 31
Trifolium Hepaticum. 21
Trifolium odoratum. 31
Trifolium paluſtre. 4
Trinitatis herba. 46
Triticum. 53
Tubera. 54
Tulipa. 20
Turritis. 13
Tusſilago. 49

V.

VAccinia. 9
Valeriana. 23
Valeriana campeſtris. 23
Valeriana Graeca. 6
Veratrum. 20
Verbaſcum. 26
Verbena. 26
Veronica. 28
Veronica aquat. mai. & min. 28
Veſicaria. 36
Viburnum. 7
Viburnum Americ. 49
Vicia. 33
Vicia multiflora. 33
Vicia ſegetum. 33
Victorialis rad. rotunda. 28
Vinca. 4
Vinca per Vinca. 4
Vincetoxicum. 4
Viola. 41
Viola lunaria. 41
Viola lutea Tragi & Tabern. 41
Viola matronalis. 41
Viola pentagonia. 41
Viola ſcandens. 41
Virga aurea. 48
Virga Paſtoris. 50
Vitex. 29
Vitis. 18
Vitis Idaea paluſtris. 14
Vlmaria. 15
Vmbilicata. 3
Vmbilicus. 17
Vmbilicus Veneris. 17
Vnifolium paluſtre. 16
Vrtica. 4
Vrtica aculeata. 25
Vrtica foetida. 24
Vrtica mortua. 24. 26
Vrtica urens. 4
Vulneraria ruſtica ſeu pratenſis. 31
Vuluaria. 53
Vuularia. 11.

X.

Xanthium ſpinoſum Luſitanicum. 53
Xeranthemum. 50
Xyloſteum. 29

Z.

Zacintha. 51
Ziziphus. 8