





SUPPLEMENTVM
CATALOGI
PLANTARVM

SISTENS
ACCESSIONES NOVAS
QUIBUS
HORTVS ACADEMICVS
WITTEMBERGENSIS
HVCVSQVE AVCTVS EST

CVRA
D. ABRAHAMI VATERI
MED. PROF. PVBL. ANAT. ET BOTAN. SVBSTITVT. VT ET SOCIET.
IMPER. NAT. CVR. ET REG. BRITANN. SOCH.



WITTEMBERGAE
APVD VIDVAM GERDESIAM.
M DCC XXIV.



Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

Digitalisierung von Drucken des 18. Jahrhunderts

**Svpplementvm Catalogi Plantarvm Sistens Accessiones
Novas Qvibvs Hortvs Academicvs Wittembergensis
Hvcvsqve Avctvs Est**

Vater, Abraham

Wittenbergae, 1724

VD18 15246329

urn:nbn:de:gbv:3:1-803999

PERILLVSTRI
ATQVE
EXCELLENTISSIMO DOMINO
DOMINO
BERNHARDO
S. R. I. EQVITI ET NOBILI
DE ZECH

POTENTISSIMI POLONIARVM
REGIS ET SAXONIAE ELECTORIS
PRIMO STATVS REFERENDARIO
ITEMQVE AVLAE ATQVE IVSTITIAE
CONSILIARIO

PATRONO AC MAECENATI MEO

EA, QVA DECET, PIETATE ET REVERENTIA AD CINERES
VSQVE, COLENDO SVSPICIENDOQVE



PERHILVSTRI
ATQVE
EXCELLENTISSIMO DOMINO
DOMINO
BERNHARDO
S. R. I. EQVITI ET NOBILI
DE ZECH
POTENTISSIMI POLONIAE
REGIS ET SAXONIAE ELECTORIS
PRIMO STATVS REFERENDARIO
ITEMQVE AVARAE ATQVE IVSTITIAE
CONSILIARIO
PATRONO AC MAECENATI MEO

LA. GRA. DECI. VETATE ET REVERENTIA AD CIVILES
VSQVE, COLENDO, SASPICENDQVE



PERILLVSTRIS
ATQVE
EXCELLENTISSIME
DOMINE
PATRONE AC MAECENAS
OMNI PIETATIS ET OBSERVANTIAE CVLTV
SVSPICIENDE,

Santa fuit Diui Parentis, Per-
Illustriſtis atque Excellentissi-
mi Domini Bernhardi, S. R. I.
Equitis et Nobilis de Zech,
Augustissimi Regis Confilia-
rii quondam intimi, in uniuerſae Saxo-
niae

niae, ac sigillatim Musarum, salute et incolumitate conseruanda, tuenda atque confirmanda, meritorum atque benefactorum copia, quae memoriam, Summi Huius literatorum Euergetae, in animis eorum nunquam mori patietur. Clades propterea, obitu Ipsius accepta, non potuit non luctum excitare generalem, qui omnium mentes ita occupauit, ut ad se redire, uiresque colligere uix dum ualeant. In illo iusto moerore, nihil fuisse sentio, quod animos erigere, dolorisque leuamen ac solatium afferre potuerit, nisi quod Te, Perillustris Domine, Tanti Patris Filium dignissimum, superstitem sciamus, in Quo uiuam Diui Parentis Imaginem, atque eximium Paternarum Virtutum Exemplar, uenerari nobis

bis licet. Ex iis, qui praesidium, morte luctuosissima Diui Parentis amissum, in Te restitutum inuenerunt, quamuis, inter Zechianae Domus clientes, atque Zechiani Nominis cultores, ordine infimum me sciam, innumeris tamen beneficiis, a PerIllustri Parente pariter, ac abs Te in me profectis, obrutus atque cummulatus, cultu et obseruantia postremus ego esse nolo. Ea de causa, hac occasione, qua accessiones nouas Horti nostri Academici in lucem edere decreui, publicum, de quo dudum sollicitus fui, pietatis atque obsequii, PerIllustri Zechiano Nomini debiti, monumentum extare uolui. Accipe igitur, PerIllustris Domine, Splendidissimo Tuo Nomini dicatas, leuissimas has paginas, in gratissimi atque de-

deuotissimi animi tesseram, Tuoque Pa-
trocinio, uti hactenus, ita impoſterum me
frui, permitte, qui ſum

PERILLVSTRIS ATQVE EXCELLENTISSIMI
TVI NOMINIS

WITTEMBERGAE

D. XXIII. DEC.

M. DCC. XXIII.

CLIENS ATQVE CVLTOR

PERPETVVS

AVCTOR



LECTOR BENEVOLE

Prodit in praesenti Supplementum Catalogi Plantarum, duos ante annos editi, quo accessiones novas herbarum exoticarum, quibus Hortus noster Academicus ab illo tempore auctus est, Tibi exponendas esse duximus. Locupletiores quidem has futuras esse, sperauimus, quoniam beneuolentia atque humanitate Virorum Clarissimorum, Boerhauui atque Rittmeyeri, ex Amstelodamensi atque Lugdunensi Batauis, Sprengelii, ex Chelseyno Londinensi, Dercumii, ex Herbipolensi Episcopali, atque Kleinii, Ciuitatis Dantiscanae Secretarii meritissimi, hortis, plantarum exoticarum
A rarissi-

rariissimarum prouentu uberrimis, ultra sexcenta nouarum specierum, semina hoc anno obtinuimus. At enim uero, nescio, quo facto factum sit, ut uix tertia earum pars e terra progerminauerit. Inter ea, quae spem nostram fefellerunt, dolemus imprimis arbores exoticas, Camphoriferam Iaponensem, Caryophyllorum aromaticorum syluestrem, Sernanise dictam, Coral, quae Corallodendron triphyllon Americanum spinosum, flore ruberrimo, audit, Coniferam uel Conophoron Capitis Bonae Spei, Batauis Goudboom uan de Caap, item Kreupelboom, Brandhoutboom, Boerhauio uero Conocarpodendron, folio crasso neruoso, lanuginoso, supra crenato, ibique limbo rubro, flore aureo, cono facile deciduo, dictam, Pinum satiuam Americanam, Xylon seu Gossypium arboreum, Perelboom Americanam, quo nomine ex horto Amstelodamensi semen obtinuimus, forte, quod idem figura et colore margaritas aemulatur, ita uocatum, Pienanckboom Americanam, Corenteboom Americanam, aliasque, quarum prouentum frustra expectauimus. Desideramus pariter Soersack Americanum maius, quod nomen cum praecedentibus apud Botanicos reperire non potuimus, nec non frutices peregrinos uarios, generis incerti, Ericae folio, Rorismarini folio, Spinosum folio incano, item frutescentem Africanam trifoliatam scrophulariae facie, ac id generis plures. Ut
taceam

taceam nunc alias Asiaticas, Africanas et Americanas plantarum species rarissimas, aegre imprimis ferimus iacturam complurium mimosarum, praecipue sensu exquisitiori prae aliis praedictarum, Surinamensis atque spinosae tertiae Breynii, quarum semina, tum ex Amstelodamensi, tum ex laudati Kleinii horto ad nos translata, distinctis temporum intervallis, sub fenestris terrae mandauimus, e quibus tamen nulla prodiit, praeter Surinamensem maxime sensitivam, quae unicam plantulam, in ipso tamen ortu rursus extinctam, monstravit. Vides ergo, Lector Beneuole, quantum, accessione plantarum istarum rarissimarum, horto nostro, ac praesenti catalogi supplemento, accedere potuisset ornamentum, at istae recensitae, cum multis aliis, in terra suffocatae, interierunt, nihilque, praeter sui desiderium in animo nostro reliquerunt. Hoc tamen nullatenus mihi sufficere uisum est, ad me, a descriptione reliquarum, quae prouenerunt, et floruerunt, atque ab editione huius supplementi, deterrendum, imprimis, cum mearum esse partium senserim, ut SVMMO Academiae ac Horti nostri NVTRICIO reddam rationem, quid quantumque in hoc augendo ornandoque haecenus praestiterim. Reperiuntur inter plantas, in hoc supplemento enumeratas, non paucae, quae singulari horto nostro existunt ornamento. Virorum autem Clarissimorum, superius celebratorum,

A 2

bene-

beneuolentia in nos singularis, ac plane inusitata, sperare me iubet, fore, ut damnum, hoc anno perpeſſum, mox refarciatur, hortuſque noſter, nouis ſubinde acceſſionibus auctus, breui locupletior prodeat in publicum. Obtinuimus etiam, haud ita pridem, ſemen illius herbae, qua in Gallia, ad peſtem curandam, praeprimis uſi dicuntur, ut et radicem plantae, cuius folia ab attactu, ſanguinem, ſeu ſucum cruori ſimilem, fundere perhibentur. Remaſerunt quoque nobis ex iis, quae hoc anno non germinarunt, ſemina quaedam reſidua, a quibus ſequenti anno plantas ſperare licet, quae propterea inter incrementa horti noſtri in fine recensere placuit. Ceterum, Lectorem Beneuolum rogatum uolumus, ut hunc noſtrum laborem aequi bonique conſulat, atque plura alio tempore expectet. Vale et Faue.



ACCES-



ACCESSIONES NOVAE PLANTARVM

QVAE

IN HORTO WITTEMBERGENSI ACADEMICO

AESTATE PRAETERITA
FLORVERVNT.

- A.**
A LCEA amplissima folio laciniato. *J. B.*
Alcea Indica Bryoniae folio frutescens.
Alcea laciniata flore purpureo.
Alcea laciniata flore albo.
Alcea maior et procerior *Rai. Hist.*
ALTHAEA frutescens, folio acuto, paruo flore,
C. B.
Althaea frutescens maior ampliori folio. *Hort. Chelf.*
ALYSSON incanum luteum *Tournef.* seu Thlaspi,
Alysson dictum, campestre maius. *C. B. P.*
ALYSSEIDES Apula spicata *Column.* f. Thlaspidi-
um *Tournef.*
AMARANTHVS flore luteo cristato et plumato.
ANGELICA Americana folio glabro.

A 3

Ange-

Angelica lucida Canadensis.

Angelica; Scandiaca; umbella flava, femine rotundiori, Archangelica dicta. *C. B. P.*

APIVM montanum folio tenuiori. *C. B. P.*

APARINE femine coriandri quasi saccharato.

AQVILEGIA Virginiana flore incarnato.

ARGEMONE seu Papauer Spinosum.

ASCLEPIAS flore nigricante *L. B.*

ASTER Conycoides latifolius, alpinus, odoratus, luteus *H. E.*

ASTRAGALVS alpinus conophoros, seu Alopecuroides.

Astragalus annuus angustifolius, floribus subcoeruleis. seu Vicia Sefamacea.

Astragalus Dioscoridis, seu Syriacus perennis maior.

Astragalus luteus procumbens, seu Glyzyrrhiza sylvestris. *Rauwolf.*

Astragalus luteus perennis procumbens Monspe-
liensis, corniculis recurvis. *C. B. P.*

Astragalus purpureus perennis Monspessulanus
Morls.

ATRIPLEX angustissimo et longissimo folio.

B.

BALSAMINA flore incarnato.

Balsamina flore purpureo.

Balsamina flore simplici, ex albo et coccineo variegato.

Balsamina flore simplici magno, ex uiolaceo, purpureo et albo variegato.

Balsamina flore simplici magno, ex persico carneo et albo eleganter variegato.

Balsamina flore simplici magno, ex purpureo et albo variegato.

Balsa-

Balsamina flore simplici, ex albo et laete purpureo uariiegato.

Balsamina flore, ex albo et persico eleganter uariiegato.

Balsamina Indica flore magno persico pleno.

BARBA IOVIS Africana.

BELLIS minima. *Triumfett.*

BERMVDIANA Iridis folio, fibrosa radice *Tournesf.*

BETA Cretica, semine aculeato.

BLATTARIA flore albo, folio laciniato.

BORRAGO Ceylanica maxima, flore ex coeruleo albescente.

Huius semen, inter alia Ceylanica, a Clariss. Dno. D. Rittmeyero ex Horto Amstelodamensi ad nos missa, accepimus.

BYPLEVRVM angustifolium alpinum, seu Perfoliata.

C.

CALENDULA flore melino pleno. *H. L.*

Calendula Africana humilis, folio Leucolii, flore albo. *Cammel.* seu *Caltha. Tourn.*

CAMPHORATA, seu Santolina Africana, Ericae foliolis congestis, flosculis singularibus albis.

Hanc Clarissimo Kleinio, Ciuitatis Gedanensis Secretario meritissimo, acceptam ferimus. Refertur autem, Clarissimo Boerhauiio docente, ad Santolinas, ob similitudinem habitus, a quibus tamen floris forma differt.

CAPSI-CVM fructu rubro pendulo, cordiformi breuissimo.

Capficum fructu rubro pendulo, cordiformi maiori.

Capficum fructu rubro pendulo oblongo.

Capficum fructu rubro quadrangulari monstroso.

Capfi-

- Capsicum fructu rubro erecto, cordiformi maiori.
 Capsicum fructu rubro erecto breuiori.
 Capsicum fructu aurantio pendulo breuiori.
 Capsicum fructu aurantio pendulo longissimo.
 Capsicum fructu aurantio erecto cordiformi breuiori.
 Capsicum fructu aurantio erecto breuiori.
 Capsicum fructu aurantio erecto longissimo.
 CARDVVS Creticus, Rapi folio. *Tourn. Cor.*
 Carduus albis maculis notatus, capitibus Cirsi.
 CARVVM Hispanicum semine maiori. *Vaill.*
 CATANANCE quorundam Lugdunensium.
 CATARIA Orientalis Tetucii folio, *Tourn. Cor.*
 CERINTHE flore variegato.
 CHONDRILLA coerulea, laciniata, latifolia. *C. B. P.*
 Chondrilla iuncea uiscosa aruenlis, quae prima
 Dioscoridis. *C. B. P.*
 CNICVS albis maculis notatus, flore albo. *Tourn.*
 Cnicus albis maculis notatus, flore purpureo. *Tourn.*
 COLVTEA Aethiopica, barbae Iouis folio, flore
 rubro.
 CONVOLVVLVS Indicus, flore albo.
 Conuoluulus Indicus flore uiolaceo. *Hort. Eyst.*
 CORCHORVS seu Melochia.
 CROTALARIA Asiatica trifoliata, flore luteo.
 CRUPINA Belgarum.
 Ab aliis ad laceas, Chondrillas, Cyanos, Centau-
 ria, refertur, Boerhauius uero Serratula annua, fe-
 mine ciliari elegantissimo audit. Crupinae uero
 nomen nullibi, praeterquam in Rupprii Flora Ie-
 nensi inueni, quo loco rationem denominandi si-
 mul exponit idem.
 CYANVS aruenlis marginibus variegatis.
 CYNOGLOSSVM latifolium marinum procumbens.
 D. DA-

D.

DATVRA Aegyptiaca flore uiolaceo simplici, fructu spinoso rotundo. *Stramonium Tournef.*

Datura flore albo, fructu spinoso oblongo.

Datura flore ex albo uiolaceo, fructu oblongo spinoso.

Datura coccinea spinosissima. *Zanon.* seu *Stramonium ferox. Bosc.*

E.

ECHIVM flore asperrimo et uerrucoso.

Echium maius et asperius, flore albo. *C. B. P.* seu *Lycopsis Monspeliensium.*

ECHINOPHORA seu *Caucalis* Monspeliaca echinato magno fructu. *C. B.*

Echinophora seu *Caucalis* Orientalis, ferulae folio altissima. *Tourn. Cor.*

ESVLA erecta tuberosa, seu *Tithymalus.*

F.

FABA Italica fructu uiolaceo.

Faba Italica fructu albo.

Faba fructu minori albo, maculis nigris notato.

Faba fructu albo, circulis nigris notato.

Faba fructu rubro.

Faba fructu coerulascente.

Faba fructu minori aureo.

FLOS SOLIS, flore luteo simplici, semine cinereo.

Flos solis, flore luteo simplici, semine cinereo striato.

Flos solis, flore luteo simplici, semine nigro.

Flos solis, flore luteo duplici, semine albo.

Flos solis, flore luteo pleno, semine cinereo.

B

Flos

Flos solis, flore luteo pleno, semine fusco minori.

Flos solis, flore luteo pleno, semine nigro.

Flos solis, flore sulphureo simplici, semine cinereo striato.

Flos solis flore sulphureo simplici, semine dilute cinereo striato.

Alias Sol, Corona Solis, seu Helenium Indicum maximum.

FLOS PAVONIS Americanus.

Haec tantum, ex tribus huius nominis plantis, quarum semina ex horto Amstelodamensi accepimus, provenit. Altera Gome, seu Flos Pauonis vocatur, quae an eadem sit cum priori, ignoramus. Tertia Poinciana, quae etiam frutex, seu Flos Pauoninus, Crista Pauonis, Acacia orbis Americani altera, item Erythroxylon Indicum, minus spinosum, Coluteae foliis, siliquis angustioribus, floribus ex luteo et rubro eleganter variegatis, audit, cuius tantum unica species apud Tournefortium, et Boerhaviu[m] reperitur. Noster Flos Pauonis non florem, ex luteo et rubro variegatum, ut Poinciana, sed tantum luteum pentapetalum habet, folia vero coniugata, costae simplici innascentia, nullo impari claudente, habet, in quo cum Coluteis et Poinciana convenit. An itaque ad Poincianam sit referendus noster frutex, determinare non possumus, quia florem sero in autumno tulit, qui a Poinciana flore, a Tournefortio delineato, videtur diversus, utpote qui stamina copiosiora et longiora habet. Illius interim iconem, in fronte huius catalogi expressam, exhibere uoluimus.

FVMA-

FUMARIA Africana Vesicaria. *Par. Bat. App. Cysti-*
capnos Africana scandens. Boerb. Ind. Pl.

Fumaria flore albo.

Fumaria flore luteo.

G.

GALEGA Africana, flore maiori, filiquis crassio-
ribus. *Tourn.*

GARIDELLA foliis tenuissime incisis. *Tourn.*

GERANIVM Africanum, Betonicae folio.

Geranium Africanum frutescens, Melissae odore.

Geranium Africanum frutescens, maluae folio la-
ciniato odorato.

Geranium Africanum, flore coccineo, folio ma-
ximo.

Geranium Africanum, folio eleganter crenato.

Geranium Africanum, Coriandri folio, flore incar-
nato maiori. *H. L. B.*

Geranium Chium uernum, Caryophyllatae folio.
Tourn. Cor. 1. R. H.

Geranium latifolium acu longissima. *C. P. B.*

Geranium pusillum maritimum, Betonicae folio.
R. H.

Geranium angusto cicutae folio, acu longissima.
C. B. P.

GRVINALIS petalis fuscis reflexis, alias *Geranium*
phaeum seu fuscum.

GLYZYRRHIZA Africana filiquis compressis. Sub
nomine Coluteae filiquis compressis accepi-
mus, Nob. Dn. de Heucher autem eandem
Glyzyrrhizis accenset. *uid. Pr. H. W. pr. p. 64.*

H.

HEDYSARVM Ceylanicum triphyllum, flore coe-
rulascente.

B 2

HIE-

HIERACIVM macrocaulon hirsutum, folio tenuiori. *Lavuson. Rai.*

HORMINVM orientale, folio alato. *Tourn.*

Horminum pratense flore minimo. *Schol. Bot. Par.*

Horminum Syriacum, rugoso verrucosoque folio, cornu ceruinum exprimente. *Prodr. Par. Bat.*

Elegantissimi et rarissimi huius hormini semen a Clarissimo D. Dercum, Botanices Professore Herbipolensi, accepimus, cuius benevolentiae quoque plures rariores plantas debemus. Florem uero hoc anno non uidimus.

HYOSCYAMVS Creticus luteus maior. *C. B. P.*

I.

IVA MOSCHATA. seu *Chamaepitys moschata foliis ferratis. Boerbau. Ind. Plant.*

IACOBAEA Africana frutescens, flore amplo purpureo elegantissimo, Senecionis folio. *Volk.*

K.

KETMIA arborea Brasileensis, Papayae folio, seu Ricini instar laciniato, floribus magis sulphureis, fructu erecto pyramidali hexagono sulcato, semine rotundulo, sapore fatuo.

Aliam Ketmiam Brasileensem, ficus folio, fructu pyramidali sulcato, flore albo, ex horto Amstelodamensi accepimus, quae tamen e terra non prodiit. Differt autem haec ab illa, uti uideri potest apud *Boerbauium Ind. Plant.*

Ketmia uesicaria uulgaris, folio glabro, *uulgo Alcea uesicaria Veneta.*

Ketmia

KEYRI filiqua crucifera. *Leucoit nomine missa.*

L.

LACRYMA IOBI, alias Milium arundinaceum.

LAMPSANA orientalis maxima, foliis maculatis.

LAPATHVM folio acuto rubente *C. P. B.* seu sanguineum.

LATHYRVS angustifolius, filiqua ochri, flore coeruleo.

Lathyrus angustifolius, semine rotundo Montis Baldi.

Lathyrus angustifolius Americanus, flore albo et rubro uariiegato.

Lathyrus ἀμφίκαρπος, supra et infra terram filiquas gerens. Lathyrus onder de aarden.

Lathyrus flore albo et coeruleo.

Lathyrus Hispanicus, flore luteo.

Lathyrus peregrinus, flore coeruleo magno.

Lathyrus sativus flore et fructu albo.

Lathyrus semine pisi uariiegato.

Lathyrus Siculus hirsutus, flore magno odorato.

LEVCANthemVM Tourn. seu Bellis maior et rarior, flosculis, discum ambientibus, fistulosis.

LINARIA Chalepensis erecta, flore omnino albo.
H. L.

Linaria flore pallido, rictu purpureo.

LOTVS maritimus luteus, folio canescente.

Lotus orientalis filiquosus, flore luteo.

Lotus ruber, filiqua angulosa. C. B. P. seu tetragonolobos. I. B.

Lotus filiquis ornithopodii.

LVPINVS peregrinus maior, flore carneo. *H. L.*

B 3

M. MAL-

M.

MALVA altissima, flore albo.
 Malva annua rotundifolia, floribus omnium
 minimis, albis, pentapetalis, uerticillatim
 genicula ambientibus, feminibus arcte iis-
 dem uerticillatim adhaerentibus. *M. H.*

Hoc nomine eam ex horto Amstelodamensi ac-
 cepimus, Clariss. Boerhauius uero eadem *Malva Sy-*
riaca; *pumila*, *flosculis albidis*. *cauliculis adhaerescen-*
tibus, audit.

Malva Chineensis, Kitai.

MARRUBIUM orientale, folio subrotundo, flore
 purpureo. *Tourn.*

MELANZANA fructu albo pendulo.

Melanzana fructu rotundo globoso uiolaceo.

Melanzana fructu purpureo.

Tournefortio Melongena, alias Mala insana uo-
 catur.

MELILOTUS Africana, flore luteo, folliculis ro-
 tundis. *C. B. P.*

Melilotus lutea minor, floribus et filiquis minori-
 bus, spicatum et dense dispositis.

MILIUM Americanum maius, semine albo.

Milium semine nigro.

Millefolium tomentosum Italicum odoratum, flo-
 re aureo.

MIRABILIS Peruviana flore luteo.

Mirabilis flore, ex albo et purpureo uariiegato.

MYRRHIS trifolia, Canadensis, Angelicae facie.

Vocatur

Vocatur ab aliis quoque Angelica Canadensis trifolia, uti Auctor nobis est Celeberrimus Boerhaue, Botanicus exquisitissimus, *Ind. Plant. P. I. p. 69.* qui in transmittendis seminibus rarissimis, ad ornandum hortum nostrum, benevolentiam atque liberalitatem singularem hactenus iterato nobis praestitit.

N.

NICOTIANA maior angustifolia.

Nicotiana maior latifolia. Vtraque *ex horto Chelseyano prope Londinum.*

NIGELLA orientalis, flore flauo, semine alato.
Tourn. Cor.

O.

OCHRYS, folio integro, capreolos emittente, semine subluteo. *C. B. P. Lathyri species, quae Erulia sylvestris Dodonaei, I. B. Erulia sylvestris. Dodon.*

P.

PENTAPHYLLOIDES erectum, ulmariae folio, flore albo. *Tourn.*

Pentaphylloides Canadense, folio Agrimoniae. *Saracen.*

Pentaphylloides supinum. *I. B.*

PERSICARIA orientalis, Nicotianae folio, calice purpureo.

PHALARIS orientalis altissimus perennis. *ex horto Chelf.*

PHASEOLVS Hispanicus, fructu uiolaceo.

Phaseolus Indicus maior, flore coccineo, semine nigro.

Phaseolus minor uenerens, fructu ovali albo minori.

Phaseolus pumilus, seu non scandens, praecox.

Pisum, praecox Anglicum minus, Rai.

Q.

QVAMOCLIT foliis tenuiter incisus et pennatis.

Tourn. Conuoluulus pennatus exoticus rarior. Col.

Iasminum millefolii folio. C. B. P. Conuoluulus

exoticus annuus, foliis myriophylli, seu millefolii

aquatici, flore sanguineo. M. H.

R.

RANUNCULUS hirsutus annuus flore minimo

Rai. Ranunculus arvensis, annuus, hirsutus, flo-

re omnium minimo luteo, M. H.

RAPISTRUM orientale arborescens flore albo.

RHAGADIOLVS. Alias Hieracium siliqua falcata.

C. B. P. seu Hieracium stellatum. I. B.

RHVS Africanum.

RUBIA coerulea erecta elatior. I. B.

RUBROLA foliis radiatis, flore purpureo.

S.

SALVIA Africana frutescens folio subrotundo, glauco, flore aureo magno. H. A.

SANTOLINA foliis Rorismarini maior. Tourn. A-

lias Abrotanum foemina, Rorismarini folio,

maius. C. B. P.

SCABIOSA flore persico.

Scabiosa orientalis, caryophylli flore, quorundam.

An Scabiosa orientalis uillosa, flore Suaueru-

ente, fructu pulchro oblongo. Tourn. Cor.

Sca-

Hanc ex horto Chelleyano, Clarissimi Sprengelii, Medici Londinensis ac Regiae Societatis Sodalitatis spectatissimi cura, obtinui. Ita illa uocatur, quoniam primo aspectu, lychnidis, uel caryophylli florem mentitur, quia calice tubuloso cylindrico gaudet, ac quinque petala superius ex calice porrecta monstrat. Haec tamen si accuratius inspiciantur, non sunt petala, sed quinque flores exteriores monopetali, infra tubulosi, supra quadrifidi, segmento superiori maximo, binis lateralibus minoribus, infimo breui et minimo. Flosculi medii pariter tubulosi et quadrifidi deprehenduntur; ac quatuor stamina florum ex pariete interno flosculi cuiusque surgunt, uti eam describit Clariss. Boerhaue, qui eidem propterea nouum genus constituit, eamque Lychni-Scabiosam appellat.

SCLAREA Canariensis, folio triangulo, caule tomentoso, *Tourn.* Alias *Horminum*, *basatis amplioribus foliis*, seu *ari modo alatis, caulibus et pediculis araneosa lanugine uillosis*, ex *Insula Gomera*, *Plukn. It. Horminum Canariense tomentosum, hamato folio. M. H.*

Sclarea laciniatis foliis Tourn.

Sclarea Lusitanica, glutinosa, amplissimo folio. Tourn.

SCORPIOIDES uiciae folio.

SIDERITIS Canadensis altissima, *Scrophulariae* folio, flore flauescente. *Tourn.* Alias *Betonica maxima, scrophulariae folio, flore e luteo pallescente. Schubl. Bot.*

SILER montanum maius. *Mor. Umb. siue Ligusticum quod Sefeli officinarum. C. B. P.*

C

SILER

- SINAPI aruense praecox, semine nigro. *Mor. H.*
 Sinapi Chinenfe, Acanthi folio, semine luteo.
 Sinapi Creticum semine ruffo.
 Sinapi Graecum maritimum flore albo.
 Sinapi luteum, Lini fegetum, Chelidonii querno
 folio fciffo, filiqua nodofa hirsuta. *Hort. Cath.*
uid. Volk. Cat. Plant.
 SOLANVM Guineenfe annuum, fructu magno, in-
 star cerasi, nigerrimo, umbellato. *Ex horto*
Chelfeyano.
 Solanum pomiferum, frutescens, Africanum, spi-
 nosum nigricans, flore Borriginis, foliis pro-
 funde laciniatis. *H. L. uulgo Solanum spinosum ar-*
borefcens Capitis Bonae fpei.
 SONCHVS asper arborefcens. *C. B. P.*
 Sonchus Tingitanus, papaueris hortensis folio. *Tourn.*
 SPHAEROCEPHALVS maior, flore candido, ftami-
 nibus in medio coeruleis. *Tourn.* Alias *Echi-*
nopus uel Carduus fphaerocephalus.
 STOEBE maior, foliis cichoraceis, mollibus, lanu-
 ginofis, flore albo. *H. R. P.* feu *lacea foliis ci-*
choraceis uillofis altiffimis, flore albo. Tourn.
 Stoebe folio Plantaginis. *Profp. Alp. Exot.* feu *Cata-*
nance flore luteo, latiori folio. Tourn.
 STACHYS Canariensis frutescens, Verbafci folio.
Tourn. Ex horto Chelfeyano.
 Stachys hormini folio, obfcure uirenti, flore ferru-
 gineo. *Mor. Hift. Plant.*
 STAPHYSAGRIA *Matth. Delpbinium, Platani folio,*
Staphisagria dictum, Tourn.

T. TA-

T.

TARAXACON, seu *Dens Leonis*, Monspeliensium
Asphodeli bulbillis. *Lob. Adu.*

TRIFOLIUM bituminosum. *Cornut.*

TRITICUM Tarmaelelis Africanum. Ex horto
Amstelodamensi, inter Semina Capitis Bonae
Spei accepimus, floruitque in autumnio, sed
semen non perfecit.

TORDILIVM minus, limbo granulato, Syriacum.
Tordilium minimum Apulum. *Column.*

V.

VALERIANA Indica flore albo, seu *marina latifo-*
lia maior. alba. M. V.

Valeriana Indica, flore rubro, seu *marina angustifo-*
lia, minor, rubra. M. V.

Valeriana foliis calcitrapae, magis dissectis. seu *an-*
nua altera Clusii.

VALERIANELLA Cornucopioides flore 'galeato.
M. V.

Valerianella flore rubro minori.

VESICARIA maior. flore albo.

Vesicaria minor. flore albo. Male Pisum cordatum.

VICIA minima praecox Parisiensium. *H. R. P.*

Vicia multiflora maxima. *Phytolog. Britann.*

Vicia fatiua alba. *C. B. P.*

16 ACCESSIONES NOVAE HORTI WITT.

Vicia sylvestris lutea, filiqua hirsuta, semine fusco
variegato. C. B. P.

VIOLA tricolor. Elegantiores aliquot species.

VULNERARIA pentaphyllos Tourn. *Antyllis*, legu-
minosa, *Loto* affinis, maior *Hispanica uesticaria*.
M. H. Item *Trifolium Halicacabum* seu *uesticarium*.
L. B. P.

X.

XANTHIVM *Canadense* maius, fructu, aculeis
aduncis munito. Tourn. seu *Lappa Canadensis*,
minori congener, sed procerior. H. R. P.

SEMINA

SEMINA RESIDVA
EARVM
PLANTARVM

QVAE

HOC ANNO NON PROGERMINARVNT.

Acer Platanoides *Munting.*
Agrimonia Italica minor, flore albo. *Hort.*
Catb.
Agrimonia Orientalis humilis. *Tourn. Cor.*
Alyssoides *Tournef.* seu *Leucojum luteum, utriculato se-*
mine.
Aristolochia longa.
Asteriscus odoratus annuus.

Barbarea minor, nigro crasso lucido folio. *Hort.*
Catb.
Bidens Africana.

Calamintha praealta Sicula. *Boccon.*
Campanula pyramidalis flore albo.
Campanula urticae folio, maior et asperior, flore
coeruleo et albo.
Cassida peregrina melissae folio. *H. R. P.*
Cicutaria latifolia foetida. *C. B. P.*
Clinopodium perenne, Pulegii odore, maioranae
folio.

C 3

Crambe

Crambe maritima, foliis *Erucae* latioribus, fructu
hastiformi, *Tourn.*

Cynoglossum Creticum.

Cynoglossum maius frigidarum regionum.

Daucus Siculus, *Sophiae* foliis; *Zanon.*

Digitalis Americana.

Dorycnium Monspeliensium. *Lobel.*

Elichrysum saxatile, singulari capitulo, angusto
Stoechadis folio.

Ferula tenuiori folio, seu *Foemina* *Plinii*, *C. B.*

Gentianella coerulea, oris pilosis. *C. B. P.*

Hedysarum triphyllum *Canadense.* *Commelin.*

Ketmia flore purpureo, seu *Alcea Syriaca* arbo-
rescens. *C. B. P.*

Ketmia arborescens flore albo.

Ligusticum *Tourn.* seu *Siler Aquilegiae* folio.
Mor. Umb. aliis *Libanotis.*

Limonium elegans *Rauwolff.* foliis *Asplenii.*

Limonium maritimum maius.

Lupinus Indicus, minimi nomine missus.

Lychnis orientalis maior, noctiflora odorata, *Bu-*
glossi folio odorato.

Lycopersicum fructu rotundo striato molli, seu *So-*
lanum pomiferum.

Lyco-

Lycopersicum fructu rotundo rubro magno.
Lysimachia orientalis angustifolia, flore purpureo.
Tourn.

Marrubium orientale, angustissimo folio, flore albo. *Tourn. Cor.*

Medica maior erectior, flore ex luteo et uiolaceo mixto. *Tourn.*

Millefolium nobile, flore albo. *Trag.*

Molucca,

Myrrhis orientalis, angelicae folio. *Tourn. Cor.*

Oenanthe, Chaerophylli foliis. *C. B. P.*

Onagra latifolia, floribus amplis.

Onobrychis minor, fructu maximo, insigniter echinato. *Lob. Triumphett.*

Origanum orientale, folio prunellae glauco, flore albo.

Panax Costinum. *C. B.*

Phaseolus Aegyptiacus Lablab, femine nigro.

Phaseolus Lablab, femine ruffo.

Phaseolus Lablab, femine spadiceo.

Scorpionis species.

Scrophularia, *Scorodoniae* folio. *Moris.*

Seseli Aethyopicum frutescens. *Lobel.*

Sonchus Niliacus, Gigas dictus.

Smyrniolum orientale maximum.

Telephium legitimum. *Imperat.*

Thalictrum Aquilegiae folio.

Thym-

Thymbra legitima *Clus.*

Tithymalus hortensis.

Tithymalus latifolius, Cataputia dictus. *H. L. B.*

Latbyris maior C. B. P.

Tribulus terrestris ciceris folio.

Trifolium Bitumen redolens, angustifolium, frutescens.

Trifolium Fragiferum Friscum.

Trifolium purpureum maius, folio et spica longiori.

Xiphus latifolius. seu Iris Bulbosa, Anglica. Diversae species.



Imperfecto singulari

Carpinus

Morus

Juniperus

Alnus

Thyia

~~Ulmus~~

Fraxinus

Ruscus.
Rhaponticum