

Phyt. 727

*Hist. naturalis*

*Regnum vegetab. Porti botanici*

585.

~~Phyt. N° 401.~~

SYLLABVS  
PLANTARVM  
POTISSIMVM  
EXOTICARVM  
QVAE IN  
HORTO MEDICO  
ACADEMIAE  
WITTENBERGENSIS

ALVNT VR

CVRA

ABRAHAMI VATERI

PHilos. ET MED. DOCT. ANATOM. ET  
BOTANIC. P. P. O. SOCIET. NAT.  
CVRIOS. AC LONDIN. ET  
BEROLIN. SOCII.

---

WITTENBERGAE

SUMPTIBVS GOTTL. HENR. SCHWARZE.  
ANNO MDCCXXXVIII.

Vater, Abraham


Syllabvs Plantarvm Potissimvm Exoticarvm Qvae In Horto Medico Academiae  
Wittenbergensis Alvntvr

Wittenbergae 1738

Phyt. 727

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10303696-5

VD18 11620633





# Lectori Beneuolo Salutem!



Ex quo tempore Hor-  
ti Medici in hac A-  
cademia cura mihi  
est tradita, omnem movi lapi-  
dem, ut plantis rarioribus, un-  
decunque conquisitis, eundem di-  
tarem. Nec adeo infelix mea fuit  
opera, quia quotannis insignem

P R A E F A T I O.

copiam seminum nouorum ex  
Hortis Celebrioribus Chelsey-  
ano Londinensi , Am-  
stelodamensi, Altorffino,  
Herbipolitano , Lipsien-  
sibus , Helmstadiensi ac  
Gedanensibus accepi, adiu-  
tus benevolentia ac liberalitate  
Virorum Celeberrimorum , Dn.  
**D. SPRENGELII**, Equitis  
aurati , Medici Londin. B. D.  
**RVTTY**, Societatis Regiae an-  
tehac Secretarii, B. D. **RITT-**  
**MEYERI**, Medici quondam

Am-

P R A E F A T I O .

Amstelodamensis, B. D. BAIE-  
RI, ultimi Academiae Naturae  
Curiosorum Praesidis, Dn. D.  
DERCVM, Prof. Herbipolita-  
ni, Dn. D. HEBENSTREI-  
TII, Profess. Lipsiensis, Dn. D.  
HEISTERI, Consiliarii Aulici  
ac Prof. Helmstadiensis, Dn. D.  
BREYNII ac Dn. KLEI-  
NII, Secretarii Reipubl. Geda-  
nensis, Dn. D. EHRHARDI,  
Medici Memmingensis, atque alio-  
rum. Plura Horum Virorum, qui  
adhuc superstites sunt, mihi ami-

PRAEFATIO.

cissimorum, benevolentia ac promissio sperare jubet. Dolendum tamen, non omnia terrae manda- ta, provenisse, multaque postea interiisse, quae inter praeprimis iacturam arboris Benzoiniferae a Dn. KLEINIO, ac Laricis, a B. BAIERO acceptae, aegre fero. Quanta autem Hortus no- ster hucusque ceperit incremen- ta, praefens Syllabus docebit, quem ideo in lucem nunc emit- tere volui, ut alios certiores red- dam, quid nobis desit ac ab Ipsis

ex-


## P R A E F A T I O.

expectemus, quibusque Ipsis, facta permutatione, inseruire queamus. Plantarum nomina quidem generica retinui, quae in Nobilis Dni DE HEVCHER, Consilia-  
rii Aulici et Archiatri Regii, Pro-  
fessoris item Medicinae Primarii,  
ac Facultatis nostrae Senioris Gra-  
uissimi, Indice ac Prouentibus, nec  
non in Catalogo et Supplemento,  
antehac a me edito, habent. In  
designatione tamen specierum  
omisi omnia Synonyma, ac eo-  
rum in locum substitui nume-  
rum,

P R A E F A T I O.

rum, quem in Celeberrimi Boer-  
hauii Indice absolutissimo occu-  
pant, ac ubi Hic plures specie-  
rum ordines habet, praemisi nu-  
merum Romanum, ut adeo facile  
patescat, quae nos possideamus.  
Nihil praeterea habeo, quod nunc  
addam, nisi quod Te, L.B. mo-  
neam, Lagopum p. 41. esse latifo-  
lium Riuiini, qui alias Trifolium  
lagopoides, hirsutum, Hispanicum,  
flore coccineo, folio rotundo  
vocatur. Vale.

A. ABRO-



A.

**A**BROTANVM vulgare, mas dictum. 1.

**A**BSYNTHIVM vulgare. 3.

- arborescens. 1.

- insipidum et inodorum. 4.

- Ponticum tenuifolium incanum. 7

**A**BVTILON flore luteo. 1.

Americanum folio dissesto, flore  
coeruleo.

- Carolinianum repens alceae folio,  
gilvo flore. *Act. Philos. Lond. n. 383.*

*p. 93.*

**A**CACIA aegyptiaca flore luteo globoso odo-  
rato. 1.

**A**CANTHVS mollis Virgilii. 1.

- aculeatus. 3.

**A**CCIPITRINA Riuin. *Syssymbrium Boerb.* 10.

**A**CER maior multis, falso Platanus. 1.

**A**CETOSA pratensis s. vulgaris. 1.

- Hispanica maxima. 2.

- rotundifolia hortensis. 5.

A

ACE-

**ACETOSA** Americana, foliis longissimis pediculis donatis. 8.

- Ocymi folio, Bucephalifera. II.

**ACETOSELLA** flore albo, Oxys Boerb. I.

- flore luteo, Oxys lutea. 3.

**ACINOS** Ocymi facie mai. I.

**ACORVS** vulgaris officin. I.

**ADONIS** hortensis, flore minimo atrorubente I.

- arvensis, flore luteo minimo, foliis longioribus. 2.

- flore albo.

- perennnis, flore luteo. 3.

**AEGYLOPS** altera Matthiol. *Avena sylvestris pilosa* Boerb. 5.

**AGERATVM** folio serrato. 2.

- Africanum laciniatis foliis inodorum 3.

**AGRIFOLIUM**, *Aquifolium* Boerb. I.

**AGRIMONIA** officin. 2.

- Italica odorata. I.

- minor, flore albo. 3.

**ALATERNVS** Hispanica, folio latiore. 8.

**ALCEA** vulgaris inaior, flore ex rubro roseo. 2.

- flore albo.

- flore albo moschato maiori.

- frutescens, cannabino folio. 5.

**ALCHIMILLA** officin. I.

**ALKEKENG I** officin. I.

- Virginianum Chenopodii folio villosi, flore et fructu flavescente. 4.

- Virginianum, fructu luteo. 3.

ALKE.

- ALKEKENGI** Afr. arborescens fructu minori,  
Indicum glabrum folio capsici ve-  
nis vesicularum violaceis H. E. T. 2.
- ALLIUM** vulgare sativum. 1.  
- - - sativum alterum 1.  
- - latifolium montanum maculatum f.  
- - victorialis longa 4.  
- - latifolium luteum. 12.
- ALOE** vulgari similis maior, maculis albis  
picta, succo foetidiore. 2.  
- - vera minor succotrina, flore pur.  
pureo. 3.  
- Americana muricata, foliorum margine  
luteo.  
- - muricata. 5.  
- - maior, folio longissimo et angustif.  
fimo valde spinoso. 6.  
- - foliis latioribus linguam referenti.  
bus, verrucis albis undiquaque notatis.  
- Africana caulescens perfoliata glauca et  
non spinosa. 12.  
- - caulescens, foliis spinosis maculis ab  
utraque parte albicantibus notatis. 19.  
- - caulescens foliis glaucis caulem am.  
plete tentibus. 15.  
- - arborescens montana non spinosa,  
folio longissimo plicatili, flore ru.  
bro. 34.  
- - margaritifera minor, foliis longissi.  
mis.

- ALOB AFR.** margaritefera minor folio long. 27.  
 - - - margaritifera minor, folio in summi  
 - - - tate triangulari, flore subuiridi. 29.  
 - - - margaritifera minima. 30.  
 - - - flore rubro, folio plano, verrucis ab  
 utraque parte albicantibus notato. 36.  
 - - - folio in summitate triangulari ver-  
 - - - rucis albicantibus ab utraque parte  
 notato, flore rubro. 37.  
 - - - humilis triangularis, folio ex albo  
 et viridi variegato. 24.  
 - - - triangulari folio crassissimo et bre-  
 vissimo, flore subviridi. 22.  
 - - - erecta rotunda. 20.  
 - - - folio parvo et in acumen rigidissi-  
 mum exeunte. 33.  
 - - - humilis folio rotundiori spinis in-  
 sermibus undiquaque ornato. 28.  
 - - - humilis folio latiore viridi, macu-  
 lis et verrucis obsito.  
 - - - minima atroviridis spinis herbace-  
 is inermibus numerosis ornata. 40.  
**Zeylanica pumila** folio variegato. 42.  
**ALSINE minor.** 2.  
 - - - spergulae facie flore sub coeruleo  
 marina. 7.  
**ALTHAEA officin.** 1.  
 - - - frutescens folio anguloso  
 - - - frutescens Bryoniae folio 8.  
 - - - frutescens folio acuto parvo flore. 4.

**ALTHAEA** frutescens folio quinquepartito,  
flore rubro. Heist. Ind. plant.

- moschata

**ALYSSVM** incanum flore albo. 6.

- segetum foliis auriculatis  
fructu majori. 14.

- fruticosum incanum luteum. 6.

**ALYSSEOIDES** incanum foliis sinuatis. 2.

**AMARANTHVS** Zeylanicus salicis folio, flo-  
re spicato roseo.

- sylvestris marin. nov. Angl.

- spica viridi. 7.

- cristatus aureus. 4.

- spicatus aureus. 16.

- plumatus aureus.

- plumatus colore rubro.

- spicatus colore rubro. 9.

- cristatus colore rubro. 2.

- plumatus & cristatus colore purpureo

- plumatus colore violaceo

- plumatus colore luteo.

- cristatus colore luteo. 6.

- spicatus colore luteo.

- spicatus colore carneo. 13.

- cristatus colore carneo.

- plumatus colore carneo.

- spicatus colore albo.

- cristatus colore albo.

- diversae species.

Indicus spica herbacea. 8.

**AMARANTHVS** Indicus spinosus, spica et caulibus  
subinde purpurascens. T.p.236.

- spica viridi, caule purpurascente
- tricolor s. Psittacus Heisteri.
- tricolor Trigin.
- tricolor Americanus rubescens et  
arborescens.
- maximus caudatus, colore coccineo.
- maximus, paniculis longis nodosis  
propendentibus rubris, semine ru-  
bello, similis majoris. 2.

**AMARANTHOIDES** Lychnidis folio, flore ru-  
bro globoſo. 2.

- Lychnidis folio, flore albo globoſo.

**AMBROSIA** maritima. 2.

**AMMI** majus officin. I.

- - foliis plurimum incisis, et nonni-  
hil crispis. 2.

**AMYGDALVS** dulcis. 1.

- Indica nana. 5.

**ANAGALLIS** floribus carneis. 6.

- flore coeruleo. 3.

- flore phoeniceo. 2.

**ANAGYRIS** foetida Boerh.

**ANANAS** aculeatus. I.

**ANCHVSA** angustifolia procumbens, Litho-  
spermi facie. 4.

**ANDROSACE** vulgaris latifolia annua Boerh.

**ANDROSAEMVM** foetidum *Hypericum* Boerb. II.

**ANETHVM** hortense officin. I.

**A N E T H V M** Pernambuccense. 2.

**A N E M O N E** Virginiana. 2.

tenuifolia flore amplio atro rubente. 5.

diversae species.

**A N G E L I C A** sativa officin. 2.

lucida Canadensis Cornut. 8.

sylvestris erecta s.Herb.Gerhardi 4.

**A N G V R I A** Boerh.

**A N O N I S** spinosa, flore purpureo officin. 1.

Americana, folio latiori subrotundo,  
flore luteo. 15.

viscosa, spinis carens, lutea minor,  
nec ita graveolens. 10.

folio simplici aurito spinoso, flore  
purpureo

alopecuroides, flore rubro. 6.

flore luteo, mithridatii odore. 13.

**A N S E R I N A** flore luteo *Pentaphylloides* Boerb. 5.

**A N T I R R H I N V M** angusto folio linariae, elegan-  
ter variegato, flore rubro, rictu lu-  
teo. 11.

latifolium, flore rubro, rictu luteo. 1.

latifolium, flore albo, rictu luteo. 4.

latifolium, flore ruberrimo, rictu ru-  
bro, apice labii luteo. 3.

arvense majus, flore rubro. 14.

**A P H A C A** flore luteo Boerh.

**A P I O S** Americana Boerh.

**A P I V M** hortense. 1.

**A P I V M** crispum. 2.

- dulce. 7.

- svaveolens, anisum dictum. 16.

- Macedonicum. 14.

**A P O C Y N V M** erectum Canadense angustifoli-  
um flore rubro. 5.

- erectum latifolium Zeylanicum ma-  
ritimum, floribus magnis purpura-  
scentibus 2.

- Africanum frutescens salicis angu-  
sto folio, flore albo. 8.

- latifolium Americanum erectum,  
flore umbellato aurantio Pluck.

- Curassavicum flore aurantio. 17.

**A P A R I N E** semine coriandri, quasi sacharati. 4.

**A Q V I L E G I A** hortensis flore coeruleo pleno. 3.

- hortensis flore incarnato pleno. 5.

- hortensis flore coeruleo in albo va-  
riegato

- hortensis flore pallide coeruleo  
pleno

- hortensis flore albo pleno

- hortensis flore rubro pleno

- hortensis flore violaceo in albo va-  
riegato pleno

- hortensis flore rubro in albo vari-  
egato pleno

- hortensis flore cinereo simplici

- hortensis flore rubro simplici

- hortensis flore albo simplici

- hortensis flore coeruleo simplici.

AQVI-

**AQVILEGIA** pumila praecox Canadensis. 25.

- stellata flore rubro pleno. 1.
- stellata flore albo pleno.
- stellata flore coeruleo pleno.
- stellata flore purpureo pleno.
- stellata flore albo simplici.
- = ibidem stellata flore rubro simplici.

**ARGEMONE** Mexicana Boerh.**ARISTOLOCHIA** Saracenica. 2.

## - Cretica. 3.

**ARTEMISIA** major caule et flore purpurascen-tibus. 1.

- vulgaris major caule ex viridi albicans. 2

**ARVM** palustre radice arundinacea. 5.

- vulgare non maculatum officin. 3.
- Aethiopicum flore albo odorato.
- polyphyllum. *Dracunculus* Boerb. I.
- maximum Aegyptiacum *Colocasia* Boerb. I.
- maximum Aegyptiacum, *Colocasia* Zeylanica caulinis nigricantibus 3.

**ASARVM** I.**ASCLEPIAS** flore albo. I.

- flore nigricante. 3.
- Africana aizoides 4.
- Africana flore pulchre fimbriato. 5.
- Africana folio compresso digitato et cristato. 6.

**ASPHODELV**s luteus et flore, et radice. 5.

**ASPHODELVUS** albus ramosus minor. 2.

- albus non ramosus. 3.

**ASPARAGVS** sativus. 1.

**ASPERVLA** arvensis, flore coeruleo. 3.

**ASTRANTIA** Rivini major, corona floris candida. 2.

**ASTRAGALVS** Canadensis, flore viridi flavescente, fructu triangulari. 9.

- Orientalis altissimus, Galegae foliis amplioribus, flore parvo flavescente perennis. 2.

- corniculis recurvis. 3.

**ASTER** Atticus flore coeruleo. 16.

- Pyrenaicus flore albo.

- montanus coeruleus omnium minimus. 22.

- montanus luteus salicis folio 21.

- conyzoides odoratus luteus. 23.

- novae Angliae, Linariae folio, flore Bellidos vel Chamaemeli. 8

- novae Angliae altissimus hirsutus, floribus maximis purpureo-violetaceis. 3.

**ATTRACTILIS** flore albo *Carlina Boerb.* 2.

- flore luteo *Cnicus Boerb.* 2.

**ATRIPLEX** foetida *Chenopodium Boerb.* 9.

- mori fructu major s. fragifera major *Chenopodiomorus Boerb.*

- hortensis alba. 1.

- hortensis rubra. 2.

**AURANTIVM** angusto salicis folio dictum 15.

- Sinense fructu luteo minori. 12.
- Sinense fructu luteo majori. 1.
- Sinense medulla rubra.
- variegatum, fructu striis argenteis  
variegato. 7.
- fructu striis aureis distincto. 7.
- hermaphroditicum. 10.
- crispo folio.
- fructu maximo. 13.
- Idem 14.
- Idem folio crispo.
- diversae species.

**AURICVLA** ursi flore luteo pleno.

- flore magno pleno flavo. 18.
- flore magno pleno purpureo. 20.
- flore nigro pleno.
- flore variegato pleno.
- flore pleno purpureo violaceo.
- flore pleno ex luteo virescente.
- 190. species.

**AZAROLVS** Caesalpin *Mespilus* Boerb. 4.**AZEDARACH.** I.**B.****BALSAMINA** flore rubro simplici.

- flore albo simplici.
- flore coccineo simplici.
- flore violaceo simplici.
- flore simplici, diuers. species.

BAL.

- BALSAMINA flore magno persico pleno  
 - flore coccineo in albo variegato pleno.  
 - flore rubro in albo variegato pleno  
 - flore purpureo in albo variegato pleno  
 - flore violaceo in albo variegato pleno  
 - flore purpereo pleno  
 - flore rubro pleno  
 - flore albo pleno  
 - flore coccineo pleno  
 - flore pleno diuersae species.

BALSAMITA Boerh.

BECCABUNGA *veronica* Boerb. 13.

BELLIS sylvestris minor. I.

- flore albo pleno. 7.
- flore rubro pleno
- flore carneo pleno. 6.
- prolifera. 9.
- flore rubro simplici.

BELVEDERE, *Chenopodium* Boerb. 10.

BELLADONA maioribus foliis et floribus. I.

BERBERIS dumetorum. I.

BERMUDIANA Indis folio, fibrosa radice Boerh. I.

BETA rubra, radice rapae. 2.

- lutea maior. 8.
- alba vel pallescens. I.

BETONICA vulgaris officin. I.

BIDENS vulgaris, foliis tripartito diuisis, I.

**BIDENS** Americana folio apii. 4.

**BISTORTA** maior. radice magis intorta. 2.

**BLATTARIA** folio laciniato flore albo. 3.

- lutea folio longo laciniato. 4.

- perennis folio verbasci, flore luteo  
amplo. 6.

- perennis folio verbasci flore, albo 6.

**BLITVM** album maius. 1.

- album minus. 3.

- rubrum maius. 2.

**BORRAGO** floribus coeruleis. 1.

- floribus albis. 2.

**BOTRYS** officin. *Chenopodium Boerb.* 12.

- *Ambrosiodes Mexicana* folio sinua-  
to. 13.

**BRASSICA** campestris perfoliata flore albo 14.

Orientalis perfoliata siliqua quadran-  
gula T. Cor.

**BRUNELLA** officin. mai. folio non dissecto. 2.

**BRYONIA** alba vulgaris baccis nigris. 2.

- Zeylanica foliis profunde laciniatis,  
fructu luteo globoso.

**BVGLOSSVM** angustifolium maius, flore coeruleo 1.

- Creticum variegatum odoratum 5.

**BVGVL A** sylvestris villosa, flore coeruleo. 1.

- montana Riunini. 2.

- Orientalis, flore inuerso coeruleo 6.

**BULBOCASTANVM** folio apii. 1.

**BULBONAC** flore purpureo. 4.

- flore albo. 3.

BVPLEVRO.

**BVPLEVROIDES**, qua simpla nobla Canarien-  
sium Boerh.

**BVPTHALMVM** tanaceti minoris foliis 1.

- Orientale, tanaceti minoris folio, flo-  
re albo amplissimo. 2.

- Orientale, tanaceti minoris folio, flo-  
re aurantii amplissimo.

**BVRSA** pastoris maior, folio sinuato. 2.

**Bvxvs** vulgaris, foliis rotundioribus. 2.

- arborescens. 1.

- folio argenteo variegato rotundiori  
maiori. 7.

- folio ex luteo variegato. 3.

**CAKILE** flore purpureo. 2.

**CALAMINTHA** vulgaris officin. 2.

- folio incano. 4.

**CALCITRAPOIDES** caule alato, flore rubro

**CALENDVLA** vulgaris, flore citrino. 1.

- vulgaris, flore pallido. 2.

- vulgaris, flore luteo medio rufo. 3.

- multifera maxima. 4.

- flore melino pleno. 7.

- flore pleno variegato ex pallido et  
flauuo maior. 7.

- flore luteo pleno. 5.

- media, folio longo prolifera maio-  
ribus et minoribus floribus. 7.

- arvensis minima. 6.

- Africana flore intus albo, extus viola-  
ceo, 10.

**CALTHA** palustris, flore simplici, *Populago*  
Boerb. 1.

- palustris, flore pleno. 2.

**CAMPANULA** hortensis, folio et flore oblongo  
albo. 26.

- hortensis, folio et flore oblongo  
coeruleo, *Viola mariana* dicta 24.

- sylvestris minima. 10.

- vulgatior, foliis urticae, vel maior  
flore coeruleo. 19.

- vulgatior, foliis urticae, vel major  
flore albo. 20.

- vulgatior, foliis urticae flore dupli-  
ci albo. 23.

- vulgatior, foliis urticae, flore dupli-  
ci coeruleo. 21.

- urticae foliis oblongis minus aspe-  
ris flore albo. H. L. Bat. T.

- urticane foliis oblongis minus a-  
speris, flore coeruleo.

- radice esculenta, flore coeruleo. 8.

- maior lactescens. 1.

- Persicae folio, flore coeruleo. 2.

- Persicae folio, flore albo. 4.

- Persicae folio, flore albo pleno. 5

- minor Americana, foliis rigidis, flo-  
re coeruleo patulo. 6.

**CAMARATINGA** *Viburnum* Boerb. 3.

**CAMPOIDES** *Rivini*, *Scorpioides* Boerb. 3.

- hispida Rivini. 1.

**CANNACORVS** latifolius flore coccineo pun-  
ctato semine minori.

- amplissimo folio flore rutilo. 1.

- flore luteo rubro punctato. 3.

**CANNABIS** sativa 1.

**CANNABINA** flore magno luteo labiis pur-  
pureis. 3.

**CAPRIFOLIVM** germanicum. 1.

- perfoliatum, foliis sinuosis et va-  
riegatis. T.

- Italicum. 2.

**CAPSICVM** fructu rubro pendulo cordiformi  
mi maior.

- fructu rubro pendulo cordiformi  
brevissimo.

- fructu rubro pendulo longissimo.

- fructu rubro quadrangulari mon-  
stroso.

- fructu aurantio pendulo brevissi-  
mo.

- fructu aurantio eretto longissimo.

- fructu aurantio pendulo longissimo.

- fructu luteo quadrangulari mon-  
stroso.

- fructu aurantio eretto rotundo mi-  
nori.

- fructu aurantio eretto conico mi-  
nori.

- perenne fructu aurantio eretto ro-  
tundo.

CA-

**CAPSICUM** perenne, fructu aurantio erecto oblongo.

- perennie, fructu rubro minimo erecto

- perenne, fructu luteo minimo erecto.

**CARDAMINDVM** flore sulphureo *Acriviola*  
Boerb. 2.

- flore variegato. 1.

- parvum, flore sulphureo. 4.

- parvum, flore luteo. 3.

- flore pleno.

**CARDAMINE** Sicula foliis fumariae. 10.

**CARDIACA** vulgaris. 1.

- crispa. 2.

**CARDINALIS** Rivini, flore coccineo *Rapuntium*  
Boerb. 1.

- flore coeruleo. 2.

**CARDVVS** Lusitanicus acanthi folio. 19.

- gygas, acanthi folio, flore albo. 17.

- tomentosus, acanthi folio angustiore. 18.

- tomentosus, Acanthi solio vulgaris,  
flore purpureo. 17.

- humilis aculeatus, ptarmicae Austriacaे foliis. 27.

- Benedictus *Cnicus* Boerb. 6.

- Mariae. 10.

- exoticus, albis maculis notatus, flore  
albo. 13.

**CARDVVS** albis maculis notatus, flore purpureo. 12.

- canescens aculeis flavesceribus munitus. 26.

**CARELIA** Americana Lamii folio Ponteder.

**CARTHAMVS** officin. flore croceo. I.

**CARVI** officin. I.

**CARYOPHYLLATA** vulgaris. I.

- montana flore luteo. 6.

**CARYOPHYLLVS** major, flore aureo pleno.

- major flore rubro in luteo variegato

- major, flore violaceo in luteo variegato.

- major, flore sulphureo.

- major, flore luteo divers. species.

- major, spicam frument. referens.

- spica tritici.

- major, 100. diversae species.

- Sinensis, flore pleno variegato.

- Sinensis, flore pleno divers. spec.

- Sinensis, flore simplici divers. spec.

- barbatus, flore rubro pleno major.

- barbatus, flore variegato pleno.

- barbatus, flore simplici variegato.

- barbatus, flore simplici divers. spec.

- plumatus tenui folio.

- flore pleno albo.

- flore albo pleno, corolla purpurea.

- flore carneo pleno corolla purpurea.

CASTA-

**C**ASTANEA sativa. 1.

**C**EDRONELLA, betonicae folio, flore coeruleo  
*Moldavica Boerb.* 1.

- betonicae folio, flore albo. 2.

- orientalis, salicis folio, flore majori  
albido.

- orientalis, betonicae vel ocymi fo-  
lio, flore minori coeruleo. 6.

**C**EDRVS folio Cypressi major, fructu flave-  
scente. 1.

**C**EPA vulgaris rubra rotunda. 1.

- vulgaris alba rotunda. 2.

- longa. 3.

- Ascalonica. 5.

- seutilis junci folio perennis. 6.

- fissilis Matthioli. 7.

- sylvestris tenuifol. 8.

**C**ENTAVRIUM officin. 1.

**C**EREVS angulosus major. 3.

- erectus altissimis Surinamensis. 1.

- medius spinis albis obsitus. 6.

- Americanus minor serpens. II.

- Americanus triangularis serpens f.  
scandens minor articulatus. 10.

**C**ERINTHE major, flore ex rubro purpurascente. 2.

- flore luteo.

**C**ERVARIA Rivini, *Oreoselinum Boerb.* 1.

**C**HAEROPHILLVM sativum. 1.

**C**HAMAECISSVS, flore coeruleo, vulgo Hedera  
terrestris.

**C**HAMÆNERIVM glabrum majus. 5.

- angustifolium alpinum.

- flore purpureo. 3.

- flore purpureo minori. 4.

**C**HAMÆDRYS major repens. 1.

- minor repens. 2.

**C**HAMAEMELVM vulgare.

- nobile odoratum, flore simplici. 2.

- nobile, flore multiplici. 3.

- leucanthemum Hispanicum, magno flore. 4.

**C**HELIDONIVM vulgare. 1.

**C**HENOPODIVM s. pes anserinus. 5.

- folio triangulari. 1.

- prunellae folio. *Heist. Ind. Plant.*

**C**HRYSANTHEMVM, foliis matricariae, flore albo simplici. 1.

- flore partim candido, partim luteo. 2.

- folio matricariae flore albo pleno. 4.

- folio matricariae, flore luteo pleno. 2.

**C**ICER sativum, flore candido, fructu pallido T.

- sativum, flore ex purpura rubente semine rubro. 1.

- sativum semine ex saturo rubente rotundo. T.

**C**ICHORIUM sylvestre s. officin. 9.

- flore albo. 11.

**CICORIUM** latifolium, s. Endivia vulgaris. 1.

- crispum. 5.

**CICUTA** major. 1.

- minor, petroselino similis. 2.

**CINARA** hortensis foliis non aculeatis. 1.

**CIRCEA** Lutetiana major. 1.

- minima. 2.

**CITRIMUM** vulgare. 1.

- foliis striis aureis variegatis.

**CLEMATIS** s. flammula surrecta alba. 1.

- coerulea Pannonica. 5.

- repens vel scandens, flore coeruleo. 6.

**CLYMENIUM** floris vexillo rubro, alis albis, filiis articulata. 2.

- Bithynicum, siliqua singulari, flore minimo coeruleo. 3.

**CNICUS** exiguus, capite cancellato, semine tomentoso, flore purpureo. 4.

**COCHLEATA** fructu orbiculato. 2.

- fructu scutellato. 3.

- fructu turbinato. 6.

- fructu tornato majori Rivin.

- fructu tornato minori. 15.

- fructu echinato maximo. 7.

- echinata, longioribus spinis nigris.

- echinata, longioribus spinis albis.

- echinata, spinis brevioribus.

- echinata, Syriaca.

**COCHLEARIA** folio subrotundo. 3.

**COFFEE** arbor vid. Jasminum.

**COLCHICVM** vulgare, flore albo simplici. 2.

- autumnale, flore purpurascente. 4.

- autumnale, folio argenteo variegato, flore albo. 5.

**COLVTEA** vesicaria. I.

- Aethiopica, flore phoeniceo, folio barbae jovis. 4.

- Africana, flore atropurpureo, vesculis compressis. 5.

**COMMELINA** graminea latifolia, flore coeruleo. Boerh.

**CONRINGIA** altissima levcoii folio viridi, flore luteo, *Hesperis* Boerb. 10.

**CONVALLIVM** floro albo. *Lilium Convallium* Boerb. I.

- florae rubro. 2.

**CONVOLVVLVS** non scandens, flore coeruleo. I. 6.

- non scandens flore albo. II. 5.

- non scandens Lusitanicus, flore cyaneo. II. 1.

- Indicus minimus, flore parvo aunculato. II. 4.

- scandens minor arvensis, flore roseo. I. 4.

- Africanus major, flore et semine albo. I. 5.

- Afric. flore roseo, semine albo. I. 7.

- Africanus, flore coeruleo, semine nigro. I. 10.

CON-

**C**ONVOLVULVS Carolin. folio hederae, flore  
niveo laciniato.

- hederaceus, flore ultra marino coe-  
ruleo. I. 13.

- Indicus, flore albo purpurascen-  
te. I. 12.

**C**ONYZA major vulgaris. 2.

**C**ONYZZELLA Dillenii.

**C**ORIANDRVM sylvestre foetidissimum. 3.

- sylvestre minus testiculatum. 2

**C**ORONA IMPERIALIS vulgaris. 1.

- - flore e luteo pallescen-  
te. 5.

- - flore luteo variegato. 11.

- - folio vario. 3.

- - flore luteo pleno. 10.

- - flore rubro pleno. 8.

**C**ORYLVUS sativa, fructu albo. 1.

- sativa, fructu oblongo rubente pel-  
licula alba testo. 4.

- sativa, fructu rotundo maximo. 2.

**C**OTVLA capitulo nudo, flore luteo. 5.

**C**OTYLEDON African. folio crasso lato lacinia-  
to, flosculo aureo. 10.

- African. maj. arborescens, folio or-  
biculari glauco limbo purpureo or-  
nato. 2.

- African. arborescens, foliis glaucis  
oblongioribus, flore luteo. 3.

- COTYLEDON** African. arborescens, foliis minoribus crassissimis viridioribus minutissime punctatis. 5.  
 - Afr. frutescens, foliis longis retusis Depressis et cruciatis, flore luteo.  
 - African. frutescens, folio orbiculari limbo purpureo cinctis.  
 - Afra frutescens, foliis orbiculatis glaucis, limbo purpureo et maculis viridibus ornatis. 4.  
 - Afra folio minori tereti acuminato viridi, Ficoides facie, flore albo. *Sedum Africanum umbellatum album.*

*H. L. B.*

**CRACCA** segetum flore albo.

- Bengalensis hirsuta et incana, siliquis pisi, *Vicia Boerb.* II. 5.

**CRAMBE** Orientalis, dentis leonis folio, Eruca-  
ginis facie. 2.

**CRISTA** Galli *Pedicularis Boerb.* I.

**CROTALARIA** Asiatica trifoliata, flore luteo. 2.

**CROCUS** sativus. 25.

- vernus, latifolius, flavus. 3.  
 - vernus, latifolius, flavus, flore mino-  
ri et pallidiori. 4.  
 - vernus, latifolius, flore magno peta-  
lis longis angustis pallidis, cum li-  
turis dilute violaceis. 20.  
 - vernus latifolius, flore coeruleo stri-  
is albis. 22.

**CRO-**

- CROCUS** vernus, angustifol. variegatus. T.  
 - vernus minor, albicans. T.  
 - vernus 5. divers. species.
- CRVPINA** Belgarum, *Serracula* Boerb. 5.
- CVCVBALVS** Plinii Boerh.
- CVCVRBITA** lagenaria, fructu majori. I.  
 - lagenaria min. *Chabiae*.  
 - coronaria, *meleopepo clypeiformis* Boerb. 3.
- CVCVMIS** sativus vulgaris fructu albo. 2.  
 - sylvestris, *Elaterium* Boerb.
- CUPRESSVS** mas. 2.  
 - foemina. I.
- CVSCVTA** minor.
- CYANVS** segetum flore coeruleo. 7.  
 - segetum, flore albo. 8.  
 - segetum, flore purpureo. 9.  
 - segetum, flore rubro. 12.  
 - segetum, flore albo, fundo carneo. 17.  
 - segetum, flore albo, fundo atropur-  
 purascente. 18.
- *Turcicus odoratus*, flore luteo. 6.  
 - *floridus odoratus* *Turcicus* f. *Ori-  
entalis* major, flore purpureo. 13.  
 - *floridus odoratus* *Turcicus*, flore  
 albo. 4.  
 - *floridus odoratus* *Turcicus*, flore  
 incarnato. 5.
- CYDONIA** vulgaris. 3.  
 - fructu oblongo laeviori. I.

**Cydonia** fructu breviori et rotundiore. 21.

**Cymbalaria** Rivini. *Linaria Boerb.* 19.

**Cynoglossum** majus vulgare. 1.

- folio molli incano, flore coeruleo,  
striis rubris variegato. 8.

**Cytisus** siliqua lata, 5.

D.

**Delphinium**, flore majori et multiplici albo. 16.

- flore majore coeruleo pleno. 12.

- flore majore carneo pleno. 13.

- flore pleno variorum colorum. 9.

- flore simplici variorum colorum. 9.

**Dens canis** angustiore longioreque folio, flore ex albo et purpurascente mixto. 2.

- angustiore longioreque folie, flore ex albo purpurascente minor. 3.

- angustiore longioreque folio, flore svaverubente. 4.

- latiore rotundioreque folio, flore candido. 1.

**Digitalis** flore luteo magno. 6.

- flore luteo minori. 7.

- flore rubro. 1.

- flore tubello, folio aspero. 2.

- flore albo, folio aspero. 3.

**Dipsacus** sylvestris. 1.

- sativus. 2.

Do-

**DORONICVM** plantaginis folio alterum. 2.

- Succifae folio.

**DRACO** herba Boerh.

*E.*

**ECBOLIVM** Riv. majus *Adhatoda Boerb.* 1.

- minus angustifolium, flore luteo. 2.

**ECHINOPHORA** sylvestris, folio chaerophylli  
*Caucalis Boerb.* 11.

- arvensis, flore parvo.

- arvensis echinata, flore magno. 1.

- nodosa echinato semine. 12.

- Monspeliaca echinata, magno fru-  
tu. 3.

- major daucoides Tingitana. 2.

- arvensis echinata latifolia. 4.

- segetum min. anthrisco hispido si-  
milis. 7.

- minor ad nodos florifera et semi-  
nifera.

- Africana, rutae minoris folio, flo-  
sculis albis, semine aromatico. 10.

**ECHIVM** flore coeruleo vulgare. 1.

- ramosius annum, flore siccaviter ru-  
bente, caule rubris punctis notato.

6. *Moris. S. II. T. 27.*

**ELICHRYSVM** Africanum arborescens, folio  
salviae odorato. 11.

**EPHEMERVM** Virginianum, flore coeruleo. 4.

- Virginianum, flore albo. 2.

**EQUISETUM** arvense, longioribus setis. 7.

**ERVCA** sylvestris major lutea, caule aspero. 1.

- sylvestris, flore luteo, foetens, foliis magnis profunde dissectis.

- sativa, foliis magnis dissectis. 5.

- major annua flore albo striato. 2.

- maritima Cretica, siliqua articulata.

**ERVCAGO** segetum Boerh.

**ERVVM** verum. 1.

**ERYNGIVM** vulgare. 2.

latifolium caule et flore amethystino pulcherrimo. 5.

**ERYSIMVM** Monspeliacum sinapeos folio. 3.

**ESVLA** major Riven. *Tithymalus* Boerb. 1.

- *f. Tithymalus Characias Amygdaloïdes.* 2.

- foliis rotundis non crenatis. 19.

**EVATORIVM** Cannabinum. 1.

phalacron Indicum, scrophulariae folio.

**EUPHORBIVM** Africanum polygonum spinosum, caule tuberibus ornato. 4.

- Africanum minus caule squamato tuberoso, et simili Asclepiadis aizoides minoris. 7.

- tetragonum et pentagonum spinosum. 5.

- cerei effigie. 1.

- seu tithymalus Indicus, frutescens, ramosissimus, pene aphyllus. 28.

Evo-

**E**VONYMVS vulgaris granis rubentibus. I.

F.

**FABA** major. I.

- major, fructu violaceo.
- rotunda oblonga alba. 3.
- rotunda oblonga nigra. 4.

**FABAGO** Belgarum s. capparis portulacae folio. I.

**FAGOPYRVM** vulgare erectum. I.

- vulgare scandens. 2.
- Turcicum semine majori anguloſo.

**FALCATA** Rivin. flore flavo, *Medicago Boerb.*

flore virescente.

- annua, trifolii facie. 2.

**FERRVM** equinum, siliqua singulari. I.

- siliqua multiplici. 2.

**FICARIA** vulgaris. *Chelidonium minus Everb.* I.

**FICVS** communis, fructu magno purpureo. I.

- communis, fructu albo. 2.

- communis, fructu viridi. 3.

**FILIPENDVLA** vulgaris. I.

**FLOS** Solis, *Corona solis, Boerb.* parvo flore tuberosa radice. 9.

- - - foliis profunde incisis. 15.
- - - flore sulphureo simplici, semine dilute cinereo striato.
- - - flore sulphureo, semine nigro pleno.

**FLOS**

- FLOS** Solis maximus, flore sulphureo dupli, semine albo. 7.
- - flore aureo simplici, semine cincereo et striato. 2.
- - flore aureo simplici, semine nigro. 1.
- - flore luteo, in medio viridi, semine nigro.
- - flore aureo dupli, semine albo. 5.
- - salicis folio, alato caule. 17.
- - flore luteo minor perenn. 8.

**FOENICULVM** vulgare Germanicum. 1.  
dulce. 4.

**FOENVM GRÆCVM** sativum. 1.

- sylvestre, siliquis plurimis longioribus. 4.
- minus procumbens.
- Orientale spicatum.
- polyceratum majus Creticum, flore luteo. 5.
- sylvestre meliloti facie T. Cor.p.28.

**FRAGARIA** vulgaris. 1.

- fructu albo. 2.
- fructu parvo, pruni magnitudine. 3.
- Virginiana, fructu coccineo. 5.

**FRAXINVS** Boerh. 1.

**FRAXINELLA** 1.

**FRITILLARIA** maxima. 1.

- flore albo praecox. 2.

**F**RITILLARIA flore ex rubro purpureo et vi-  
ridi variegato. 4.  
- 10. diversae species.

**F**RVTEX peregrinus, Yerva moradictus.

**F**VMARIA purpurea officin. 2.  
- semper virens et florens, flore al-  
bo. 5.

### G.

**G**ALEG A vulgaris, floribus coeruleis. 1.  
- flore albo. 2.

**G**ALEOPSIS patula segetum, flore purpurascen-  
te. 3.

- flore roseo, folio caul. ambiente

*Lamium Boerb.* 10.

- flore purpureo non foetens, *Lami-*  
*um.* 6.

**G**ALLIV M luteum. 1.  
- album. 5.

**G**ENISTA tinctoria Germanica. 1.

- Hispanica, flore luteo odorato. 2.

**G**ENISTA PARTIV M majus brevioribus acule-  
is. 1.

**G**ENTIANA cruciata. 3.

- Alpina pumila verna major. 5.

**G**ERANIV M Robertianum. 60.

- Robertianum flore albo Mor. H. R.  
Bles. T.

- minus ranunculi folio, flore rubro.

G E-

- GERANIVM folio alceae tenuiter laciniato, semine tenuissimo. 62.
- cicutae folio moschatum, flore parvo rubente. 58.
- chium vernum caryophillatae folio 63.
- maritimum annum laciniatum acu longissima. 56.
- latisfolium annum flore coeruleo acu longissima. 54.
- columbinum, folio tenissime dissecto, flore rubro, folio Ketmiae vesicariae. 50.
- Africanum flore coeruleo, semine nigro.
- Africanum, alchymillae hirsuto folio, floribus albidis. 10.
- Africanum arborescens, alchymillae hirsuto folio, flore rubicundo. 2.
- Africanum arborescens, malvae folio elegantissimo, flore carmison et coccineo. 4.
- Africanuni arborescens Alchymillae folio hirsuto elegantissimo variegato, floribus rubicundis. 3.
- Africanum folio malvae Riven.
- Africanum frutescens, vitis folio odo-re melissae- 7.
- Africanum folio malvae crasso molli odo-

li odoratissimo, flosculo pentapealo  
albo. 22.

- GERANIVM** Afr. soliis inferioribus asari, superio-  
ribus staphydis agriae maculatis  
splendentibus et acetosae sapore. 5.  
semine nigro coeruleum. 42.  
item maculis argenteis picto.  
Batrachoides flore coeruleo, Gra-  
tia Dei Germanorum. 27.  
Batrachoides Gratia Dei Germano-  
rum, flore ex albo cum coeruleo  
varium. 29.  
haematodes flore variegato. 34.

**GLADIOLVS** flore rubro. 1.

**GLAVCIVM** flore luteo. 1.

- hirsutum flore phoeniceo. 2.

**GLYCYRRHIZA** siliquosa f. Germanica. 1.

- echinata vulgaris. 2.

**GNA PHALIVM** Elichrysum Africanum foeti-  
dum, amplissimo folio Boerb. 8.

**G OSSYPIVM** herbaceum. 2.

**GRAMEN** loliaceum radice repente, f. officin. 1.  
pratense tomentosum, panicula spar-  
sa Boerh. p. 164.

- typhinum. 2.

- tremulum majus phalaroides Boerh.  
p. 159. 4.

- spartium Hollandicum variegatum  
Boerh. p. 157. 6.

- Zeylanicum majus.

## GRAMEN Barcinonense. T.

- Alopecuroides minus spica virescente Barell. ic. 115.
- Africanum semine aculeato.
- echinatum tribuloides Boerh. p. 160. 7.
- daetylon angustifolium spicis villosis.
- daetylon Africanum miliaceum esculentum Nissol.
- daetyloides Americanum.
- daetylon Orientale frumentaceum semine Napi.

GRANADILLA pentaphyllos latioribus foliis,  
flore coeruleo magno. 2.

- flore albo, fructu reticulato. 5.

GRANATVS flore simplici *Punica* Boerb. 1.

- flore pleno majore. 3.
- flore pleno minori. T. p. 636.

GROSSVLARIA simplici acino, vel spinosa  
sylvestris. 1.

- spinosa sativa, majori fructu. 2.
- spinosa, fructu albo maximo rotundo. 4.
- spinosa, fructu maximo subflavo oblongo. 5.
- spinosa, fructu rubro majore. 6.
- spinosa fructu rubro minore. 7.

GRVINALIS petalis fuscis reflexis, *Geranium*  
Boerb. 36.

## H.

**HEDERA** arborea. 1.- communis minor, foliis ex albo et  
viridi variis. 3.- quinquefol. Canadensis. *Vitis Boerb.*  
II.**HEDYPNOIS** minima Cretica annua, capitulo  
maximo. 3.**HEDYSARVM** annum, siliqua aspera undula-  
ta intorta. 1.- Clypeatum flore elegantissimo ru-  
bro. 3.

- Clypeatum flore albido. 4.

**HELENIVM** vulgare *Aster Boerb.* 1.**HELIANTHEMV** lavendulae folio. 4.

- Orientale oleae folio, flore luteo. 10.

**HELIOTROPIV** Americanum hormini folio,  
flore coeruleo. 4.**HELLEBORVS** niger foetidus. 1.

- niger hortensis flore viridi. 2.

- niger flore albo. 3.

**HEMIONITIS** vulgaris Boerh.**HEPATICA** trifolia flore coeruleo simplici. 1.

- flore coeruleo pleno. 2.

- flore rubro simplici. 3.

- flore rubro pleno. 4.

- flore albo simplici. 5.

- flore albo pleno.

**HERNIARIA** glabra. 1.

**HESPERIS** s. levcoium annum flore flavo.

- maritima latifolia siliqua tricuspidi. 15.
- minima bursae pastoris facie, flore albo.
- Nasturtii folio.
- Chia saxatilis levcoii folio serrato, flore parvo rubello.
- hortensis flore simplici purpureo. 1.
- hortensis flore candido. 2.
- hortensis flore purpureo pleno. 3.
- hortensis florealbo pleno. 4.
- montana flore obsoleto noctuolens. 6.

**HIERACIVM** hortense floribus atropurpurea-  
scentibus. 31.

- Amygdalas amaras olens, vel odore Apuli. 5.
- medio nigrum Baeticum majus. 9.
- idem flore sulphureo, medio purpureo.
- folio dentis leonis, flore svaverubente, foetens Apulum. 17.
- lanatum, sonchi facie. 7.
- magnum Dalechampii. 36.
- myophoron. 29.
- proliferum. 11.
- Alpinum Scorzonerae folio. 39.
- dentis leonis obtuso folio, majus. 18.

**HIERACIVM** Alpinum latifolium maculatum,  
hirsutie incanum, flore magno. 16.

**HIPPOCASTANVM.** 1.

**HorminvM** sylvestre. *Sclarea Boerh.* 1.

- vernum folio betonicae, flore coeruleo. 3.

- sativum. 5.

- Syriacum, rugoso verrucosoque folio cornu-cervinum exprimente. 13.

**HyacinthvS** Indicus tuberosus. 1.

- Indicus tuberosus flore pleno. 2.

- oblongo flore, coeruleus major. 1.

- oblongo flore, carneus. 2.

- Orientalis flore niveo. 27.

- serorinus facie Orientalis. 4.

- Orientalis caule maculato flore coeruleo. 16.

- Orientalis flore pleno albo intus carneo. 36.

- Orientalis flore plenissimo albo. 37.

- Orientalis flore semipleno porcelano.

- Hispanicus flore incarnato. 32.

- Germanicus liliflorus stellaris Lob.

**HYDROCOTYLE.** 1.

**HYDROPHYLLON** 'Boerh.

**Hyoscyamvs** vulgaris, vel niger, officin. 1.

- flore sulphureo.

- albus major. 3.

- major, umbilico floris virescente.

**H**yoscyamus major, umbilico floris purpureo  
rascente. 4.

**H**ypericum vulgare. I.

- Alpinum latifolium.

**H**yssopus officinalis coeruleus s. spicatus. I.

- vulgaris albus. 3.

- flore rubro. 4.

I.

**I**acea capite spinoso, flore luteo, major. 6.

- stellata, spina solstitialis dicta, Cyani  
folio. 2.

- folio tenuissime laciniato. 29.

**I**acobaea vulgaris laciniata. 10.

- senecionis foliis, viscosa, Pannoni-  
ca. 13.

- Africana frutescens, flore ampio  
purpureo elegantissimo, senecionis  
folio. 4.

- maritima. 7.

**I**asminoides *Rhamnus Boerls.* I.

**I**asminum vulgatius flore albo. 1.

- humilius magno flore Catalonicum. 2

- humile luteum. 3.

- luteum, vulgo dictum bacciferum. 4.

- Indicum flavum odoratissimum. 5.

- Azoricum trifoliatum, flore albo  
odoratissimo. 7.

IAS-

**I**ASMINVM Arabicum aurantii folio, flore albo pleno. 8.

- Arabicum castaneae folio, flore albo odoratissimo, quod Coffee arbor. II.

**I**MPATIENS Rivini *Balsamina Boerb.* I.

**I**MPE<sup>R</sup>A<sup>T</sup>O<sup>R</sup>I<sup>A</sup> major. I.

**I**ONTHLASPI mininum spicatum, Iunatum. I.

- spicatum. 2.

**I**RIS Germanica, odore sambuci. IO.

- hortensis latifolia, petalis pendulis, purpuroviolaceis, erectis coeruleis. I.

- hortensis latifolia petalis repandis ex atropurpureo et albo striatim variis, erectis vero fuscis obsoletis. 4.

- alba Florentina. 6.

- Susiana flore maximo, ex albo nigricante. 7.

- latifolia Pannonica, colore multiplici. II.

- sativa lutea. 13.

- humilis minor flore purpureo. 21.

- humilis minor, flore purpureo flavescente. 22.

- graminis folio humilior. 18.

- angustifolia bicolor. 17.

- angustifol. flore pleno.

**I**SATIS sativa. I.

**I**VNIPERVS vulgaris fruticosa. 1.

- vulgaris, arbor. 2.

**I**VA moschata *Chamaepitys*. Boerb. 2.

*K.*

**K**ALI SPINOSVM flore albo. 2.

**K**ETMIA vesicularia Veneta folio tristi. 17.

- folio glabro. 18.

- Arabica, vel Syrorum flore purpu-  
reo violaceo. 2.

- Arabica, vel Syrorum flore albo. 3.

- Chinensis, digitato folio, flore am-  
plo sulphureo, quae Alcea Sin.  
Manihot. D.

- arborea Brasiliensis, papayae folio,  
floribus magis sulphureis, fructu  
erecto pyramidali, hexagono sulca-  
to, semine rotundulo, sapore fatuo.

12.

**K**EYRI luteum vulgare *Levcojum* Boerb. 22.

- luteum magno flore. 21.

- luteum flore pleno, majus. 23.

- luteum flore pleno, minus. 24.

- frutescens folio argenteo, flore lu-  
teo pleno.

- incanum majus. 1.

- incanum majus, flore purpureo ple-  
no. 8.

- incanum majus, flore rubro pleno. 9.

*Key.*

- K E Y R I**
- incanum majus, flore albo pleno. 11.
  - incanum majus, flore albo simplici.
  - incanum majus, flore rubro simplici.
  - incanum majus, flore purpureo simplici.
  - incanum majus, variegatum album flore simplici, maculis in albo rubris. 12.
  - incanum majus, variegatum flore pleno. 14.
  - incanum minus, folio crispo.
  - incanum minus. 7.
  - odoratissimum folio viridi. 19.

**L.**

**LABVRNVM** Rivini. *Cytisus Boerb.* 1.

**LACRYMA JOBI** Boerh.

**LACTVCA** sylvestris, folio ad latera spinoso. 5.

- sativa, foliis viridioribus. 49.

- Romana, lutescens latifolia. 36.

**LAGOPVS.**

**LAMIVM** flore albo, non foetens officin. 5.

**LAMPSANA.** 1.

- foliis amplissimis crispis. 2.

- Orientalis elatior maxima, foliomaculata Sher.

**LAPPA** major s. bardana. 1.

- montana, capitulis tomentosis. 2.

**LAPATHVM** hortense folio oblongo, s. patientia officin. 3.

**LAPATHVM** folio acuto plano s. oxylapathum  
offic. 7.

- folio acuto crispo. 8.

- folio acuto rubente, s. sanguineum.

II.

**LATHYRVS** arvensis repens, tuberosus, Terrae  
glandes. 6.

- florealbo, semine minori.

- flore luteo singulari, striis rubris  
ornato.

- angustifolium siliqua ochri alata, ve-  
xillo coeruleo, alis variegatis. 11.

- angustifol. idem florealbo.

- angustifol. semine rotundulo mon-  
tis Baldi. 17.

- sativus, flore et fructu albo. 12.

- Siculus, hirsutus flore magno odora-  
to purpureo. 4.

- praecedenti similis, magno floreal-  
bo, et odorato, vexillo rubro.

- Africanus, flore rubro magno. 5.

- Narbonensis Rivini. 3.

**LAVATERA** Africana flore squalissime ruben-  
te. 2.

- folio et facie althaeae, flore albo. 1.

**LAVENDULA** angustifolia, Spica vulgaris, flore  
coeruleo. 3.

- angustifol. Spica vulgaris, flore al-  
bo. 4.

- latifolia. 2.

- multifido folio, flore coeruleo. 5.

LAV-

**LAVRVS** vulgaris mas. 2.

- vulgaris foemina. 6.

- vulgaris folio elegantissime variegato aureo. 5.

**LAVROCKRASVS** Boerh.

**LAVREOLA** foemina, flore purpureo. *Thymelaea* Boerb. 2.

**LENTISCVS** vulgaris. 1.

**LENS** vulgaris. 1.

- monanthos. 3.

**LEONVRVS** Africanus sideritidis folio, flore phoeniceo, major. 1.

**LEPIDIVM** s. piperitis. 1.

**LEVISTICVM** vulgare *Ligusticum* Boerb. 3.

**LEVCOIVM** bulbosum hexaphyllum *Narcissus* *levcoium* Boerb,

- bulbosum polyanthemum

- bulbosum trifolium minus. 1.

- bulbosum vulgare. 3.

- flore pleno. 6.

- bulbosum altissimum flore parvo albo, apicibus viridibus. 5.

**LIGVSTRVM** Germanicum. 1.

**LILIASTRVM** Boerh.

**LILIVM** album flore erecto et vulgari. 1.

- album flore pleno. 4.

- foliis albis et argenteis, variegatis flore albo.

- album foliis albis, ex luteo eleganter variegatis. 3.

- flore albo et fusco variegato. 19.

- purpureo - croceum majus. 5.

**LAPATHVM** folio acuto plano s. oxylapathum  
offic. 7.

- folio acuto crispo. 8.

- folio acuto rubente, s. sanguineum.

II.

**LATHYRVS** arvensis repens, tuberosus, Terrae  
glandes. 6.

- florealbo, semine minori.

- flore luteo singulari, striis rubris  
ornato.

- angustifolium filqua ochri alata, ve-  
xillo coeruleo, alis variegatis. 11.

- angustifol. idem florealbo.

- angustifol. semine rotundulo mon-  
tis Baldi. 17.

- sativus, flore et fructu albo. 12.

- Siculus, hirsutus flore magno odora-  
to purpureo. 4.

- praecedenti similis, magno floreal-  
bo, et odorato, vexillo rubro.

- Africanus, flore rubro magno. 5.

- Narbonensis Rivini. 3.

**LAVATERA** Africana flore svavissime ruben-  
te. 2.

- folio et facie althaeae, flore albo. 1.

**LAVENDVL A** angustifolia, Spica vulgaris, flore  
coeruleo. 3.

- angustifol. Spica vulgaris, flore al-  
bo. 4.

- latifolia. 2.

- multifido folio, flore coeruleo. 5.

LAV-

**LAVRVS** vulgaris mas. 2.

- vulgaris foemina. 6.

- vulgaris folio elegantissime variegato aureo. 5.

**LAVROCKRASVS** Boerh.

**LAVREOLA** foemina, flore purpureo. *Tbymelaea* Boerb. 2.

**LENTISCVS** vulgaris. 1.

**LENS** vulgaris. 1.

- monanthos. 3.

**LEONVRVS** Africanus sideritidis folio, flore phoeniceo, major. 1.

**LEPIDIVM** s. piperitis. 1.

**LEVISTICVM** vulgare *Ligusticum* Boerb. 3.

**LEVCOIVM** bulbosum hexaphyllum *Narcissus* *levcoium* Boerb.

- bulbosum polyanthemum

- bulbosum trifolium minus. 1.

- bulbosum vulgare. 3.

- flore pleno. 6.

- bulbosum altissimum flore parvo albo, apicibus viridibus. 5.

**LIGVSTRVM** Gerinanicum. 1.

**LILIASTRVM** Boerh.

**LILIUM** album flore erecto et vulgari. 1.

- album flore pleno. 4.

- foliis albis et argenteis, variegatis flore albo.

- album foliis albis, ex luteo eleganter variegatis. 3.

- flore albo et fusco variegato. 19.

- purpureo - croceum majus. 5.

LILIVM purpureum minus Dod. T.

- purpureum tertium Dod.

LILIO ASPHODELV S luteus odoratus. 1.

LILIO HYACINTHVS stellatus. 2.

LILIO NARCISSVS luteus, autumnalis minor. 9.

LIMONIA malus fructu majori dulci. 2.

- malus fructu minori. 3.

- malus fructu aurantii, pomum Adami. 9.

LIMONIVM maritimum. 1.

LINARIA vulgaris lutea. 6.

- Hispanica angustifolia minor, flosculis coeruleis pallidis minimis. 5.  
- hirsuto folio subrotundo, flore ex herbido flavescente. 17.  
- minima foliis hirsutis. 16.  
- flore purpureo.

LINEASTER Angl. Hoc nomine a Clariſſ. Heistero hoc anno accepi.

LITHOSPERMVM majus erectum. 1.

LINVM sativum. 2.

- sativum latifolium Africanum fructu majori. 4.  
- catharticum. Rupp.

LOTVS tetragonolobus. 4.

- ruber siliqua angulosa. 6.

- oligoceratus, Cretica, flore luteo, siliquis longis erectis. 11.

- oligoceratus minor. 4.

- siliquis binis ternisve

- siliquis ornithopodii flore, luteo. 10.

Lv-

- LUPINVS sativus, flore albo. 4.  
- sylvestris, flore luteo. 6.  
- peregrinus major, flore incarnato. 3.  
- peregrinus major, vel villosus, coeruleus. 1.  
- sylvestris angustifolius, flore coeruleo. 2.

LUPULINVM minus *Trifolium Boerb.* 16.

LUPVLVS mas. 1.

LUTEOLA salicis folio. Boerh.

LYCHNIS coronaria, flore rubro simplici. 1.

- coronaria, flore rubro pleno. 3.  
- coronaria, flore albo simplici. 4.  
- coronaria, flore incarnato punctato. 5.

- segetum maj. flore rubescente. 6.

- seget. maj. flore albo. 7.

- segetum, vaccaria dicta. 39.

- segetum meridionalium hirsuta, floribus albis uno versu dispotis. 61.

- sylvestris alba simplex. 14.

- sylvestris minima, flore parvo mucoso. T.

- sylvestris, quae Been album officin. 27.

- Chalcedonica, flore incarnato major, simplici. 10.

- Chalcedonica, flore miniato simplici. 9.

- Chalced. flore albo. 11. Ly-

- L**YCHNIS Chalced. flore pleno miniato, 12.  
 - sylvestris, quae saponaria vulgo  
 dicitur. 35.  
 - f. saponaria flore pleno. 36.  
 - bellidis folio, flore purpureo  
 plantaginis folio flore rubro.  
 - pumila antirrhini folio, flore ru-  
 bente.  
 - minima lini folio, caliculis torosis  
 flore rubente.  
 - sylvestris hirsuta annua, flore mi-  
 nori carneo. 64.  
 - Anglica picta f. flos clytoris Breyn.  
 Cent. flore rubro f. Ternatea  
 orientalis longifolia nervosa, flore  
 purpurascente. 57.  
 - noctiflora. 56.  
 - supina Sicula, calice amplissimo stria-  
 to. 23.

**A**NLYCHNIS Cretica.

**L**YCHNI SCABIOSA Boerh.

**L**YCOPERSICVM Galeni, fructu luteo stria-  
 to. 4.

- fructu rubro rotundo. 5.

**L**YSIMACHIA bifolia, flore luteo globo-  
 so. 2.

## M.

**M**AJOR'ANA vulgaris. 1.

- rotundifolia, scutellata exotica. 2.

MA-

**MALVA** vulgaris, flore minore, folio subrotundo. 2.

- arborea, Veneta dicta, flore parvo.

- Americana, ulmi folio, floribus ad foliorum alas congregatis. 15.

- folio sinuato. 6.

- Baetica, flore rubro ampio.

- Chinensis Kitai, flore albo.

- Sinensis erecta, flosculis albidis minimis. 5.

- foliis crispis. 13.

- rosea subrotundo fol. flore pleno roseo.

- - subrotundo folio flore simplici roseo. 3.

- - flore albo simplici.

- - flore albo pleno. 8.

- - flore simplici nigricante. 5.

- - flore nigricante pleno. 11.

- - flore sulphureo simplici.

- - flore sulphureo pleno.

- - flore rubro simplici. 2.

- - flore rubro pleno. 9.

- - flore carneo pleno. 10.

- - flore luteo pleno. 13.

- - flore luteo, fundo purpureo pleno.

**MALVS** Armeniaca fructu majore, ex luteo rubescente. 1.

- fructu minori, ex luteo rubescente. 2.

**MARRUBIVM** album vulgare. 1.

MAR-

**MARRUBIVM** Hispánicum foliis subrotundis  
serieis argenteis. 6.

**MARTAGON** montanum *Lilium Boerb.* 7.

- floribus albis punctatis. 8.

- floribus albis, non punctatis. 9.

- floribus pallide purpurascensibus  
valde punctatis majus. 10.

- *Byzantium miniatum polyan-*  
*thos.* 12.

- *miniatum odoratum angustifoli-*  
*um.* 13.

- *flavum angustifolium, flore flavo,*  
*maculis nigris distincto.* 14.

- *flore purpurascente pleno.*

**MARVM** Syriacum officin Boerh.

- verum *Masticina Boerb.*

**MATRICARIA** vulgaris. 1.

- *vulgaris, floribus nudis bullatis.* 4.

- *vulgaris, florum petalis fistulosis.* 5.

- *vulgaris, petalis fistulosis et brevio-*  
*ribus.* 6.

- *flore pleno, petalis planis.* 7.

- *flore pleno, petalis fistulosis.* 8.

- *Americana, ambrosiae folio parvo,*  
*flore albo.* 11.

**MAYS** granis aureis. 1.

- granis rubris. 2.

- granis flavescensibus, vel albidis. 3.

- granis rubris et aureis variegatis.

ME-

- MELAMPYRVM coma purpurascente. 1. M  
luteum sylvaticum. 2.
- MELIANTHVS Africanus. 1. M  
- Afr. minor foetens Commel. 2.
- MELONGENA fructu albo rotundo. 2.  
fructu violaceo oblongo. 1. M
- MELISSA hortensis. 1. M
- MELILOTVS fruticosa lutea vulgaris. 1.  
fruticosa candida major. 2.  
amplissimo folio, caule rubente. 3.  
Ital. fiore luteo, folliculis rotundis. 4.  
lutea minor, floribus et siliculis mi-  
noribus, spicatum et dense dispositis. 5.  
major odorata violacea. 7.
- Messanensis Italica minor, folliculis  
irregulariis striatis singularibus. 5.  
capsulis reni similibus, in capitulum  
congestis, minima. 6.
- Cretic, fructu plano orbiculari maxi-  
mo. 8.
- supina Cretica lutea. 11.
- MELOCACTVS American. minor, lactescens  
Boerh. 1. signifer  
monstrosa. 2.
- MELO Hispanicus. 3. 212
- totundus parvus. 7.
- MELOPEPO clypeiformis. 3.
- MENTHA crispa officin. 1.
- verticillata. 4.
- palustris spicata. 12.

**MENYANTHES** palustre latifolium triphyllum,  
vulgo Trifolium fibrinum. I.

**MERCVRIALIS** testiculata s. mas. I.

- spicata s. foemina. 2.

- hermaphroditica tricoccos.

**MESEMBRYANTHEMVM** Africanum erectum,  
teretifolium, nonnihil glaucum, summi-  
tibus foliorum spinosis, spinulis in stel-  
lam dispositis. *Ficoides Boerb.* II. II.

- African. frutescens perfoliatum, folio  
triangulari glauco punctato, flore di-  
lute purpureo. I. 16.

- Africanum, folio triangulari crasso bre-  
vi glauco, ad tres margines aculeato,  
flore purpurascente. I. 12.

- Africanum fruticans, folio triangulari  
scabro tenui. I. 23.

- Afric. fruticosum, caule lanugine ar-  
gentea ornato, folio tereti parvo,  
longo, guttulis argenteis quasi sca-  
bro, flore violaceo. II. 8.

- Afric. fruticosum, foliis teretibus acu-  
tis longioribus. II. 10.

- Afric. micans, flore phoeniceo filamen-  
tis atris. H. E.

- Afric. foliis veruculiformibus flor. me-  
linis umbellatis. H. E.

- Afr. folio variegato aspero, ad apicem  
stella spinosa ornato, flore purpureo  
violaceo. *Mesembryanthemum*  
*radiatum humile.* H. E.

**M**ESEMBRYANTHEMVM Afr. folio triangulari  
longo succulento, caulis rub. I. 26

- Afr. folio triangulari longo glauco,  
marginibus obtusis. I. 10.

- **A**fricanum latifolium miculis crystal-  
lin. aspersum. III. 1.

- f. Ficoidea Hispanica annua III. 12.

**M**ESPILVS Germanic. folio laurino non ser-  
rato. I.

- Apii folio laciniato, f. Azarolus. 4.

**M**ILIVM semine luteo. I.

- semine nigro. 2.

- arundinaceum, semine subrotundo  
nigricante, Sorgo nominatum. 3.

**M**ILLEFOLIVM vulgare album. 3.

- purpureum majus. I.

- Orientale erectum luteum. 7.

**M**IMOSA major frutescens spinosa, ramulis  
communi pediculo in orbem coa-  
ctis. 2.

- Italica spuria. 7.

**M**IRABILIS Peruviana, flore albo, *Isleappa*  
*Boerb.*

- flore rubro. 2.

- flore luteo. I.

- flore ex luteo albo et rubro mixto. 3.

- flore ex albo et rubro elegantissi-  
me variegato. 4.

**M**OLY Theophrasti magnum, floribus albis  
stellatis. I.

**M**OLLYCCA levis. I.

**MOMORDICA** vulgaris.

- Zeylanica pampinea fronde, fructu longiori. 4.

**MORVS** fructu nigro. I.

- fructu albo. 2.

**MOSCHATELLINA.** I.

**MVSA** fructu cucumerino longiori. I.

- caudice maculato, fructu erecto, rotundo breviori odorato, vulgo Pisang. 2.

**MVRARIA** Riven. *Ruta muraria* Boerb.

**MUSCARI** obsoletiore flore, ex purpura vi-

rente. I. I.

- arvense, juncifolium, minus coeruleum. II. 2.

- arvense latifolium purpurascens.

III. I.

- pannicula comosa purpureo violacea. III. 2.

**MUSCIPVLA** flore rubro. *Lycbnis* Boerb. 50.

- flore albo. 51.

- foliis inferioribus Bellidis. 52.

- sylvestris angustifolia rubra. 40.

- flore pleno. 41.

- flore albo. 42.

- hirsuta humilis, Saturejae folio.

**MYAGRVM** monospermum, folio laciniato, flore luteo. Boerh.

**MYOSOTIS** incana repens. 3.

- Orientalis perfoliata, Lychnidis folio. 6.

**MYOSVRVS**. Boerh.

My-

**M Y R I O P H I L L V M.** *Hortonia Boerb.*

**M Y R R H I S** odorata. 1.

- trilobata Canadensis, angelicae facie. II. 12.
- perennis alba, folio glabro viridiori splen-  
dente. II. 5.

**M Y R R H O I D E S** caulis asperis nodosis.

**M Y R T V S** caulis rubentibus, odore citri. 3.

- flore pleno. 7.
- foliis Rosmarini. II.
- Tarentina media. 9.
- Tarentina tenuifolia minima, Munting.
- lauri folio. 5.
- foliis mucronatis, ex albo et viridi variega-  
tis, flosculis rubro candidis. 12.

N.

**N A P E L L V S** flore coeruleo. *Aconitum Boerb.* 5.

- flore luteo. 1.

**N A R C I S S V S** parvus, totus luteus. I. 1.

- Idem quadruplo major. II. 2.
- totus niveus multiplex. I. 10.
- major totus luteus. calice praelongo. I. 15.
- sylvestris multiplex. I. 22.
- flavus, tubo rotundo. I. 14.
- medio croceus purpureus. I. 7.
- albus, circulo luteo. I. 8.
- medio luteus alter. I. 9.
- totus albidus. I. 25.
- multiplex. I. 16.
- Junci fol. oblongo calice, luteus maj. III. 1.
- Junci fol. luteus minor. III. 2.

**N A S T V R T I V M** hortense vulgare. 2.

- hortense crispum. 3,

NA-

**NASTVRTIVM** Valentinum Clus. 9.

- sylvestre, capsulis cristatis. 6.

**NEPETA** vulgaris major. *Cataria Boerb.* 1.

- quae horminum spicatum, flore et odore  
lavendulae. 7.

- f. *Cataria Hispanica Betonicae folio angu-*  
*stiori, flore coeruleo.* 5.

**NERION** flore rubro simplici. 1.

- flore albo simplici. 2.

- flore carneo odorato. 3.

- flore rubro pleno. 4.

**NICOTIANA** latifolia. 1.

- minor. 3.

**NIGELLA** arvensis. 1.

- flore majori pleno coeruleo. 4.

- flore pallido pleno.

- Cretica, semine odorato. 7.

- Orientalis, flore sulphureo, semine alato  
plano. 6.

**NISSOLIA** vulgaris. Boerh.

**NVMVLRIA** lutea major. 1.

O.

**OCHRVS** folio integro, capreolos emittente. 1.

**OCYMASTRVM** flore rubro simplici. *Lycchnis*  
*Boerb.* 20.

- flore rubro pleno. 21.

**OCYMV** latifolium maculatum, vel crispum. 3.

- viride, foliis bullatis. 4.

- foliis fimbriatis viridibus. 5.

- latifolium magnum. 6.

- caryophyllum maximum. 7.

Ocy-

- Ocymvm** citri odore. 8.  
 - anisi odore. 9.  
 - melissae odore. 10.  
 - foeniculi odore.  
 - nigrum latifolium laciniatum, spica nigra,  
     flore albo, odore cinamomi. 13.  
 - medium vulgatius et nigrum. 14.  
 - vulgatius, foliis ex nigro virescentibus, flo-  
     re violaceo. 15.  
 - vulgatius, foliis ex nigro virescentibus, flo-  
     re violaceo. 16.  
 - minus angustifolium, flore albo. 18.  
 - tricolor. 20.  
 - minimum. 21.  
 - minimum, fol. ex purpura nigricantibus. 22  
 - minimum foliis viridibus apicibus luteis.  
 - minimum nigrum.  
 - maius nigrum.  
 - maius, folio viridi, apicibus luteis.  
 - maius, vrticae folio tricolor.  
 - maius vrticae folio.  
 - maius viridi folio crispo.  
 - maius nigrum, foliis crispis. 3.

**OENANTHE** aquatica. 7.

- quod Bulbocastanum. 9.

**OLEA** sativa. 1.

**OMPHALODES** Lusitanica. 2.

**ONAGRA** latifolia. 1.

- angustifolia. 3.

**ONOBRYCHIS** Galegae folio. 1.

**OPVLVS** flore simplici. 1.

**O P V L V S** flore globoso pleno. 2.

**O P V N T I A** maxima, folio spinoso longissimo et latissimo. 1.

- folio majori oblongo. 5.
- folio oblongiori latiori. 10.
- vulgo herbariorum. 6.
- folio tereti minori. 8.

**O R E O S E L I N V M** apii folio minus. 2.

**O R I G A N V M** vulgare majus officin. 4.

- Creticum. 7.

**O R N I T H O G A L V M** Narbonense spicatum, flore albo. 2.

- umbellatum medium angustifolium, flore extus pallide viridi. 4.
- minus, flore luteo. 7.
- exoticum Neapolitanum, magno flore, minori innato. II.

**O R N I T H O P O D I V M** siliquis majoribus, flore luteo. I.

- radice tuberculis nodosa. 3.

**O R O B V S** flore et fructu albo. 8.

- sylvaticus fol. Viciae, semine cineritio. 2.

P.

**P A L J V R V S** Boerh.

**P A L M A T A** flore albo, folio maculato viridi,  
*Orchis Boerh.* II. 3.

- flore diluto purpureo, angustofolio maculato obscuro. II. 4.
- florum striis purpureis, folio latiore maculato. II. 5.
- angustifolia Rivin.

**P A L M A** dactylifera major vulgaris. I.

P.A.

**PANICUM Germanicum.** I.

- maritimum, spica longiori villosa. 8.
- Italicum, panicula majore. 2.

**PAPAVER hortense, semine albo, sativum.** I.

- - femine nigro. 5.
- - flore albo pleno. 14.
- - flore phoeniceo pleno. 12.
- - flore rubro pleno. 6.
- - flore violaceo pleno. 15.
- - flore pleno variorum colorum.
- Orientale hirsutissimum flore phœnicio  
magno perenne. 17.
- erraticum minus. 29.
- - majus officin. 18.
- - flore rubro pleno. 24.
- - flore albo pleno. 23.
- - flore pleno et simplici vario-  
rum colorum.

**PAEONIA folio maxime laciniato, flore Kerme-  
sino simplici.** 7.

- foemina flore pleno rubro majore. 9.
- flore ex albido pleno maj. 11.

**Parietaria officinalis.** I.**PARNASSIA Boerh.****PASTINACA sativa latifolia.** 2.**PATIENTIA, Lapathum Boerb.** 3.**PEDICULARIS.** 2.**PEPO fructu parvo, pyriformi.** 12.

- rotundus, aurantii forma. 3.

**PERFOLIATA vulgatissima.** I.

- annua, longioribus foliis. 2.

**PERSICA** malus Svvollana.

- acre pleno.
- diverf. species.

**PERSICARIA** mitis non maculosa, flore rubro. I.

- mitis non maculosa, flore albo. 2.
- Oritntalis, nicotianae folio, calice purpureo. II.

**PERVINEA** vulgaris angustifol. flore coeruleo. 3.

- vulgaris angustifol. flore albo. 4.
- vulgaris angustifol. flore purpureo pl. 6.
- angustifol. vulgaris variegata ex aureo et viridi. 7.
- angustifol. vulgaris variegata ex argenteo et viridi, flore purpurascente pleno. 8.

**PETASITES** major et vulgaris. I.**PHALARIS** major, semine albo. I.

- alter, semine gryseo. 3.

**PHALANGIVM** Africanum annum, floribus luteis. 3.

- Africanum foliis cepaceis, floribus spicatis aureis. 5.

**PHASEOLVS** Aegyptiacus, semine nigro. 19.

- minor, fructu violaceo. 24.
- hortensis, fructu nigro. 2.
- hortensis, fructu luteo. 5.
- pumilus s. non scandens, praecox, fructu albo.
- pumilus s. non scandens fructu luteo.
- pumil. s. non scandens, fructu albo, maculis violaceis.
- Hispanicus, fructu aureo.

- PHASEOLVS Americanus**, fructu albo minori.  
 - Americ. fructu albo, et circa hilum nigris  
 maculis notato. 11.  
 - minor, fructu albo, maculis nigris  
 punctato.  
 - minor fructu rubro maculis ni-  
 gris notato.  
 - minor, fructu albo maculis nigris  
 notato.  
 - fructu coeruleo.  
 - **Indicus maj.** flore coccineo, fructu nigro. 12  
 - major, flore coccineo fructu rubro  
 et nigro variegato. 13.  
 - major, flore et fructu albo. 14,  
 - fructu rubro.  
 - **Zeylanicus minor**, siliqua sursum rigente,  
 fructu subnigro.  
 - minor, siliqua sursum rigente,  
 fructu albo, nunc dilute violaceo. 24.

**PHILADELPHVS Rivini.** 1.

**PHLOMIS** fructicosa, salviae folio latiori et  
 rotundiore. 2.

**PHYLLITIS**, *Lingua Cervina officinar.* Boerb. 1.

**PHYTOLACCA Americana** maiori fructu. 1.

**PIMPINELLA officin.** *Tragoselinum* Boerb. 4.

**PINVS sativ.** 1.

**PISVM arvense**, fructu albo. 6.

- majus hortense, flore fructuque va-  
 riegato. 18.

- nigrum Tabernem.

- Indicum viride. 8.

- minimum s. nanum Rivini.

Pi-

PISVM praecox Anglicum. 15.

- Africanum fructu fusco maculato. 23

PLANTAGO Virginiana media, serrato folio  
Moris. H.

- latifolia rosea, flore expanso. 1.

- latifolia rosea, floribus quasi inspica dispo-  
sitis. 2.

- latifolia sinuata. 3.

- latifolia hirsuta minor. 5.

- angustifol. major. 9.

POLEMONIVM vulgare coeruleum. 1.

- vulgare album. 2.

POLYGALA vulgaris, flore coeruleo. 1.

- flore albo. 3

POLYGONVM latifolium. 1.

POLYGONATVM flore simplici. 1.

- flore pleno. 4.

PORRVM commune capitatum. 1.

PORTVLACA latifolia sativa. 1.

- sativa latifolia, foliis flavis. 2.

- angustifolia 3.

- Curassavica lanuginosa procumbens. 4.

PRIMVLA Constantinopolitana divers. species.

- umbellata odorata pratensis, flore luteo  
officin. II. 1.

- flore pleno et simplici divers. spec.

- prolifera diuers. spec.

PSEVDO ACACIA Americana major, flore albo  
odorato. 2.

PSEVDOMARRVBIVM palustre. 1.

PSEVDO DICTAMNVS verticillatus inodorus. 2.

PSEV-

PSEUDODICTAMNVS Hispan. folio villoso ampl. 3.

PSEUDOFVMARIA major, *Fumaria bulbosa*.

*Boerb.* 8.

- minor radice non cava. 10.

- Indica Rivini, *Capnoides Boerb.* 1.

PSYLLIVM majus. 2.

PTARMICA flore simplici. 1.

- flore pleno. 2.

PYLEGIVM angustifolium. 2.

PULMONARIA maculosa. 2.

- non maculosa. 5.

- folio longiori non maculato, flore eleganti  
ex rubente coeruleo. 4.

PULSATILLA Anemones folio, flore clauso coe-  
ruleo. 2.

### *Q.*

QUAMOCIT hederae folio. 2.

QUINQUEFOLIVM vulgare repens. 2.

- montanum majus erectum,

  flore magno sulphureo. 1.

- erectum caule rubro hirsuto. 3.

- Micheli, aut *Pentaphylloides Boerb.* 2.

- folio subtus argenteo maj. 6.

### *R.*

RANUNCULVS hortensis erectus, flore pleno. 4.

- hortensis repens, flore luteo pleno. 7.

- aconitifolio, flore albo multipl. 12.

- rutaefolio, flore pleno luteo minori. 29.

- echinatus Creticus. 21.

- asphodeli radice, flore albo variegato. 36.

- asphodeli radice, folio albo medio nigro.

RA.

RANVNCVL. asphodeli radice flore rubro. 31.

- asphodeli radice, flore roseo. 50.
- asphodeli radice, flore carneo.
- asphodeli radice, flore aureo. 44.
- asphodeli radice, flore luteo. 43.
- asphodeli radice divers. spec.

RAPISTRVM maximum rotundifol. monospermum. 3.

RESEDA foliis calcitrapae, flore albo. 2.

RHAGADIOLVS. I.

RHABARBARVM verum, *Lapathum Boerb.* I.

RHAMNVS catharticus. I.

RHVS folio ulmi. I.

RIBES vulgaris acidus ruber. I.

- fructu rubro. 2.
- fructu variegato.
- fructu majori albo. 3.
- fructu majori carneo.
- vulgaris fructu albo. 4.
- Alpinus dulcis. 5.
- fructu nigro. 6.

RICINVS Americanus major, caule virefente. 2.

- maximus caule geniculato rutilante Africanus. 3.
- perennis, caule et costis puniceis. 4.

ROSA lutea simplex. I.

- sylvestris Austriaca, flore phoeniceo. 2.
- lutea multiplex. 4.
- flore albo pleno. 10.
- Damascena flore pleno. 14.
- flore rubro multiplex. 18.

**R O S A** alba minor. 20.

- rubicunda, sacharina dicta. 21.
- flore ex rubro nigricante pleno. 22.
- Praenestina variegata plena. 24.
- sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. 26.
- multiplex, media, Centifolia. 28.
- sylvestris pomifera major. 29.
- Provincialis flore pleno atro-purpureo holoserico. 34.

**R O S** SOLIS, folio subrotundo. 1.

- folio oblongo.

**R O S M A R I N V S** hortensis offic. 1.

- striatus s. aureus. 2.
- hortensis angustiore folio argenteus. 3.

**R U B V S** vulgaris, fructu nigro. 1.

- idaeus spinosus fructu rubro. 4.

**R U S C V S** myrtifolius aculeatus. ll. 1.

- latifolius fructu folio insidente. 1. 2.

- angustifolius fructu summis ramulis in-
- nascente. 1. 3.

**R V T A** hortensis. 1.

- Chalepensis latifolia. 5.

S.

**S A B I N A** folio Tamarisci. 1.

- foemina s. baccifera. 2.

**S A L V I A** major flore coeruleo. 1.

- floribus candidis. 2.

- flore carneo. 2.

- foliis ex virid. et luteo variegatis. 4.

- foliis ex virid. et albo variegatis. 5.

SAL.

**SALVIA** latifolia crispa. 6.  
- angustifol. serrata. 11.

**SALICARIA** vulgaris purpurea, foliis oblongis. 1.

**SAMBUCUS** vulgaris. 1.

- fructu albo. 2.

- humilis; Ebulus. 5.

**SANGVISORBA**, flore magno ex viridi roseo,  
**Pimpinella Boerb.** 2.

- minor. 3.

**SANTOLINA** Africana coronopi folio, caulinis procumbentibus. 9.

- foliis teretibus viridibus.

- foliis teretibus incanis.

**SATVREJA** sativa. 1.

**SAVRVRVS** Plum. s. **Serpentaria Virginiana**  
repens officin.

**SAXIFRAGIA** rotundifolia alba. 1.

- L. sedum spurium bicorne flosculis guttatis, rotundifolium majus. **Geum Boerb.** 3.

- L. sedum spurium bicorne crenatum umblico rubro. 4.

- sedi folio angusto serrato. 8.

- folio subrotundo ferrato. 9.

**SCABIOSA** pratensis hirsuta, quae offic. 5.

- peregrina rubra, capitulo oblongo. 19.

- peregr. capitulo oblongo, flore carneo. 20.

- peregrina, capitulo oblongo, flore atro purpureo. 21.

- peregrina, capitulo oblongo, flore albo.

- peregrina, capitulo oblongo variegato. 22.

**S C A B I O S A** prolifera flore purpureo. 18.

- prolifera flore carneo.
- major Hispanica stellata, folio laciniato  
maj. 15.
- altissima flore, coeruleo. 44.
- altissima, flore carneo. 45.
- altissima, flore albo.
- folio laciniato variegato, flore purpureo.

**S C A N D I X** semine rostrato vulgaris. I.

**S C I L L A** vulgaris, radice rubra. I.

**S C O L Y M V S** Chrysanthemos. I.

**S C O R D I V M** officin. I.

**S E O R Z O N E R A** latifolia sinuata. I.

**S C R O P H V L A R I A** annua, folio urticae. I.

- annua, folio lamii flore luteo. 2.
- foetida. 3.

**S E D V M** minimum luteum. 20.

- Africanum arborescens roseum, foliis viridibus obtusis, rosae in morem dispositis. 24
- montanum tomentosum gnaphaloides. 10.
- Alpinum album, foliis compactis. 25.
- minus luteum, folio acuto. 16.
- minus, tereti folio. 17.
- majus non reticulatum, flore purpureo,  
montanum angustifolium Barell.

**S E C V R I D A C A** lutea major. I.

**S E N E C I O** minor vulgaris. I.

- Aegyptius, matricariae folio. 2.
- Bonariensis, foliis infimis coronopi. H.E.

**S I C I L I A N A** Androsciænum maximum Boerb.

**SICYOIDES** Americ. fructu echinato, foliis angulatis Boerh.

**SIDERITIS** salviae fol. odorato *Stachys Boerb.* 8.

- *Persica odorata*, latissimo folio, flore ex luteo albicante. 5.

- *altissima Canadensis*, scrophulariae folio flavescente. *T. Betonica Boerb.* 7.

~~202~~ - flore albo, barba luteola virente. 8.

- *Lusitanica minor* flosculis luteis. 10.

**SILIQUA** edulis. Boerh.

**SILIQUASTRVM**. vulgo *Arbor Iudee.* 1.

**SINAPI** Graecum, raphani folio Nissol.

- *Apii* folio, siliqua hirsuta, semine flavo, 2.

- *arvense praecox*, semine nigro. 3.

- *Indicum*, lactucae folio. 4.

- *Indic. maximum*, erucae folio.

- *siliqua hirsuta*, semine nigro minori, quernis foliis. 8.

- *Chinense* folio acanthi, semine luteo. 13.

**SISARVM** germanorum. Boerh.

**SMYRNIVM**. Boerh. 1.

**SOLANVM** scandens vel Dulcamara flore coeruleo. 1.

- *pomiferum* frutescens Africanum, spinosum, nigricans, flore borraginis, foliis profunde laciniatis. 10.

- *Officin. acinis nigricantibus.* 4.

- *Officin. acinis luteis.* 6.

- *Guineense* annum fructu magno, instar cerasi nigerrimo umbellato. 17.

SOLA-

**SOLANVM** tuberosum esculentum, flore et fructu  
albo. 9.

- tuberosum esculentum, flore et fructu ru-  
bro. 9.

- fruticosum bacciferum. 14.

- somniferum, alkekengi fructu verticillato  
*Alkekengi Curass.* Boerh. 8.

**SOLDANELLA** marina *Convolvulus maris-*  
*mus rotundifol.* 1.

**SONCHVS** asper arborescens. 1.

- leuis, in plurimas et tenuissimas lacinias  
divis. 14.

**SORGHVM** granis nigris. *Milium* Boerb. 17.

**SOREVVS** aucuparia. 2.

**SPECVLVM VENERIS**, flore coeruleo *Campa-*  
*nula* Boerb. 12.

- flore albo. 13.

**SPHAEROCCEPHALVS** maj. *Echinopus* Boerb. 1.

**SPHONDYLIUM** vulgare hirsutum.

**SPIRAEA** salicis folio. 1.

**SPINACIA** vulgaris, capsula seminis aculeata. 1.

- capsula seminis non aculeata. 3.

- Cretica supina, capsula seminis aculea-  
ta. 4.

**STACHYS** major Germanica. 1.

- Canariensis frutescens, verbasci folio. 8.

**STAPHYLINVS** flore albo Riv. *Daucus* offi-  
cin. Boerb. 1.

**STAPHYLODENDRON**. 1.

**STATICE** foliis angustioribus, flore rubro. 2.

**STOESE** Riv. flore albo pleno, *Iaceæ* Boerb.

## II. 32.

**S**T<sup>O</sup>E<sup>B</sup>E flore purpureo pleno. II. 31.

**S**TRAMONIVM, s. Datura Turcarum. I.

- fructu spinoso oblongo, caule et flore violaceo. 2.

- Americanum, caule piloso, flore albo. 6.

- ferox. 3.

- flore albo duplice et triplice. Moris.

**S**TRVTHIVM antiquorum. Munt. VVahre Oeffnung der Planten p. 588. nomine Lychni Struthii accepimus.

**S**VCCISA Scabiosa Boerb. 8.

**S**YMPHYTVM flore purpureo. I.

- flore albo, vel pallide luteo. 2.

- flore purpureo coerulco. 3.

**S**YRINGA coerulea, *Lilac. Boerb.* I.

- flore albo. 2.

- folio Ligustri. 4.

- folio laciniato. 5.

## T.

**T**AGETES flore sulphureo fistuloso simpli-  
ci. 7.

- flore luteo fistulos. simplici.

- flore luteo simplici maj. 1.

- flore sulphureo simplici maj.

- flore sulphureo fistuloso pleno.

- flore luteo fistuloso pleno. 8.

- flore aureo magno fistulos. pleno.

- flore luteo fistuloso pleno. 8.

- flore aureo magno fistulos. pleno.

- flore luteo pleno. maj. 4.

TA-

TAGETES flore sulphureo pleno.

- minor, flore variegato simplici. 5.
- minor, flore variegato pleno. 6.
- minor, flore odorato et variegato pleno.
- minor, flore simplici.

TANACETVM vulgare luteum. I.

- foliis crispis. 2.

TARAXACVM, *Dens leonis, latiori folio,*  
*Boerb.* I.

TAXVS. I.

TELEPHIVM purpureum maius. *Anacampferos Boerb.* 8.

- portulacae folio majore. I.
- rrinus, rotundiore folio, semper vi-  
rens. 12.

THALICTRVM maius, siliqua angulosa aut stria-  
ta. II. I.

- folio rosmarini.
- folio glauco flavo, staminibus luteis. II. 8.
- folio aquilegiae, staminibus florum pur-  
reis. I. 4.

THLASPIDIVM fruticosum, folio leucoii, sem-  
per florens. I.

- fruticosum levcoii, folio variegato, semper  
virens. 2.
- Apulum spicatum. 6.

THLASPI arvense, siliquis latis. I.

- arvens, vaccariae folio incano, minus. 2.
- Creticum, flore albo minus. 8.
- flore rubente, minus. 6.
- Virginianum, foliis Iberidis amplioribus

et ferratis. II.

**T**HVVATheophrasti. Boerh.

**T**HYMVS vulgaris, folio latiori. I.

- folio tenuiore candido et graueolente. 4.

**T**INVS. I.

**T**ORDYLIVM maximum, limbo minus granu-  
lato. I.

- minus, limbo granulato Syriacum. 2.

**T**OXICODENDRON triphyllum glabrum. I.

**T**ORMENTILLA sylvestris officin. *Quinquefo-*  
*lium* Boerb. 8.

**T**RAGOPOGON pratense luteum maius. 4.

- luteum minus. 3.

- alter. gramineo folio, suave rubens. I.

**T**RIFOLIVM folio longo, flore purpureo. I.

- pratense purpureum officin. 7.

- pratense album. 9.

- repens Riunini

- clypeatum argenteum. 35.

- stellatum, flore ex albo rutilante, spica lon-  
ga, glumis longis hirsutis. 17.

**T**RBVLOIDES, vulgo Tribulus aquaticus. *Pe-*

*tamogeton* Boerb. 5.

**T**VLIPARVM praecocium et serotinarum plu-  
res species.

**T**VRITIS leucoii folio. 4.

**T**VSSILAGO vulgaris. I.

V.

**V**ALERIANA major hortens. I.

- Sylvestris major. 2.

- foliis calcitrapae. 4.

**VALERIANA** marina latifolia major. alba. 10.

- marina latifolia major rubra. 9.

**VALERIANELLA** semine stellato. 3.

- cornucopioides Maurit. flore purpureo. 5.

**VERATRVM** flore atro rubente. 2.

**VERBENA** communis flore coeruleo. 6.

- maxima spicata, urticae folio. 3.

**VERBASCUM** latifolium luteum mas. 1.

- foemina, flore luteo magno. 2.

**VERONICA** officin. 6.

- spicata Riuiñ. quae vulgo Teucrium. 9,

- spicata longifolia. 3.

- Chia uerna, Cymbalariae folio, flore albo,  
umbilico virescente. 25.

**VESICARIA** fructu majori Cor Indum Boerb. 1.

- fructu minori. 2.

**VICIA** flore albo, siliqua nigra hirsuta. I. 6.

- major, floris vexillo coeruleo, carina rubra,  
semine, subflavo.

- Narbonensis maxima, fructu rotundo atro,  
foliis integris. I. 1.

- angustifol. flore purpureo, siliqua hirsuta  
breui.

- sativa alba.

- minima Riujñi, s. minima praecox Parisien-  
sium. H. R. P.

- arvensis flore rubro, semine nigro.

- minor, flore albo, siliqua longa tenui.

- sativa vulgaris. 2.

**VITIS** diuers. species.

**VIOLA** purpurea, flore simplici odorato.

**VIOLA** multiplici flore. 2.

- alba, pleno flore. 4.
- alba. 3.
- flore coeruleo, medio rubro.
- inodora sylvestris. 7.
- tricolor hortensis repens. elegantissimae  
et diuersissimae species.

**VIRGA** aurea maxima, limonii folio. II.

- lini folio. 6.
- angustifolia. 8.

**VITEX** flore albido. 3.

**ULMVS** campestris. I.

**URTICA** maxima. 2.

- minor. 3.
- Romana, pilulas ferens, semine lini. 4.
- Romana pilulifera, parietariae foliis. 5.

## X.

**XANTHIVM**, I.

- Lusitanicum laciniatum. 3.

**XIPHIUM** Persicum praecox, flore variegato. I.

- angustifol. flore ex violaceo purpureo et  
coeruleo pallescente variegato. 4.

## Y.

**YVCCA** foliis Aloes. Boerh.

## Z.

**ZAZINTHA**, vulgo Cichorium verrucarium.  
Boerh.

